

# VEGGPANELER

*UT AV ESKEN  
OG OPP PÅ  
VEGGEN!*

... KJØKKEN, BAD, ...



**STIL OG INSPIRASJON**

Source, Glam, Sense eller Bloom,  
4 stiler som gjenspeiler tidens **s.5**

**KJØKKEN**

Dekorative paneler  
vegg **s.20**

**BAD**

Baderomsplater med  
våtromsgodkjennig **s.34**



# LEDERARTIKKEL

*Gjør det enkelt og estetisk ...*

Det er mottoet til BerryAlloc Walls. Med veggpanelene våre for **kjøkken** og **bad** gir du hjemmet en forfriskende fornying. Kitchen Wall- og Wall&Water-produktene våre er dekorative, trendy, enkle å montere, enkle å vedlikeholde og leveres på toppen av det hele med **livstidsgaranti**. **Dekorene, fargene og uttrykkene panele gir** er utviklet i samarbeid med vårt designbyrå. At kjøkkenet og badet ser bra ut, betyr like mye for oss som for deg. Bruk katalogen, og kom innom for inspirasjon og en god handel når du vil **pusse opp** eller **bygge nytt**. **Vi ses snart i rommene som står ditt hjerte nærmest.**

**BERRY≡ALLOC®**

LAMINATE • PARQUET • WALLS • VINYL PLANKS



20

34



# INN- HOLD

---

## 5 STIL OG INSPIRASJON

Løsninger som fanger tidens ånd

## 16 GÅ FOR MONTERINGSKLARE PRODUKTER

Sjekk ut de monteringsklare  
løsningene våre for blant annet  
kjøkken og bad

## 20 KJØKKEN

KITCHEN WALL

Dekorative veggpaneler

## 34 BAD

WALL&WATER

Baderomsplater med  
våtromsgodkjenning

## 50 TILBEHØR

Alt du trenger for å montere  
Wall&Water-paneler

---

# Stil og inspirasjon

---

Produktene fra BerryAlloc gir hjemmet  
et tidsriktig uttrykk.



*HVA ER  
DIN STIL?*

Source  
#varme #natur #ro

# *HVA HELLER DU MOT? SOURCE, GLAM, SENSE ELLER BLOOM?*

## Utforsk de ulike løsningene fra BerryAlloc

Bli kjent med stilartene som uttrykker oss og tiden vi lever i. Det kan være en livsstil, eller bare stil – det viktigste er at det gir deg glede. Fire hovedstiler som innfrir alle dine ønsker.



### Source-stilen

I en verden der ting hele tiden endres og kan komme overrullende på oss, føler vi av og til behov for å slakke av på farten. Vi vil heller rusle i skogen enn å løpe til butikken. Lokale og autentiske verdier settes i fokus. Hvis du lar følelsene fungere som ditt indre kompass, vil veggene våre vise vei til interiørdesignet du drømmer om. Source-stilen fås i nyanser av beige, brungult, grått og lin som matcher de grønne sjatteringene i naturen og himmelens blåtoner.

### Glam-stilen

Glitter er alltid populært, og gull og kobber gir interiøret en varm glød. Glam-stilen er en perfekt blanding av virkelighet og fantasi, nostalgisk luksus og moderne minimalisme. Her finner du materialer som overrasker og har en historie å fortelle! Er du Glam? Veggene våre vil skape et univers som er like betryggende som det er eksklusivt!



## Sense

#mykhet #flyktighet #letthet



### Sense-stilen

Lever du i et følsomt univers som befinner seg et sted mellom himmel og jord? Da er du Sense. Jakten på lykke krever at du gjenoppdager den åndelige dimensjonen og stoler mer på egen intuisjon. Hvis du uttrykker deg gjennom stemninger preget av drømmer, transparens og åpenhet, er dette veggene for deg. Materialene og sjatteringene er myke, kan av og til ha patina, og er alltid naturlige.

### Bloom-stilen

Bloom-stilen er inspirert av kunsthåndverk og folketradisjon, og de står for grønne verdier og en mobil livsstil. Bloom reflekterer kollektiv intelligens og en naturlig nysgjerrighet og åpenhet mot verden og vår tids kultur mangfold. Kombinasjonen av myk struktur og grove materialer appellerer til sansene.





*BLI INSPIRERT*

Bloom


#friskhet #nomadisk #klorofyll



*HVIT OKSID*

*En steins mykhet*

HVIT OKSID 60 x 30 cm



DU HELLER MOT  
**Sense**

- HVIT SNØ
- HVIT OXID
- SOFT TERRAZZO
- TIDLØS

Når **4 nyanser av hvitt** møter **19** delikate **design**, gripes vi av en lengsel etter hvitt som vi bare må følge og bygge livet vårt rundt.



**HVIT SNØ** GLANS, SATIN  
 ELLER KERAMISK  
 (Størrelser i cm)  
**KITCHEN WALL** : 5 x 5 / 15 x 3,75  
 10 x 10 / 30 x 10 / 20 x 10  
 SLETT  
**WALL&WATER** : 60 x 60  
 60 x 30 / 20 x 30  
 30 x 7,5 / 60 x 15  
 SLETT

**BETONG SATIN**  
60 X 60 cm  
WALL&WATER



**SEMENT SLETT** / KITCHEN WALL OG WALL&WATER



DU HELLER MOT  
**Bloom**

**Betong, sement, stein eller skifer, inspirerende fliser, keramikk eller børstet aluminium ...** BerryAlloc Walls er en sanseopplevelse for seg selv.



**LYS SKIFER SATIN**  
30 x 10 cm  
5 x 5 cm  
KITCHEN WALL



**BØRSTET ALUMINIUM**  
SLETT / KITCHEN WALL



- BETONG
- LYS SKIFER
- BØRSTET ALUMINIUM
- SEMENT

A young girl with brown hair and a green headband is watering several potted plants in a kitchen sink. She is wearing a bright green long-sleeved shirt. The sink is white and has a modern chrome faucet. On the counter next to the sink are several potted plants in various containers, including a white bowl, a black pot, and a white pot with blue and brown patterns. Above the sink is a white shelf with a stack of colorful bowls and plates. The background wall is covered in light-colored square tiles.

SKINNENDE SKIFER

*Oppdag en lysere skifer*



**SORT SKIFER**  
RUSTIKK 60 x 30 cm


SKIFER SORT SATIN  
60 x 60 cm  
WALL&WATER



- SORT
- SKIFER
- LONDON
- SKYFRITT



SORT SKIFER RUSTIKK  
60 x 30 cm  
WALL&WATER




SORT GLANS 60 x 15 cm WALL&WATER



DU HELLER MOT  
**Source** ELLER **Glam**


Med svart kan du skape alt fra **naturlige og autentiske** til **elegante og grafiske stemninger!**



SORT SATIN 60 x 30 cm WALL&WATER



LONDON GLANS 60 x 15 cm WALL&WATER



SKYFRITT SATIN  
10 x 10 cm  
KITCHEN WALL

## KITCHEN WALL OG WALL&amp;WATER



# KLAR TIL Å MONTERES

... KLAR TIL Å OPPLEVES

VÅRE VEGGPANELER MONTERES ENKELT MED **LIM** ELLER EN **CLICK-LÅS** OG ER PRAKTISKE OG VEDLIKEHOLDSDVENNLIGE. DE ER **IDEELLE** BÅDE FOR **OPPUSSINGSPROSJEKTER** OG **NYBYGG**. FINN UT HVA DET ER SOM GJØR DEM SÅ HERLIG ENKLE.






## KJØKKEN

### KITCHEN WALL

BerryAllocs robuste Kitchen Wall-serie i kompakt laminat er vannresistent og tar ikke skade av en skvett kokende vann. Du kan montere panelene raskt og enkelt på egen hånd uten at det blir rot eller tar hele dagen. Med en tykkelse på 3 mm er Kitchen Wall-panelene ideelle for hurtige renoveringer. Alt du trenger er en patron med BerryAlloc-monteringslim og litt tid til overs ...og det vanskeligste...? Å velge design!

*“Jeg brukte mer tid på å velge design enn jeg gjorde på monteringen. **Monteringsarbeidet var unnagjort på en time.**” SARAH COSTE*





H-profil

## BAD

### WALL&WATER-PANELER

Wall&Water-panelene bør fortrinnsvis monteres på et stenderverk. **Det unike «CLICK»-systemet som er utviklet hos vår ingeniøravdeling i Norge, gjør panelene enkle å klikke sammen.** Resultatet er en glatt vegg uten synlige skjøter. Badet er klart på null

komma niks! **Panelene kan også limes direkte på massive vegger,** forutsatt at disse er helt rette og glatte. Hvis vegg har ulik dybde (f. eks. brystning på deler av vegg), kan du feste spikerslag med lik tykkelse som brystningen og dermed få en vegg i lodd.



Hvis du vil vite mer om BerryAlloc Walls og hvordan disse panelene monteres, kan du gå til [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com) for å se en monteringsvideo og laste ned faktaark og instruksjoner.

**BERRYALLOC ER ALENE OM Å LEVERE SKJULTE HJØRNEPROFILER SOM BIDRAR TIL EN INSTALLASJON MED HJØRNER MED KUN FUG (UTEN SYNLIG PROFILER).**

**BERRY≡ALLOC®**





OKSIDERT FINISH



KERAMISK FINISH



ALUMINIUM

# 100% VANN- TETT

## BERRYALLOCC WALL-PANELENE MOTSTÅR BÅDE VANN OG TIDENS TANN

- Livstidsgaranti
- Solide paneler
- Autentisk finish
- Enkel og rask montering
- Enkle å rengjøre

### GENERELLE EGENSKAPER

LIVSTIDS-  
GARANTIINGEN  
SKJØTENKELT  
VEDLIKEHOLD

STABILITET

STØT-  
SIKKERHETUV-  
BESTANDIGHETRASK  
MONTERINGVANN-  
BESTANDIGHET

**BERRY≡ALLOCC®**





# Kjøkken

## **KITCHEN WALL**

Kjøkkenpaneler for montering med lim



HVIT SNØ  
Glans 15 x 3,75 cm

# KITCHENWALL

24 design for kjøkkenpaneler som monteres med lim



HVIT SNØ GLANS 10 X 10 cm




HVIT SNØ GLANS SLETT

PANEL-  
STØRRELSE  
**120 x 60 cm**


FLISSTØRRELSE




SLETT




30 x 10 cm




20 X 10 cm




10 x 10 cm




5 x 5 cm



60 x 10 cm



15 X 3,75 cm



BRICK

## **SJOKOLADE-, PÆRE- OG MANDELKAKE**

- 4 pærer
- 200 g mørk sjokolade
- 100 g malte mandler
- 80 g mel
- 4 egg
- 120 g smeltet smør
- 120 g melis
- 1 ts bakepulver

Bland egg, sukker, malte mandler, smør, smeltet sjokolade, mel og bakepulver. Skjær pærene i små biter, og tilsett dem i blandingen. Hell over røren i en smurt bakeform. Stek kaken ved 180 °C i 1,5 time til den er gjennomstekt.





DISSE PANELENE  
GIR EN **NATURTRO**  
**FLISEFFEKT** OG  
HOLDER SEG RENE  
OG HYGIENISKE ÅR  
ETTER ÅR.





## Skinnende skifer

De lyse flisene med glatt tekstur og vokset finish fås i to størrelser, og de gir kjøkkenet et rent og naturlig uttrykk. Flisene er tilpasset størrelsen som vanligvis brukes bak komfyr eller på kjøkkenvegg.

**FLISSTØRRELSE**  
5 x 5 eller 30 x 10 cm

LYS SKIFER SATIN 5 x 5 cm



SLETT BØRSTET **ALUMINIUM** er et naturlig blikkfang som gjør sterkt inntrykk på kjøkkenet. På med forkleet, og sett i gang!







**SORT** GLANS 30 x 10 cm.


***MED 3 MM TYKKELSE, SÅ PASSER KITCHEN WALL IDEELT TIL RENOVASJON.***

# Kitchen Wall


24 REFERANSER 8 flisstørrelser




Slett




30 x 10 cm




20 x 10 cm Subway




10 x 10 cm



5 x 5 cm




**HVIT SNØ** Overflate: Glans **Slett**  
1940-7110 Fugefarge: Ingen  
Nobb nr.: 44841421



**HVIT SNØ** Overflate: Glans **30 x 10**  
1940-7115 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 47970372



**HVIT SNØ** Overflate: Glans **20 x 10 Subway**  
62000451 Fugefarge: Hvit  
Nobb nr.: 50076441



**SOFT TERRAZZO** Overflate: Glans **60 x 10**  
62000457 Fugefarge: Hvit  
Nobb nr.: 50076513



**SOFT TERRAZZO** Overflate: Satin **5 x 5**  
62000456 Fugefarge: Hvit  
Nobb nr.: 50076505



**TIDLØS** Overflate: Satin **10 x 10**  
62000464 Fugefarge: Hvit  
Nobb nr.: 50076581



**SEMENT** Overflate: Satin **Slett**  
62000466 Fugefarge: Ingen  
Nobb nr.: 50076600




**SEMENT** Overflate: Satin **60 x 10**  
62000465 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076596




**BØRSTET ALUMINIUM** **Slett**  
1940-7250 Fugefarge: Ingen  
Nobb nr.: 45098824



**SKYFRITT** Overflate: Satin **10 x 10**  
62000459 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076532



**LONDON** Overflate: Glans **Slett**  
62000461 Farge: Ingen  
Nobb nr.: 50076558



**LONDON** Overflate: Glans **60 x 10**  
62000460 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076543







**BerryAlloc**  
KitchenWall-paneler  
er ikke anbefalt for  
kjøkken med  
gasskomfyr.




## BerryAlloc Monteringlim

Anbefalt lim for motering av  
Kitchen Wall plater. **9310-0027**  
Nobb nr. 48350975



**TEKNISK INFORMASJON**Mål: **120 x 60 x 0,3 cm** tykkelse**1 panel / eske** = 0,72 m<sup>2</sup> (2,9 kg) **40 esker / palle** = 28,8 m<sup>2</sup> (116 kg)**60 x 10 cm****15 x 3,75 cm****Brick**


1. Dekorpapir impregnert med melamin
2. Fugefarget flerlagspapir impregnert med melamin
3. Flere kraftpapir
4. Fugefarget flerlagspapir impregnert med melamin
5. Dekorpapir impregnert med melamin



**HVIT SNØ** Overflate: Glans **10 x 10**  
1940-7114 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 44841402



**HVIT SNØ** Overflate: Glans **5 x 5**  
62000452 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076456



**HVIT SNØ** Overflate: Glans **15 x 3,75**  
1940-7111 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 44841417




**BETONG** Overflate: Satin **30 x 10**  
1940-7965 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 47970402



**LYS SKIFER** Overflate: Satin **30 x 10**  
62000439 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076460




**LYS SKIFER** Overflate: Satin **5 x 5**  
62000453 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076475



**SKIFER NATURELLE** Overflate: Satin **10 x 10**  
62000455 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076494




**SKIFER NATURELLE** Overflate: Satin **BRICK**  
62000454 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076486




**SKYFRITT** Overflate: Glans **60 x 10**  
62000458 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076524



**SORT SKIFER** Overflate: Rustikk **10 x 10**  
62000463 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076577



**SORT SKIFER** Overflate: Satin **15 x 3,75**  
62000462 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 50076562



**SORT** Overflate: Glans **30 x 10**  
1940-7355 Fugefarge: Grå Lys  
Nobb nr.: 47970383

**Se monteringsvideoen på [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)**

Du finner mer informasjon om montering, garanti og vedlikehold i monteringsinstruksjonene.  
Les dem nøye før du går i gang med monteringen.



# Bad

**WALL&WATER**-veggpaneler med click-lås

SERIEN MED  
**WALL&WATER-PANELER**  
BESTÅR AV 7 ULIKE  
FLISSTØRRELSER, SLIK AT  
DU ENKELT FINNER  
**EN LØSNING SOM  
PASSER DINE BEHOV  
OG ØNSKER.**



# WALL&WATER

28 design for veggpaneler med Click-lås.




HVIT SNØ GLANS 20 x 30 cm




HVIT SNØ GLANS 30 x 7,5 cm

PANEL-  
STØRRELSE  
**60 x 240 cm**


FLISSTØRRELSE




Slett




60 x 60 cm




60 x 30 cm




Metro



20 x 30 cm



60 x 15 cm



30 x 7,5 cm



**WALL&WATER**  
*100 % vanntette veggpaneler med Click-lås!*  
*Rendyrket eleganse!*



**HVIT OXID** 60 x 30 cm

SILKEGLATT BETONG  
*URBAN  
TIDSÅND  
I FRI NATUR*








**BETONG SATIN** 60 x 15 cm



**WALL&WATER  
MED PERFEKT  
FINISH**

**BETONG SATIN**  
60 x 30 cm







**SORT SILKEGLATT** 60 x 30 cm



**SKYFRITT** Glans 60 x 15 cm. Gi ditt baderom et elegant og mykt uttrykk.

*LONDON-GRÅ*  
*“SO BRITISH”*



LONDON GLANS 60 x 15 cm





SORT SKIFER RUSTIKK 60x 30 cm



**WATER  
PROOF**




**Godkjent for våtrom:** WALL&WATER er testet og teknisk godkjent av Byggforsk i Norge og SITAC i Sverige. De vanntette skilleveggene er godkjent i samsvar med standardene for konstruksjoner i våtsoner. WALL&WATER-panelene er dermed perfekt egnet for bruk i fuktige miljøer, forutsatt at monteringen gjøres i tråd med instruksjonene. ETAG - europeisk teknisk godkjenning i henhold til EOTA - verifiserer vanntett belegg for våtrom.

# Wall&Water


28 REFERANSER 7 flisstørrelser




**Slett**




**60 x 60 cm**



**60 x 30 cm**




**Metro**



**20 x 30 cm**



**60 x 15 cm**




**30 x 7,5 cm**




**HVIT SNØ Slett**  
Overflate: Satin  
Farge: Ingen  
**1963-7940**  
Nobb nr.: 44927835



**HVIT SNØ METRO 60 x 15**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Hvit  
**1964-7948**  
Nobb nr.: 49386714



**HVIT SNØ 30 x 7,5**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Grå Lys  
**1960-7945**  
Nobb nr.: 44810273



**HVIT OXID 60 x 30**  
Overflate: Oxid  
Fugefarge: Hvit  
**1960-7933**  
Nobb nr.: 44810220



**SOFT TERRAZZO 60 x 30**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Hvit  
**62000438**  
Nobb nr.: 50083384



**SOFT TERRAZZO 60 x 30**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Hvit  
**1960-7723**  
Nobb nr.: 49386680



**SOFT TERRAZZO 60 x 15**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Hvit  
**1960-7726**  
Nobb nr.: 49386695



**SEMENT Slett**  
Overflate: Børstet  
Fugefarge: Ingen  
**62000448**  
Nobb nr.: 50083475



**SEMENT 60 x 60**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Grå Lys  
**62000446**  
Nobb nr.: 50083456



**SEMENT 60 x 30**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Grå Lys  
**62000447**  
Nobb nr.: 50083460



**SKYFRITT 60 x 15**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Grå Lys  
**62000449**  
Nobb nr.: 50083494



**LONDON 60 x 15**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Grå Lys  
**62000450**  
Nobb nr.: 50083505




**SORT SKIFER 60 x 60**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Grå Lys  
**62000442**  
Nobb nr.: 50083418




**TEKNISK INFORMASJON**


Mål: 60 x 240 x 1,02 cm tykkelse

**2 panel / eske** = 2,88 m<sup>2</sup> (25,3 kg) - **20 esker / palle** = 57,6 m<sup>2</sup> (506 kg)

**HVIT SNØ**  
**60 x 60**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Grå Lys  
**1960-7947**  
Nobb nr.: 48517613



**HVIT SNØ**  
**60 x 30**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Grå Lys  
**62000441**  
Nobb nr.: 50083403



**HVIT SNØ**  
**60 x 30**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Grå Lys  
**1960-7943**  
Nobb nr.: 44810246



**HVIT SNØ**  
**20 x 30**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Grå Lys  
**1960-7942**  
Nobb nr.: 44810265



**HVIT SNØ**  
**20 x 30**  
Overflate: Keramisk  
Fugefarge: Grå Lys  
**1961-7942**  
Nobb nr.: 44810292



**HVIT SNØ**  
**60 x 15**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Grå Lys  
**1960-7946**  
Nobb nr.: 44810254



**TIDLØS**  
**60 x 30**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Hvit  
**62000445**  
Nobb nr.: 50083411



**TIDLØS**  
**20 x 30**  
Overflate: Keramisk  
Fugefarge: Hvit  
**62000444**  
Nobb nr.: 50083437



**BETONG**  
**60 x 60**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Grå Lys  
**1960-7967**  
Nobb nr.: 44810322



**BETONG**  
**60 x 30**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Grå Lys  
**1960-7963**  
Nobb nr.: 44810337




**BETONG**  
**60 x 15**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Grå Lys  
**1960-7966**  
Nobb nr.: 44810341



**BETONG URBAN**  
**60 x 60**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Grå Lys  
**1960-7707**  
Nobb nr.: 49386676



**SORT SKIFER**  
**60 x 30**  
Overflate: Rustikk  
Fugefarge: Grå Lys  
**62000443**  
Nobb nr.: 50083857



**SORT**  
**60 x 30**  
Overflate: Satin  
Fugefarge: Grå Lys  
**62000440**  
Nobb nr.: 50083392




**SORT**  
**60 x 15**  
Overflate: Glans  
Fugefarge: Grå Lys  
**1960-7356**  
Nobb nr.: 49386706



Se monteringsvideoen på  
[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)


Du finner mer informasjon om montering, garanti og vedlikehold i monteringsinstruksjonene. Les dem nøye før du går i gang med monteringen.

## Veggpanelets oppbygning



- 1. Høytrykkslaminat (HPL)**  
bestående av flere lag melaminimpregnert
  - Dekorpapir
  - Flere lag tykke kraftpapir
- 2. Kryssfiner kjerne + klikklås**
- 3. Stabiliserende lag**

## Wall&amp;Water låssystem



BerryAlloc's **unike låsesystem** sikrer at panelene monteres uten synlige fugeåpninger.  
**Click-låsen** ser til at panelene er svært enkle å montere.

## Tilbehør og spesifikasjoner

Detaljene gjør forskjellen. BerryAlloc tilbyr et komplett utvalg profiler og annet tilbehør som gjør installasjon av veggpanelene enda enklere. Profilene leveres i natur eloksert aluminium.

**Bunnprofil**

For enkel montering og forsegling under panelene. Brukes i henhold til Våtromsnormen i forbindelse med dusjvask, langs badekar, og i andre våtsoner.  
Hvit: **63000038** (2,4 m), Nobb nr.: **49004366**  
Aluminium: **9406-3017** (2,4 m), Nobb nr.: **45533263**

**NY Profil HydroLoc**

Disse nye profilene sikrer hjørnene i installasjonen i bakkant og gjør at kun en fug blir synlig ved inner- og ytterhjørner.  
Innvendig: Aluminium Naturel (2,35 m): **63000716**, Nobb nr.: **50863820**  
Utvendig: Aluminium Naturel (2,35 m): **63000717**, Nobb nr.: **50863865**

**Innvendig hjørneprofil QuadraLoc & utvendig hjørneprofil**

For enkel montering og forsegling av utvendige hjørner. Profils aluminium. Farge: Hvit og natureloksert aluminium.  
**INNVEDIGE- OG HJØRNEPROFIL:**  
Hvit: **63000033** (2,4 m), Nobb nr.: **49004272**  
Hvit: **63000034** (2,7 m), Nobb nr.: **49004283**  
Aluminium: **9400-3017** (2,4 m), Nobb nr.: **44899343**  
Aluminium: **9401-3017** (2,7 m), Nobb nr.: **45478875**  
**UTVENDIG HJØRNEPROFIL:**  
Hvit: **63000036** (2,4 m), Nobb nr.: **49004298**  
Hvit: **63000037** (2,7 m), Nobb nr.: **50863865**  
Aluminium: **261410** (2,4 m), Nobb nr.: **29788726**  
Aluminium: **9402-3017** (2,7 m), Nobb nr.: **45478886**

**Avslutningsprofil**

For vertikalavslutning og forsegling av Wall&Water.  
Profil L:  
Hvit: **63000031** (2,4 m), Nobb nr.: **49004253**  
Aluminium: **261405** (2,4 m), Nobb nr.: **44115937**  
Profil U:  
Aluminium: **261401** (2,4 m), Nobb nr.: **29788874**  
Aluminium: **9403-3017** (2,7 m), Nobb nr.: **45478860**

**Wall&Water fugemasse**

Brukes i overgang mellom paneler og aluminiumprofilene og mellom paneler (i låsesystemet) i våtsoner.  
Hvit: **63000606**, Nobb nr. **50863835**  
Lys Grå: **63000607**, Nobb nr. **50863846**

**BerryAlloc Monteringslim**

Sterkt lim for motering av Wall&Water mot eksisterende vegg.

**9310-0027**, Nobb nr. **48350975**

**Skruer**

Wall&Water skruer for å feste paneler og aluminiumsprofilene. 200 skruer per pakke og PH2 screwbit inkludert.  
**9310-0015** (30 mm), Nobb nr.: **44931354**  
**9310-0016** (45 mm), Nobb nr.: **48517257**

**BerryAlloc Wipes**

Fjern olje, maling, uherdet fuge-masse, lim og byggskum / Erstatte White Spirit og klut / Rengjør hender uten såpe og vann.  
**9310-0023**, Nobb nr.: **47403402**

**Se monteringsvideoen på [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)**

Du finner mer informasjon om montering, garanti og vedlikehold i monteringsinstruksjonene. Les dem nøye før du går i gang med monteringen.



ISO 9001

ISO 14001

## Tar ansvar for miljøet

BerryAlloc er bevisst på miljøutfordringene, og respekterer miljøkravene og **de strenge spesifikasjonene for bærekraftig utvikling.**

Dette er en del av utviklingsstrategien vår og omfatter produktenes komplette livssyklus. BerryAlloc produserer laminatprodukter som i hovedsak er basert på papir og tre i samsvar med miljøsertifiseringsstandarden ISO 14001. Produktene våre fremstilles, brukes, resirkuleres og kasseres på en helse- og miljømessig forsvarlig måte. Samtlige laminatprodukter fra BerryAlloc er også CE-merket i henhold til de europeiske kravene til produktmerking. Kravene oppdateres årlig med hensyn til referanser og rapportering i samsvar med miljømyndighetenes bestemmelser.



## KITCHEN WALL, montering på nøyaktig én time

**Ingredienser:** Lim og nøye utvalgte veggpaneler

**Tilberedningstid:** 30 min - **Monteringstid:** 20 min

**Tips:** La det hvile et øyeblikk, og nyt resultatet!

# BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

**BerryAlloc NV, Industrielaan  
100 - 8930 MENEN - BELGIUM**

Tel. +32 56 52 84 80 - Fax. +32 56 52 84 90

info@berryalloc.com

BerryAlloc har de rette gulvene for både private hjem og offentlige miljøer. I tillegg til naturlig parkett, kan BerryAlloc også tilby en komplett serie av laminatgulv, vinylgulv og et bredt utvalg av veggplater.

Les mer på vår nettside:

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

Beaulieu  
International  
Group



Vær oppmerksom på at det pga print teknisk kan forekomme avvik mellom bildene i denne brosjyren, og det endelige produktet. Uforpliktende dokument. BerryAlloc forbeholder seg retten til å endre sin produktlinje uten forvarsel. Trykket 03/2016. Produkter tilgjengelig for lager uttømming.

Manufactured by the Beaulieu International Group under license of Vållinge Innovation. AB - E.R. : Jan Debrewere, BerryAlloc, Industrielaan 100, 8930 Menen, Belgium. 11001900 Norwegian.