





LIND LUXURY BADEROMSMØBEL

120cm







Speil




Speilskap



Servant



Møbelskap



Høyskap



Vi takker for ditt valg av et Lind baderomsmøbel.

Før du setter i gang med monteringen av dette produktet er det viktig at du får oversikt over alle delene. Bruk god tid til å sette deg inn i hvordan monteringen skal utføres. Det kan være en fordel og være to personer under monteringen.

Viktig å lese før montering

1. Sjekk at alle nødvendige deler følger med i esken. Dersom noe skulle mangle, kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice og referer til delens delenummer i denne veiledningen.
2. Kontroller at baderomsmøbelet er uten skade, før monteringen starter.
3. Ved førstegangs montering skal alle skruer på møbelet etter strammes. Dette anbefales det også å gjøre som en del av en årlig inspeksjon.
4. Vær øye med at utsatte deler som speilflater, glasshyller etc. ikke settes direkte på noen hårde flater.
5. Sørg for å ha alt nødvendig verktøy lett tilgjengelig.
6. Enkelte store baderomsmøbler kan være vanskelig å håndtere alene. Vi anbefaler at dere er to personer under montering av større møbelsett.
7. Husk at kun autorisert håndverker skal koble vann til baderomsmøbelet.

Vedlikehold av møbelskap:

Møbelskap og fronter består av spon og MDF plate som er behandlet med en laminert overflate. Det er viktig å holde god ventilasjon i rommet og plassere møblene avskjermet fra vannsprut og mulige slag, for å minimere risiko for skader.

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slip- og skuremiddelet. Tørk deretter av møbelkapet med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og stripor fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipermiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke opplosningsmidler må ikke benyttes da de kan skade møbelets overflate.

Vedlikehold av servant i keramikk:

Servanten er fremstilt i keramikk som er godt egnet til baderomsserverter. Servanten må ikke benyttes til hårfarging, oppskylling av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i servanten. Daglig rengjøring foregår ved å tørke av servanten med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmidler ved behov. Det er viktig at det ikke benyttes sterke kjemikalier som klor, ammoniakk, syre, aceton, kraftige rengjøringsmidler og rengjøringsmidler med slipermidler, på servanten. Hvis det skulle oppstå en liten ripe i servantens overflate, så kan man prøve å bruke et keramikk viskelær for å fjerne dette.

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever tilstrekkelig uthvelting i rommet. Møbelkapet tåler ikke direkte vannsprut over lengre tid.

Lykke til med monteringen!



Vi tackar dig för ditt val av Lind-badrumsmöbler.

Innan du börjar montera produkten är det viktigt att du får en översikt över alla delar. Spendera god tid på att bekanta dig med hur du monterar. Det kan vara en fördel ochvara två personer under monteringen.

Viktigt att läsa innan montering

1. Kontrollera att alla nödvändiga delar ingår i rutan. Om något saknas, kontakta din lokala återförsäljare eller MegaFlis kundtjänst och hänvisa till artikelnumret i den här guiden.
2. Innan du installerar, se till att badrumsmöblerna är fria från skador.
3. När du installerar först, dra åt alla skruvar på möblerna. Detta rekommenderas också som en del av en årlig inspektion.
4. Var försiktig så att du inte placerar utsatta delar som spegelytor, glashyllor etc. direkt på hårdta ytor.
5. Se till att alla nödvändiga verktyg är lätt tillgängliga.
6. Vissa stora badrumsmöbler kan vara svåra att hantera ensamma. Vi rekommenderar att du är två personer när du installerar större möbler.
7. Kom ihåg att endast auktoriserade hantverkare ska ansluta vatten till badrumsmöblerna.

Tips:

Möblerunderhåll:

Möbelskåp och fronter består av spåp och MDF-plåt som är behandlade med en laminerad yta. Det är viktigt att hålla god ventilation i rummet och placera möblerna skyddade mot vattenstänk och möjliga slag för att minimera risken för skador.

Daglig rengöring görs med en mjuk trasa fuktad i varmt vatten. Vid behov kan ett milt tvättmedel användas utan slipmedel och slipmedel. Torka sedan av möbelskåpet med en mjuk trasa lätt fuktad med rent vatten för att undvika fläckar och fläckar från rengöringsprodukter. Använd inte slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel eftersom de kan skada möbelns yta.

Underhåll av keramisk handfat:

Tvättstället är tillverkat i keramik som passar bra för badrumsfat. Handfat får inte användas för hårfärgning, sköljning av kläder som kan innehålla överskottsfärgämnen och liknande, eftersom det kan färga och göra fläckar i tvättstället. Daglig rengöring görs genom att torka av handfat med en mjuk trasa, fuktad med vatten och milt tvättmedel vid behov. Det är viktigt att starka kemikalier som klor, ammoniak, syra, aceton, kraftfulla tvättmedel och slipmedel inte används på tvättställets yta. Om det uppstår en liten repa på tvättställets yta kan du försöka använda ett keramiskt radergummi för att ta bort det.

Produkten har god fuktbeständighet, men kräver tillräcklig ventilation i rummet. Möbelföretaget råd inte direkt vattenstänk på långt.

Lycka till med monteringen!



Dziękujemy za wybór mebli łazienkowych Lind.

Przed rozpoczęciem montażu tego produktu ważne jest, aby uzyskać przegląd wszystkich części. Poświęć dużo czasu na zapoznanie się z montażem. Może to być zaletą i być dwiema osobami podczas montażu.

Ważne, aby przeczytać przed montażem

1. Sprawdź, czy wszystkie niezbędne części znajdują się w pudełku. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub obsługą klienta MegaFlis i zapoznaj się z numerem części w tym przewodniku.
2. Przed instalacją upewnij się, że meble łazienkowe nie są uszkodzone.
3. Podczas pierwszej instalacji dokręć wszystkie śruby na meblach. Jest to również zalecane w ramach corocznej kontroli.
4. Uważaj, aby nie umieszczać odsłoniętych części, takich jak lustrzane powierzchnie, szklane półki itp. Bezpośrednio na twardych powierzchniach.
5. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia łatwo dostępne.
6. Niektóre duże meble łazienkowe mogą być trudne w obsłudze samodzielnie. Podczas instalowania większych zestawów mebli zalecamy dwie osoby.
7. Pamiętaj, że tylko uprawnieni rzemieślnicy powinni podłączać wodę do mebli łazienkowych.

Konserwacja mebli:

Szafki meblowe i fronty składają się z płyty wiórowej i płyty MDF, które są pokryte laminowaną powierzchnią. Ważne jest, aby utrzymać dobrą wentylację w pomieszczeniu i umieścić meble w miejscu chronionym przed rozpryskami wody i możliwymi uderzeniami, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

Codzienne czyszczenie odbywa się za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej ciepłą wodą. W razie potrzeby można użyć łagodnego detergentu bez środków ściernych i ściernych. Następnie przetrzymy meble miękką ściereczką lekko zwilżoną czystą wodą, aby uniknąć plam i plam z produktów czyszczących. Nie używaj materiałów ściernych, amoniaku, wybielaczy ani innych silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię mebli.

Konserwacja umywalki ceramicznej:

Umywalka wykonana jest z ceramiki, która doskonale nadaje się do umywalek łazienkowych. Umywalka nie może

stosowany do farbowania włosów, płukania odzieży, która może zawierać nadmiar barwników itp., ponieważ może to zabarwić i przebarwić umywalkę. Codzienne czyszczenie odbywa się poprzez przetarcie umywalki miękką ściereczką zwilżoną wodą i łagodnym detergentem, jeśli to konieczne. Ważne jest, aby w umywalce nie były stosowane silne chemikalia, takie jak chlор, amoniak, kwas, aceton, silne środki czyszczące i ściernie.

Jeśli na powierzchni umywalki pojawi się niewielkie zadrapanie, możesz spróbować użyć ceramicznej gumki do usunięcia.

Produkt ma dobrą odporność na wilgoć, ale wymaga odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu.

Firma meblarska nie jest w stanie wytrzymać bezpośrednich rozprysków wody przez długi czas.

Powodzenia w montażu!



We thank you for your choice of a Lind bathroom furniture.

Before you begin mounting this product, It is important that you get an overview of all the parts. Take time to familiarize yourself with how to mount the product. It can be an advantage and be two people during assembly.

Important to read before mounting

1. Check that all necessary parts are included in the box. If anything is missing, contact your local dealer or MegaFlis customer service and refer to the part number in this guide.
2. Before installing, make sure bathroom furniture is not damaged.
3. When first installing, tighten all screws on furniture. This is also recommended to do as part of an annual inspection.
4. Be careful not to place exposed parts such as mirror surfaces, glass shelves etc. directly on any hard surfaces.
5. Make sure you have all the necessary tools available.
6. Some large bathroom furniture can be difficult to handle alone. We recommend that you are two persons when installing larger furniture sets.
7. Remember that only an authorized installer should connect water to bathroom furniture.

Furniture maintenance:

Furniture cabinets and fronts consist of chipboard material and MDF plate that is coated with a laminated surface. It is important to maintain good ventilation in the room and to place the furniture away from water splashes and possible impact damage, to minimize the risk of injury.

Daily cleaning is done with a soft cloth dampened in warm water. If required, a mild detergent without grain can be used. Then wipe the furniture with a soft cloth lightly moistened with clean water to avoid any stains from cleaning agents. Do not use abrasives, ammonia, bleach or other strong solvents as they may damage the surface of the furniture.

Maintenance of ceramic washbasin::

The washbasin is made of ceramic that is well suited for bathroom sinks. The washbasin must not



used for hair dyeing, rinsing of clothes that may contain dyes and the like, as this can color and make spots in the washbasin. Daily cleaning is done by wiping the washbasin with a soft cloth, moistened with water and mild detergent if needed. It is important that strong chemicals such as chlorine, ammonia, acid, acetone, powerful cleaners and abrasive cleaners are not used on the washbasin.

If a small scratch occurs in the washbasin surface, you can try using a ceramic eraser to remove it.

Product has good resistance to moisture, but requires ventilation in the room.

The furniture company cannot withstand direct water splashes for a long time.


Good luck with the mounting!



- (NO) Møbelet må monteres uten risiko for direkte vannsprut fra dusjsone.
- (SE) Möblerna måste monteras utan risk för direkt vattenstänk från duschzonen.
- (PL) Mebel należy montować bez ryzyka bezpośredniego wycieku wody ze strefy prysznica.
- (GB) The furniture must be installed without risk of direct water spillage from the shower zone.



NB!



NO - ETTERSTRAM FESTESKRUENE FØR MONTERING

SE - DRAAT FASTER NA INNAN MONTERING

PL - DOKRLC SRUBY MOCUJJ\CE PRZED MONTAZEM

GB - TIGHTEN THE FASTENINGScrews BEFORE MOUNTING

DK - SPÆND SKRUER INDEN MONTERING



NO

Medfølgende skruer og plugger er egnet for tre, gips og betongvegger. Veggen skal være egnet for montering av tyngre gjenstander. Undersök om veggen er egnet for medfølgende skruer og pluggar for montering, eventuelt benytt festemidler egnet for din vegg.

SE




De medfoljande skruvarna och pluggarna är lämpliga för trä-, gips- och betongväggar. Väggen ska tala montering av tyngre föremål. Kontrollera om väggen är lämplig för de medfoljande skruvarna och pluggarna innan montering, använd fasten som är lämpliga för din vägg.


PL

Dos ta rezone w/w śrub i kotki nadajcę do ścian drewnianych, gipsowokartonowych i betonowych. Sciana powinna nadawać się do mocowania ciężkich przedmiotów. Przed montażem sprawdź, czy sciana nadaje się do odpowiednich śrub i kotków, w miar możliwości użyj elementów mocujących odpowiednich do ściany.

GB

The supplied screws and plugs are suitable for wood, drywall and concrete walls. The wall should be suitable for mounting heavier objects. Check if the wall is suitable for the supplied screws and plugs before mounting, if possible use fasteners suitable for your wall.





E1




X 4



X 4

J2



X 2

E4



X 2

J3




X 2




F4










X 2




X 1









E1



X 4

F1



X 4

J4



X 2

E4




X 2

F4



X 2


J5




X 2










X 1





X 1




120cm




1



J4  X 2	E1  X 4	F1  X 4			
E4  X 2	F4  X 2	J5  X 2			





(NO) - Påfør 3 punkter transparent silikon på sidene av møblelet samt en stripe på baksiden og topp av servanten.


(SE) - Applicera 3 punkter av transparent sillikon på sidorna av möblet samt en remsa på baksidan och på toppen av tvättställset.

(PL) - Polóż 3 punkty Drążeczkowego silikonu na bocznych listwach mebla oraz długi pasek b zpośrednio do spodu umywalki.


(GB) - Apply 3 dots of transparent silicone on the sides of the furniture and 1 strip on the back and top of the basin.



4







5



6

Monteringssett tilgjengelig i butikk



Reservedeler tilgjengelig for bestilling

Venstre speildør



Varenummer	Bestillingsnummer
Y544-120G	022743
Y544-120B	022739
Y544-120W	022745

Midtre speildør



Varenummer	Bestillingsnummer
Y544-120G	022744
Y544-120B	022740
Y544-120W	022746

Høyre speildør







Varenummer	Bestillingsnummer
Y544-120G	022742
Y544-120B	022741
Y544-120W	022612

Støttekloss






Varenummer	Bestillingsnummer
Y544-120	022886

Monteringssett tilgjengelig i butikk

Brakettsett  Varenummer 0204992674	Skinnesett skuff  Varenummer 0204992672	Håndtaksett  Varenummer 0204992673	Eksenterboltsett  Varenummer 0204992670
	Brakettsett  Varenummer 0204992690	Trepluggsett  Varenummer 0204992671	

Reservedeler tilgjengelig for bestilling

øvre skufffront  <table border="1"> <tr> <td>Varenummer</td> <td>Bestillingsnummer</td> </tr> <tr> <td>Y544-120SG</td> <td>022784</td> </tr> <tr> <td>Y544-120SB</td> <td>022622</td> </tr> <tr> <td>Y544-120SW</td> <td>022783</td> </tr> </table>	Varenummer	Bestillingsnummer	Y544-120SG	022784	Y544-120SB	022622	Y544-120SW	022783	servant  <table border="1"> <tr> <td>Varenummer</td> <td>Bestillingsnummer</td> </tr> <tr> <td>120CM</td> <td>NO10-Y544-120S-2</td> </tr> </table>	Varenummer	Bestillingsnummer	120CM	NO10-Y544-120S-2
Varenummer	Bestillingsnummer												
Y544-120SG	022784												
Y544-120SB	022622												
Y544-120SW	022783												
Varenummer	Bestillingsnummer												
120CM	NO10-Y544-120S-2												
nedre skufffront  <table border="1"> <tr> <td>Varenummer</td> <td>Bestillingsnummer</td> </tr> <tr> <td>Y544-120SG</td> <td>022782</td> </tr> <tr> <td>Y544-120SB</td> <td>022780</td> </tr> <tr> <td>Y544-120SW</td> <td>022781</td> </tr> </table>	Varenummer	Bestillingsnummer	Y544-120SG	022782	Y544-120SB	022780	Y544-120SW	022781	underskap  <table border="1"> <tr> <td>Varenummer</td> <td>Bestillingsnummer</td> </tr> <tr> <td>120CM</td> <td>NO10-Y544-120SG-1-FSC NO10-Y544-120SB-1-FSC NO10-Y544-120SW-1-FSC</td> </tr> </table>	Varenummer	Bestillingsnummer	120CM	NO10-Y544-120SG-1-FSC NO10-Y544-120SB-1-FSC NO10-Y544-120SW-1-FSC
Varenummer	Bestillingsnummer												
Y544-120SG	022782												
Y544-120SB	022780												
Y544-120SW	022781												
Varenummer	Bestillingsnummer												
120CM	NO10-Y544-120SG-1-FSC NO10-Y544-120SB-1-FSC NO10-Y544-120SW-1-FSC												

