

YTELSESERKLÆRING

Nr. 01308

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Pattex Perfect House Universal Sanitary & Building Silicone
2. Tilsiktede bruksområder: Fugemasse til fasadeelementer for innen- og utendørs bruk (F-EXT-INT)
Fugemasse til bad og sanitærutstyr (S)
3. Produsent: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Godkjent representant: Ikke relevant
5. System eller systemer for vurdering og verifisering av forutsigbarhet til ytelsene: Typetest: System 3
Reaksjon ved brann: System 3
- 6a. Harmonisert standard: EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
Godkjenningsorganet: Typetest : FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reaksjon ved brann: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europeiske kontrollorganets dokument: Ikke relevant
Europeiske kontrollorganets vurdering: Ikke relevant
Tekniske kontrollorganet: Ikke relevant
Meldte organ: Ikke relevant
7. Angitt ytelse:
Kondisjonering: Metode A
Underlag: Glass; uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	System	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	System 3	
Vann- og lufttetthet			
Sig	≤ 3 mm		
Volumtap	≤ 25 %		
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF		
Varighet	bestått		

Kondisjonering: Metode A
 Underlag: Glass; uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	System	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	Klasse E	System 3	EN 15651-3:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	System 3	
Vann- og lufttetthet			
Sig	≤ 3 mm		
Volumtap	≤ 20 %		
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) etter oppbevaring nedsenket i vann ved 23 °C	≥ 25 %		
Mikrobiologisk vekst	1		
Varighet	bestått		


8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og / eller spesifikk teknisk Dokumentasjon: Ikke relevant

Ytelsen for varen som er identifisert ovenfor er i samsvar med det sett av erklært ytelse / s. Denne erklæringen av ytelsen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr 305/2011, under ansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Baptiste Chièze
 International Brand Manager


(navn og stilling)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
 Director Global Product Development


(navn og stilling)



(underskrift)

Düsseldorf, 8.9.2016
 (sted og utstedelsesdato)

Tillegg

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01308 Pattex Perfect House Universal Sanitary & Building Silicone	
EN 15651-1:2012 Fugemasse til fasadeelementer for innen- og utendørs bruk - Type: F-EXT-INT - Kondisjonering: Metode A - Underlag: Glass; uten primer	
Reaksjon ved brann	Klasse E
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 25 %
Strekkegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF
Varighet	bestått
EN 15651-3:2012 Fugemasse til bad og sanitærutstyr - Type: S - Kondisjonering: Metode A - Underlag: Glass; uten primer	
Reaksjon ved brann	Klasse E
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 20 %
Strekkegenskaper (dvs. utvidelse) etter oppbevaring nedsenket i vann ved 23 °C	≥ 25 %
Mikrobiologisk vekst	1
Varighet	bestått