

PRODUKTDATABLAD

ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Tennere for singeldrift ved 230 V AC



Produktfunksjoner

- Temperaturområde for pålitelig utkobling: -20...+80 °C



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	65,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Fotometriske filer

Lysstrøm ved 25 °C	ikke relevant
Lysstrøm ved 35 °C	ikke relevant
Lysfarge (betegnelse)	ikke relevant

DIMENSJONER & VEKT

Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	ikke relevant
Diameter	21,5 mm
Rørdiameter	ikke relevant
Produktvekt	6,58 g

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Produkt bemerkning	Ikke egnet for L 70 W / Startere finnes i to design, med identiske tekniske funksjoner

MULIGHETER

Dimmable	No
----------	----

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	ST 111
--------------	--------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Lengde	40.30 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	21,5 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	21.50 mm

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300064000	Blister 2	140 mm x 24 mm x 105 mm	34.09 g	0.35 dm ³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300119588	Shipping box 20	165 mm x 154 mm x 150 mm	321.27 g	3.81 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.