

PRODUKTINFORMASJON

START SERVANTKRAN S LØFT-OPP 5,7L

SKU 242092432
EAN 4067393017493
NRF 4221859



BESKRIVELSE

Farge: Matte Black

- etthullsmontasje
- metallhendel
- GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
- variable justerbar volumbegrenser
- med temperaturbegrenser
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min
- innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
- GROHE FastFixation installasjonssystem
- oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
- fleksible tilkoblingsslanger
- GROHE QuickTool included

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Sink

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°C


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
II, <=30 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER




Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Kappe	461162430
2	Patron	48518000
3	Trekkstang	659362430
4	Perlator	481592430
5	Tilskruing	46645000
6	Avløpsgarnityr 1 1/4"	289102430
6.1	Bunnpropp, tung	071822430
6.2	Eksentrisk stang	07052000
7	Montasjenøkkel til servant, bide og batterier	19017000*
8	Eksentrisk stang	07341000*

*Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 13-03-2025