

smartpanel®

TAK OG
VEGGPANEL

B231-1122

LA DEG INSPIRERE AV
NYE FARGER



smartpanel.no

member of

BYGGMA
group

Innhold

Smartpanel Struktur, ferdigmalt veggpanel	6
Harmonisk	8
Naturligvis.....	12
Urbant liv	16
Smartpanel Struktur Supermatt, ferdigmalt helmatt veggpanel	20
Smartpanel Trend , ferdigmalt veggpanel uten profil	22
Smartpanel Dekorplate, ferdigmalt veggpanel for renovering.....	24
Smartpanel Ubehandlet veggpanel for overmaling.....	25
Smartpanel Tak, ferdigmalt takpanel og takplater	26
Smartpanel Lister og Utforinger.....	28

Forsidebilde: Smartpanel Perle Skoggrønn



Smartpanel AS tar ansvar for den emballasje vi setter på markedet via Grønt Punkt Norge.



Velkommen inn

og la deg inspirere

Skal du pusse opp et rom, et helt hus, eller kanskje bygge nytt, er Smartpanel et ypperlig valg. Smartpanel er meget enkelt å montere, og det beste av alt er at du får et godt resultat på rekordtid. Men før du går i gang er det flere valg du skal ta; hvilket rom skal du pusse opp, bruksområde, stil, farge og materialvalg. Skal du bare pusse opp noen vegger, eller ønsker du nytt tak, og kanskje nye lister også? I Smartpanelserien finner du alt; ferdigmalte panelplater i ulike stiler og farger både med og uten profiler, ferdigmalte takbord og takplater, ferdigbeisete vegger i ekte furu og ubehandlede panelplater. Tilbehør som hvite lister og utforinger, akrylfugemasse, og flekkmaling i Smartpanel farger finnes også.

Med Smartpanel får du mer enn bare en vegg, panelplatene gir deg et vakkert og lunt rom du vil trives i. Ikke tenk på trenden når du skal velge stil og farge, trender kommer og går. Lytt heller til din egen smak, det er du som skal bo der og trives med dine valg.

Smartpanelfargene er nøye valgt ut fra at veggene skal utgjøre en behagelig bakgrunn; legge seg pent i bakgrunnen mens du møblerer og dekorerer slik du ønsker. Etter å ha jobbet med farger i mange år, er vår oppfatning at det er slik veggfarge fungerer best. Veggene skal ikke spille hovedrollen i interiøret, men bygge oppunder ønsket stemning og atmosfære.

På de neste sidene finner du inspirasjon til å gjøre dine valg.

smartpanel®





Smartpanel Struktur Skygge Havbris



Skygge, betong



Skygge, Paulus blå


Profiler og farger

Med Smartpanel ferdigmalte eller beisede veggplater skaper du et helt nytt rom på rekordtid. Enklere enn dette kan det ikke bli! Smartpanel er et komplett sortiment med ferdig-behandlede vegg- og takpanel, samt glatte og profilerte lister og utforinger. Basisproduktene består av tradisjonelle panelprofiler i delikate farger. I tillegg kan vi også tilby vår helt unike Wood som har en overflate med ekte tre. Med kombinasjoner av farger, profiler og ulike overflater, gir Smartpanelsortimentet deg mange valgmuligheter.

Hva er MDF?

MDF er fellesbetegnelsen for Medium Density Fiberboard. Dette er plater bestående av trefibre som er varmpresset etter tilsetning av lim. MDF plater har meget gode bearbeidelsesegenskaper, noe som gjør materialet lett å arbeide med. MDF plater er spesielt godt egnet for lakkering og maling. Nesten alle våre Smartpanelprodukter består av MDF plater med eller uten høvlede profiler.

Profiler



smartpanel®

Å velge riktige farger

Å velge riktig farge er en utfordring; for hva er riktig? Riktig farge er ikke den som er mest trendy eller den naboen liker. Trenden nå er å benytte farger som gjenspeiler din personlighet. Rommets funksjon, lys og form er viktig og må tas hensyn til, men mest av alt handler det om å velge det man selv liker og vil trives med over tid. Mange ønsker at soverommet skal være svalt, og stuen kanskje lun og lys – og derfor er det enkelt å velge alt i hvitt. Men velger du en farge på veggen vil du se at dører og vinduer kommer bedre frem, rommets form blir tydeligere, og at veggfargen faktisk møblerer rommet.

Vi har gjort det enklere for deg å velge farge, og alle Smartpanel fargene passer sammen.



Struktur

3 fargepaletter




Vi har utviklet tre ulike fargepaletter; *Harmonisk*, *Naturligvis* og *Urbant liv*. For å gjøre det enkelt for deg å velge, har vi satt sammen fargene i hver palett slik at alle passer sammen. På den måten kan du enkelt variere fargebruken fra rom til rom.

Vi har funnet frem til gode og tidløse farger. Blått har alltid ligget nordmenns hjerte nær, og vi har funnet frem til flere vakre blåfarger. Den ene blåfargen; *Dempet Blå*, er en av våre favoritter. Når du får den opp på alle rommets vegger og gjerne med hvitt listverk til, vil du se hvor rolig og nøytral den er – og likevel blå nok. Bruk gjerne sterkere blå, lin og grått som tilbehør.

De lyse grågrønne fargene er svale og forfriskende, vi har valgt å gi dem et sommerlig preg. Med flere delikate grå toner og behagelige jord- og beige toner er valgene mange.

Bla om- og kos deg med våre ideer- eller se mer på smartpanel.no





Skygge, Havbris

Harmonisk

Ton i ton- blått og jordfarger


Her finner du svale, dempede grågrønne farger. *Havbris* gir en dempet base og setter du den sammen med *Klassisk Hvit* eller *Bomull* vil den fremtre klar og ren. Med jordfarger i tilbehøret, som brunt og grått, demper fargene seg betraktelig og det sommerlige preget trer litt til side. I denne paletten finner du også *Denim Blå*; en vakker og tidløs blåfarge. Med hvitt ved sin side blir den også klar og ren; med gråfarger og beige demper den seg betydelig.



V-Fas-Denim Blå



Klassisk Hvit



Lys Sand



Dempet Jord



Havbris



Denim Blå



V-Fas 4 bord, Dempet Jord



Skygge Lys Sand



V-Fas Denim Blå

HARMONISK

Klassisk Hvit S 0500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	L	L

Lys Sand S 2002-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	L	L



Skagen S 1502-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	-	-

Dempet Jord S 4005-Y20R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	L
	Skygge	L	-	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	-	L

Havbris S 3005-B80G	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	-	-

Denim Blå S 4010-R90B	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	-	-

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
 Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
 Overflate: Struktur



Perle, Dempet Blå

Naturligvis


Dempede naturlige toner

Vi nordmenn elsker det naturlige; de fargene naturen gir oss. I mange år har vi sverget til det beige, og de gode brunbeige nyansene. I paletten Naturligvis har vi valgt de gode naturlige fargene; *Bomull* og *Lys Sand*, og supplert med noen farger vi tror du vil like; *Dempet Blå*, *Grafitt* og *Dempet Jord*.

Dempet Blå er forsiktig blå, den ser med første øyekast grå ut. Når du får den i hele rommet og gjerne sammen med hvitt listverk, tak og vinduer vil du oppleve en behagelig blågrå farge. *Grafitt* er en litt dramatisk, men fin og ren grå- prøv den!



Perle Grafitt



Bomull



Lys Sand



Dempet Jord



Dempet Blå



Grafitt



Perle- Dempet Blå og Dempet Jord



Skygge Dempet Blå



Perle Lys Sand

NATURLIGVIS

Bomull S 0502-Y	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	L	L


Lys Sand S 2002-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	L	L

Dempet Jord S 4005-Y20R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	L
	Skygge	L	-	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	-	L

Dempet Blå S 3502-B	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-
	V-Fas 4 bord	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	-	-

Grafitt S 5500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	-	-

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
 Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
 Overflate: Struktur



Skygge Grafit og Smartpanel Tak, Bomull

Urbant liv

- grått går til alt

I byen passer det alltid med grått; ulike gråtoner akkompagnert av Klassisk Hvit blir aldri feil. Vi har valgt ut fargene Betong og Grafitt. Betong er lys og nøytral, mens Grafitt er like nøytral, men mørkere og mer dramatisk. Vi assosierer ofte grått med noe urbant pga alle de grå elementene som er å finne i en by.

De grå fargene passer like godt på landet som i byen. Rene gråtoner passer til alle farger; kanskje ønsker du nye vegger bak din knallgrønne sofa? Eller ny veggfarge i gangen bak din gule kommode? Da blir grått aldri feil. Men vi har også valgt å finne frem Skagen- som er en greige tone med en anelse rødt i.



V-fas Betong




Klassisk Hvit



Betong



Grafitt



Skagen



Skygge Graffit



Skygge Grafitt



Perle Skagen

URBANT LIV



Klassisk Hvit S 0500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	L	L

Skagen S 1502-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	-	-

Betong S 2500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas 7 bord	L	L	L

Grafitt S 5500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	-	-

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
 Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
 Overflate: Struktur



V-fas 4 bord Organic Red

Supermatt

- helmatt 11 mm tykk panel med tydelig penselstrøk

Smartpanel Supermatt har en eksklusiv helmatt overflate med tydelig penselstrøk. Supermatt er spesielt for deg som vil ha et helmatt og lekkert rom på rekordtid. I denne serien finner du også en litt annerledes panelprofil, Multifas. Multifas har veldig smale panelbord og vil gi deg et spennende rom med et moderne uttrykk.

SUPERMATT



Multifas Dempet Jord

Jord S 4005-Y20R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Multifas	L	-	-

Grafitt S 5500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	V-Fas 7 bord	L	-	-

Harmonisk Grønn S 4010-G70Y	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Skygge	L	-	-

Paulus Blå 6108-B08G	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Skygge	L	-	-
	V-Fas 7 bord	L	-	-

Deco Blue S 7010-R90B	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Skygge	L	-	-
	V-Fas 4 bord	L	-	-

Skoggrønn S 5010-G30Y	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	L	-
	V-Fas 7 bord	L	-	-

Organic Red 4915-Y55R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	L	-
	V-Fas 4 bord	L	-	-
	Multifas	L	-	-





Multifas med smale panelbord



V-Fas 7 bord

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
 Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
 Overflate: Struktur, helmatt



Trend Skoggrønn

Trend


Den enkleste veien til slett vegg

Trend er ferdigmalte veggplater for deg som ønsker et minimalistisk og stramt preg.

Trend leveres i 7 farger.

SmartpanelTrend monteres enkelt på eksisterende vegg eller stender. Det geniale låsesystemet gir deg skjult montering slik at du ikke kan se festemateriell. Om du bygger nytt eller skal renovere er platene enkle og raske å montere. Pass på å få klikken helt på plass så blir skjøten diskret og pen. Glansgrad 12-15.

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater,99,28 m²
Overflate: Struktur, Trend



Organic Red




Paulus Blå




Klassisk Hvit
NCS S 0500 N



Bomull
NCS S 0502 Y



Lys Sand
NCS S 2002 Y50R




Betong
NCS S 2500-N



Organic Red
NCS S 4915 Y55R



Skoggrønn
NCS S 5010 G30Y



Paulus Blå
NCS S 6108 B80G

Dekorplate

Til renovering

Dekorplaten har de samme egenskapene som vanlig Smartpanel, men er kun 6 mm tykk og har et noe annet design hvor panelbordene er noe smalere. Panelen monteres direkte på eksisterende vegg og er derfor velegnet til renovering. Dekorplatene kan også brukes til å fornye skapdører og lignende ved å lime disse utenpå.

Ønsker du et raskt og flott resultat på allerede eksisterende vegger er Dekorplaten et ypperlig valg.

Dekorplaten bygger kun 6 mm



DEKORPLATE

Klassisk Hvit
S 0500-N

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-
Skygge	L	-	-

Bomull
S 0502-Y

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-
Skygge	L	-	-

Lys Sand
S 2002-Y50R

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-
Skygge	L	-	-

Standard mål: 6x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 120 plater, 177,82 m²
Overflate: Struktur

POSTES
FRANCE
7



Skygge Bomull

Ubehandlet

Når du ønsker å male selv

Smartpanel Ubehandlet passer i alle typer oppholdsrom, er svært stabile og krymper ikke som tradisjonell panel. Velger du ubehandlet Smartpanel trenger den kun to strøk med maling for å oppnå ønsket resultat. Not og fjær systemet er spesielt utviklet for å skape et flott resultat, da spiker skjules. Smartpanel trenger kun to strøk med maling for å oppnå ønsket resultat.



Ubehandlet

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	L
Skygge	L	-	L
V-Fas	L	-	L


Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
Overflate: Ubehandlet glatt



Takpanel og takplate

- også egnet som veggpanel

Med Smartpanel Tak ferdigmalte panelbord eller Smartpanel Takplate får du et flott og solid tak på rekordtid. Smartpanel Tak egner seg både til nybygg og renovering. Disse erstatter det tradisjonelle trepanelet, og akkurat som alle de andre produktene fra Smartpanel slipper du å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping.



Smartpanel Tak Skygge, Klassisk Hvit



Smartpanel Takplate, Klassisk Hvit



Takpanel Bomull, Smart lister og utforing og Vegg Skygge Grafitt



Takpanel Skygge Bomull

Takplate

Smartpanel Takplate egner seg både til nybygg og renovering. Takplaten er produsert i MDF-materiale og leveres ferdigmalt med struktur i overflaten.



TAKPLATE


Smartpanel Takplate

Mål: 8x300x1210 mm
Profil: V-fuge på alle fire sider
Farge: Klassisk Hvit S 0500-N Nobb nr 52999853
Bomull S 0502-Y Nobb nr 46062940
Overflate: Struktur
Per pakke / Per pall: 5 bord, 1,82 m² / 36 pakker / 65,34 m²

Mål: 8x300x1810 mm
Profil: V-fuge på alle fire sider
Farge: Bomull Nobb nr 52999845
Overflate: Struktur
Per pakke / per pall: 5 bord, 2,72 m² / 36 pakker, 97,74 m²

Takpanel

Med Smartpanel Tak ferdigmalt panelbord får du et flott og solid tak på rekordtid. Smartpanel Tak egner seg både til nybygg og renovering. Takpanelet er som annen Smartpanel, produsert i MDF-materiale og leveres ferdig malt.



Smartpanel Tak

Farge: Klassisk Hvit S 0500-N Nobb nr 49381946
Farge: Bomull S 0502-Y Nobb nr 51823115
Overflate: Struktur, Skygge på langsiden og rettkant på kortsiden

Farge: Klassisk Hvit S 0500-N Nobb nr 58102096
Farge: Dempet Sort S 8500-N Nobb nr 58102081
Overflate: Struktur, Skygge på langsiden og V-fas på kortsiden

Mål: 11x140x2390 mm
Per pakke / per pall: 8 bord, 2,35 / 75,26 m²

Smartpanel Tak lang

Farge: Bomull S 0502-Y Nobb nr 51823126
Overflate: Struktur, Skygge på langsiden og rettkant på kortsiden
Mål: 11x140x3630 mm
Per pakke / per pall: 6 bord, 3,05 / 109,77 m²

Farge: Bomull S 0502-Y Nobb nr 47459455
Overflate: Struktur, Skygge på langsiden og rettkant på kortsiden
Mål: 11x140x4190 mm
Per pakke / per pall: 4 bord, 2,35 / 112,61 m²




Klassisk Hvit



Bomull



Dempet Sort



Smart Flexilist



Smart Renoveringslist Glatt



Smart Renoveringslist



Smart Fotlist Glatt- 101697



Smart Fotlist- 100610



Smart Fotlist- 100611



Smart Fotlist- 100609



Smart Taklist- 100596



Smart Taklist- 101698



Smart Brystlist- 101711



Smart Hulkil- 100613



Smart Gerikt- 100599



Smart Gerikt Glatt- 101695



Smart Gerikt Glatt- 101696

LISTER

Smart Flexilist

Med og uten tape på baksiden for enkel montering

			Nobb nr
101798	Betong S 2500	28 x 28 x 2400 mm	47673916
101461	Bomull S 0502-Y	28 x 28 x 2400 mm	42502505
101734	Bomull S 0502-Y	35 x 35 x 2400 mm	44139298
101749	Lys/Pure Sand S 2002-Y50R	28 x 28 x 2400 mm	47673901
101462	Skagen S 1502-Y50R	28 x 28 x 2400 mm	42502513
101464	Med tape- Bomull S 0502-Y	28 x 28 x 2400 mm	49381954
101465	Med tape- Klassisk hvit S 0500-N	28 x 28 x 2400 mm	51281576
101466	Med tape, Dempet Blå S3502-B	28 x 28 x 2400 mm	53321463
101467	Med tape, Denim Blå S4010-R90B	28 x 28 x 2400 mm	53556716
153000	Med tape, Flexilist overmalbar	3,2 x 50 x 2400 mm	51196842

Smart Renoveringslist Glatt

101897	Bomull SPS-200	(6 mm)	18 x 58 x 2400 mm	49432532
101896	Bomull SPS-200	(11 mm)	23 x 58 x 2400 mm	49432562
101732	Bomull SPS-200	(6 mm)	18 x 70 x 2400 mm	44139272
101731	Bomull SPS-200	(11 mm)	23 x 70 x 2400 mm	44139264
101753	Klassisk Hvit	(6mm)	18 x 70 x 2400 mm	56119696

Smart Renoveringslist

101526	Bomull SPS-1100	(11 mm)	27 x 70 x 2400 mm	44060641
101270	Bomull SPS-660	(6 mm)	21 x 70 x 2400 mm	41975973
101271	Klassisk Hvit	(6mm)	21 x 70 x 2400 mm	56450966
101733	Klassisk Hvit	(11mm)	27 x 70 x 2400 mm	56830953

Smart Fotlist

100610	Bomull SPS-2300		21 x 120 x 2400 mm	30463715
100611	Bomull SPS-2370		15 x 58 x 2400 mm	30463723
100609	Bomull SPS-2420		21 x 95 x 2400 mm	30463707

Smart Fotlist Glatt

101697	Bomull SPS-2350		12 x 58 x 2400 mm	43685301
--------	-----------------	--	-------------------	----------

Smart Taklist

100596	Bomull SPS-3490		15 x 70 x 2400 mm	30463541
101698	Bomull SPS-3200		21 x 45 x 2400 mm	43685335

Smart Brystlist

101711	Bomull		21 x 35 x 2400 mm	43786377
101712	Klassisk hvit		21 x 35 x 2400 mm	57176064

Smart Hulkil

100613	Bomull SPS-1613		16,5 x 16,5 x 2400 mm	30464226
--------	-----------------	--	-----------------------	----------

Smart Gerikt

100599	Bomull SPS-1160		15 x 70 x 2400 mm	30463582
--------	-----------------	--	-------------------	----------

Smart Gerikt Glatt

101695	Bomull SPS-1120		12 x 58 x 2400 mm	43685316
101696	Bomull SPS-1130		12 x 70 x 2400 mm	43685320

Lister og utforinger

-få et flott og ferdig rom på rekordtid

Når du monterer dine nye vegger blir rommet ekstra fint hvis du kombinerer det med våre flotte lister og utforinger. Akkurat som alle de andre produktene fra Smartpanel slipper du å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping. Smartlistene er stabile ved normale variasjoner i temperatur og fuktighet, og er dessuten meget enkle å montere med stifter eller lim.

Alle listene leveres i lengde 2400 mm.



Taklist, utforing og gerikt



Glatt fotlist



Renoveringslist

Lister

Smartlist er en serie dekorative lister som virkelig setter prikken over i-en i et hvert hjem. Velg mellom ulike profiler for bruk langs tak eller gulv, rundt dører eller vinduer.

Listene er produsert i MDF og er folierte, noe som gir en jevn og pen overflate. Overflaten er i fargen Bomull S 0502-Y og kan enkelt overmales hvis ønskelig. Smart Flexilist leveres i flere farger.

Utføringssett for dører og vinduer

Smart Utføring brukes rundt vinduer og dører før det listes for å få en pen karm. Utføringene leveres ferdig med fjær som passer til noten (sporet) på døren eller vinduet. Utføringene skal tilpasses og spikres eller limes i hjørnene, før den spikres på plass i karmen. Alle våre utføringer er foliebelagt i standardfargen Bomull S 0502-Y.

Utføringssett for dører 2 x 2200 og 1 x 1100 mm

			Nobb nr
101745	Smart Utføringssett Plus for dører	18 x 45 mm	45161998
101746	Smart Utføringssett Plus for dører	18 x 70 mm	45162017
101747	Smart Utføringssett Plus for dører	18 x 95 mm	45162021

Listesett 2 x 2200 og 1 x 1100 mm

101702	Smart Dørsett glatt	12 x 58 mm	43685373
101894	Smart Dørsett glatt	23 x 58 mm	49432543
101895	Smart Dørsett glatt	18 x 58 mm	49432558
101703	Smart Dørsett glatt	12 x 70 mm	43685384

Utføring, lengde 2400 mm

101735	Smart Utføring Plus	18 x 45 x 2400 mm	45162040
101736	Smart Utføring Plus	18 x 70 x 2400 mm	45162055
101737	Smart Utføring Plus	18 x 95 x 2400 mm	45162066
101738	Smart Utføring Plus	18 x 120 x 2400 mm	45162074
101739	Smart Utføring Plus	18 x 145 x 2400 mm	45162085
101740	Smart Utføring Plus	18 x 170 x 2400 mm	45162093
101741	Smart Utføring Plus	18 x 195 x 2400 mm	45162104
101742	Smart Utføring Plus	18 x 220 x 2400 mm	45162112
101743	Smart Utføring Plus	18 x 250 x 2400 mm	45162123
101744	Smart Utføring Plus	18 x 300 x 2400 mm	45162138



Smart Gerikt og utføring

Riktig tilbehør

- for å få et ekstra godt resultat

Riktig tilbehør- både listverk, utføringssett, fugemasse og flekkmalning er viktige elementer som betyr svært mye for helhetsinntrykket. selvsagt leverer vi nødvendig tilbehør så du kan få alt på en gang. Tilbehør i originalfarger blir selvsagt alltid penest.

Akrylfugemasse er ypperlig for tetting av sprekker og små spikerhull, og til fuging og tetting rundt vinduer, dører og lister.

Akrylfugemasse er vannbasert, og er meget enkel å jobbe med. Den kan overmales med de fleste malingstyper, og kan ta opp bevegelser på +/-15%. Flekkmalning er et praktisk tilbehør, og brukes ved reparasjoner av små skader på vegg- og takpanel.

Finnes som 25 ml flasker og 0,5 l boks.

Akrylfuge 300 ml: nobb

Klassisk Hvit	55611220
Bomull	55584533
Lys Sand	49333022
Betong	49333075
Skagen	30724983

Flekkmalning 25 ml: nobb

Klassisk Hvit	48657995
Bomull	29780756
Lys Sand	46160024
Betong	46160043
Dempet Jord	48657942
Dempet Blå	48657980
Havbris	48657957
Denim Blå	48657976
Grafitt	46160032
Harmonisk Grønn	57972785
Deco Blue	57972804
Grå Skifer	57972812
Paulus Blå	57972823



Flekkmalning 0,5 l: nobb

Klassisk Hvit	48658063
Bomull	41655796
Lys Sand	46160153
Betong	46160172
Dempet Jord	48658014
Dempet Blå	48658052
Havbris	48658025
Denim Blå	48658044
Grafitt	46160164
Skagen	41655812

Supermatt Flekkmalning 0,5 l: nobb

Grafitt Supermatt	56826166
Harmonisk Grønn Supermatt	56826185
Dempet Jord Supermatt	56826193
Deco Blue Supermatt	56826212
Grå Skifer Supermatt	56826223
Paulus Blå Supermatt	56826238

Flekkbeis 0,5 l:

108501	Tjærebrun	56894861
108502	Kalkhvit	56894838
108503	Lys never	56894842
108505	Drivved	56894857
108506	Skigard	56894876

Vedlikehold av ferdigmalt vegg- og takpanel

Smartpanel rengjøres med klut og lunkent vann tilsatt et mildt rengjøringsmiddel. Pass på at kluten ikke er våt, kun lett fuktet.

Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Vanskelige flekker kan alternativt fjernes med sitrusrens.

Til reparasjon av småskader i panelen anbefaler vi Smartpanel Flekkmalning.

Overmaling av ferdigmalt vegg- og takpanel

Smartpanel er overflatebehandlet med et tynt lag lakk som må rubbes opp før overmaling. Bruk et finkornet slipepapir (P180-P220) og puss lett over før alt støv og smuss fjernes. Velg en god malervask fremfor kjente husholdningsartikler, da disse kan legge igjen en hinne på overflaten som hindrer god vedheft. Avslutt med to strøk vannbasert akrylmaling beregnet for panel. Bruk pensel eller rulle for glatte underlag. NB! Foreta alltid prøvemaling på et mindre område for å se at grunnarbeidet er tilstrekkelig utført.

Smartpanel AS
Haborneveien 50,
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: 69 92 19 20
Smartpanel.no

Byggma ASA
Venneslavegen 233,
4700 Vennesla
Tlf: 38 13 71 00
Byggma.no