


PRODUKT KATALOG

MDF ferdigmalte plater



Sandermoen as



MDF PLATER

HVA ER MDF?

MDF (Medium Density Fiberboard) er et fabrikkert treprodukt laget av mykt trevirke. Trevirket brytes ned til trefibre, og kombineres med voks og lim under høy temperatur og høyt trykk for å forme plater. MDF-produkter har en tetthet på ca 700–800 kg/m³.

MDF-platene slipes og profileres før de får påført grunning og deretter 2 strøk med maling. Dine ferdigmalte veggplater og panelstaver fra Sandermoen as er produsert i et av Europas mest avanserte anlegg for MDF-plater. Vi benytter kun det beste av plater og maling, og får derfor en overflate som er helt i toppklasse hva gjelder finish og styrke.

FLAMMEHEMMENDE MDF-PLATER

Vi kan, på bestilling, levere flammehemmende plater i samme dimensjoner og profiler som vanlige MDF-plater. De flammehemmende platene er sertifisert i klasse B-s1-d0 (EN13501-1).

PEFC - FSC

Våre MDF plateprodusenter er PEFC og FSC-godkjent. Det garanterer at alt trevirket som brukes i MDF-platene kommer fra et bærekraftig skogbruk.



FERDIGMALT VEGGPLATE

MDF veggplate er en plate beregnet for bruk i tørre rom.

Platene monteres på spikerslag/stendere eller rett på eksisterende vegg. Med en platebredde på 600 mm, er det utrolig raskt og enkelt å kle et helt rom. Med skjult spikring/skruing vil du oppleve en flott overflate, helt fri for merker. Med andre ord, når veggen er ferdig, så er den ferdig! Ingen sparkling og overmaling. MDF-platene finnes i lengdene 2390 mm og 2740 mm (bestillingsvare).

Velg i flere profiler og farger, og sett sammen ditt drømmerom! Finn din favorittprofil/-farge, eller lag en unik kombinasjon av profiler og farger. En Fondvegg er kanskje noe å tenke på? (Vi har ikke alle kombinasjoner av profil/farge tilgjengelig.)

Vår unike produksjonsprosess skaper en varm og fin struktur i de ferdigmalte veggplatene.

PROFILER:

Våre veggplater kan leveres i følgende profiler:

- Glatt
- Perlestaff
- Skygge Skrå
- Fas




Glatt

Perlestaff

Skygge Skrå

Fas



FARGER:


- Klassisk hvit
- Bomull
- Hvit lin
- Tidløs
- Morgendis



Klassisk hvit
(NCS S0500 N)




Bomull
(NCS S0502-Y)



Morgendis
(NCS S1500 N)



Hvit lin
(NCS 1902-Y42R)



Tidløs
(NCS S1002-Y)







FERDIGMALT TAK- OG VEGGPANEL

Takpanelet er som veggplatene beregnet for bruk i tørre rom.

Panelstavene monteres på spikerslag eller rett på eksisterende tak. Panelstavene er endepløyd, noe som reduserer kapp og svinn til et minimum. Malt endepløying hindrer sorte (umalte) striper ved krymping. Takpanelet leveres i lengdene 2420 mm, 3620 mm og 4220 mm.

PROFILER:

- Skygge Skrå

FARGER:

- Bomull (lengde 2420 mm, 3620 mm og 4220 mm)
- Klassisk hvit (lengde 2420 mm og 3620 mm)

Vi tilbyr også fuktbestandig takpanel, for bruk i våtrom:

PROFIL:

- Skygge Skrå

FARGER:

- Bomull (lengde 2420 mm)
- Klassisk hvit (lengde 2420 mm og 3620 mm)



Skygge Skrå



*Klassisk hvit
(NCS S0500 N)*



*Bomull
(NCS S0502-Y)*

TILLEGGSPRODUKTER

LISTER


Vi leverer forskjellige typer lister, tilpasset våre plateprodukter. Listene er også ferdig malte, og kan leveres i samme farger som veggplatene (se fargekart).

TYPER OG DIMENSJONER:

- Utvendig hjørnelist 28x28 mm
- Innvendig hjørnelist 12x12 mm
- Folier list, kan brukes som både innvendig og utvendig list 35x35 mm (leveres kun i farge bomull).

FLEKKMALING

Ved enkelte tilfeller kan det være behov for flekkmalning. Vi leverer dette i platenes/ takpanelets farger. *Se farger på side 4.*



ANNEN INFORMASJON



M1

Våre Mdf-produkter er M1-godkjente.



GRØNT PUNKT

Sandermoen as er medlem av Grønt Punkt. Det betyr at vi tar miljøansvar for plastemballasjen vi sender ut på markedet, ved å bidra til innsamling og resirkulering av denne.

Sandermoen as



SANDERMOEN AS

Sandermoen AS er en Mester håndverksbedrift med over 40 års erfaring i faget. Vi vil derfor påstå at vi kan maling og overflatebehandling. Fordi maling og overflatebehandling er et fag!

