


LAVPRIS DUSJKABINETT

80 X 80

2 ÅRS GARANTI



Vi takker for ditt valg av en Celeste dusjløsning.

Før du setter i gang med monteringen av dette produktet er det viktig at du får oversikt over alle delene. Bruk god tid til å sette deg inn i hvordan monteringen skal utføres.

Det kan være en fordel og være to personer under monteringen. Husk og sjekke at alle glassflater er hele og at folien ikke har noen riper før du starter monteringen. Dersom du skulle oppdage riper i glasset før monteringen finner sted må dette meldes ifra til oss umiddelbart.

1) Skadet glass må under ingen omstendigheter monteres ettersom sikkerhetsfunksjonen bygger på at glasset er 100% intakt under montering. Kontroller derfor at hvert glassfelt er i uskadet tilstand før det monteres. Kontroller hjørnene ekstra nøye.

2) Beskytt alltid glasskantene mot skader og slag under monteringsarbeidet.

Se til at glasset og at hjørnene ikke støter imot ståldetaljer, murverk, vegg- og gulvfliser eller andre harde flater ved montering og bruk.

3) Sett aldri en glassflate på glassets hjørnekant.

4) Vær nøye med at ingen harde gjenstander kommer i kontakt med glasset, eller at glassflaten legges ned på et hardt underlag som kan forårsake riper.

Tips:

- Oppbevar glasset i forpakningen helt til det skal monteres.
- Sett aldri glasset direkte ned på gulvflisene eller lignende harde underlag.
- Det kan være en fordel å være to personer under monteringen.

Vedlikehold av dusj

Profiler er av krom eller pulverlakkert aluminium og dører av herdet sikkerhetsglass. Dusjen rengjøres på vanlig måte. Gjør rent ofte og bruk vanlige rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom.

Unngå bruk av stålull og fibersvamp, samt rengjøringsmidler med skurekorn, da dette kan riper profilene og glasset. Unngå bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Løsemidler som aceton eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøring.

Sørg for god ventilasjon i rommet. Bruk f.eks. en baderomsvifte eller lufte ofte for å hindre at det dannes kondens og muggsopp. profilene og glassflaten.

Unngå bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Løsemidler som aceton eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøring. Sørg for god ventilasjon i rommet. Bruk f.eks. en baderomsvifte eller lufte ofte for å hindre at det dannes kondens og muggsopp.

Lykke til med monteringen!

Vi tackar dig för att du har valt en Celeste duschlösning.

Innan du börjar installera denna produkten är det viktigt att du får en överblick över alla delar. Använd god tid till att bekanta dig med hur installationen måste utföras.

Det kan vara en fördel att vara två personer under montering. Kom ihåg och kontrollera att alla glasytorna är hela och att glaset inte har några repor innan installationen startas. Vänligen kontakta oss om du hittar eventuella repor och skador före installationen.

1) Skadat glas får under inga omständigheter monteras efter som säkerhetsfunktionen bygger på att glaset är 100% intakt under installationen. Var därför säker på att varje glasfält är oskadat innan det monteras. Kontrollera hörnen extra noggrant.

2) Skydda alltid glasskanterna mot skador och slag under monteringsarbetet. Se till att glaset och hörnen inte möter ståldetaljer, betong-, vägg- och golvplattor eller andra hårda ytor under installationen.

3) Placera aldrig en glasyta på glasets hörnkant.

4) Se till att inga hårda föremål kommer i kontakt med glaset eller att glasytan läggs ner på en hård yta som kan orsaka repor.

Tips:

- Bevara glaset i förpackningen tills produkten skall monteras
- Placera aldrig glaset direkt på golvplattorna eller liknande hårda ytor.
- Det är en fördel att vara två personer under installationen.

Duschunderhåll

Profiler tillverkas i krom eller pulverlackerad aluminium och dörrar av härdat säkerhetsglas. Duschen rengörs på vanligt vis. Rengör ofta och använd vanliga rengöringsmedel.

Undvik att använda stålull och fiber svamp och rengöringsmedel med skrubbande korn. Detta kan repa profilerna och glaset. Undvik att använda saltsyra, svavelsyra och kaustik soda. Lösningsmedel som aceton är också skadligt vid rengöring.

Använd bra ventilation i rummet. Använd t.ex. en badrumsfläkt och ventiler ofta för att förhindra kondens och att svamp bildas på glaset.

Lycka till med monteringen!

Dziękujemy za wybór rozwiązania prysznicowego Celeste.

Przed rozpoczęciem instalacji tego produktu ważne jest, aby uzyskać przegląd wszystkich części. Poświęć dużo czasu na zapoznanie się ze sposobem montażu.

Może to być zaletą montaż z dwiema osobami podczas montażu. Zapamiętaj i sprawdź, czy wszystkie szklane powierzchnie są pełne i czy folia nie ma żadnych zadrapań przed rozpoczęciem instalacji. Jeśli zauważysz zadrapania w folii przed rozpoczęciem instalacji, należy to natychmiast zgłosić.

- 1) W żadnym wypadku nie należy montować uszkodzonego szkła, ponieważ funkcja bezpieczeństwa opiera się na tym, że szkło jest nienaruszone w 100% podczas montażu. Dlatego przed montażem upewnij się, że każde pole szklane jest w nienaruszonym stanie. Dokładnie sprawdź rogi.
- 2) Zawsze należy chronić krawędzie szkła przed uszkodzeniem i uderzeniem podczas montażu. Upewnij się, że szkło i narożniki nie napotykają stalowych detali, kamieni, płytek ściennych i podłogowych lub innych twardych powierzchni podczas instalacji i użytkowania.
- 3) Nigdy nie stawiaj szklanej powierzchni na krawędzi narożnej szyby.
- 4) Upewnij się, że żadne twarde przedmioty nie wchodzi w kontakt ze szkłem lub powierzchnią szkła nie jest ułożona na twardej powierzchni, która może spowodować zarysowania.

Wskazówki:

- Trzymaj szkło w opakowaniu, dopóki nie zostanie zamontowane.
- Nigdy nie stawiaj szkła bezpośrednio na płytkach podłogowych lub podobnych twardych powierzchniach.

Konserwacja prysznica

Profile wykonane są z chromowanego lub malowanego proszkowo aluminium, a drzwi z hartowanego szkła bezpiecznego. Prysznic jest czyszczony w zwykły sposób. Często czyść i używaj zwykłych środków czyszczących, takich jak czysta wanna i prysznic marki Plumbo lub łazienka Jif.

Unikaj stosowania wełny stalowej i gąbki z włókna, a także środków czyszczących z szorowaniem ziarna, ponieważ może to zarysować profile i szkło. Unikaj stosowania kwasu solnego, kwasu siarkowego i sody kaustycznej. Rozpuszczalniki, takie jak aceton lub trichloroetylen, są również szkodliwe w czyszczeniu.

Zapewnij dobrą wentylację w pomieszczeniu. Użyj np. wentylator łazienkowy lub często wentylowany, aby zapobiec tworzeniu się kondensacji i pleśni oraz powierzchni szkła.

Powodzenia w montażu.

We thank you for choosing a Celeste shower solution.

Before starting the installation of this product, it is important that you get an overview of all parts. Take good time to read the manual carefully

Two people are recommended during assembly. Remember and check that all glass surfaces are full and that the glass does not have any scratches before starting installation. Please report it as soon as you notice any scratches and damage before installation.

1) Under no circumstances should damaged glass be fitted as the safety function is based on the glass being 100% intact during installation. Therefore, make sure each glass field is intact condition before mounting. Check the corners extra careful.

2) Always protect the glass edges against damage and impact during assembly. Make sure the glass and the corners do not encounter steel details, concrete, wall and floor tiles, or other hard surfaces during installation.

3) Never place a glass surface on the corner edge of the glass.

4) Make sure that no hard objects come into contact with the glass or that the glass surface is deposited on a hard surface that can cause scratches.

Tips:

- Keep the glass in the package until the product is mounted
- • Never place the glass directly on the floor tiles or similar hard surfaces.
- It is an advantage to be two people during installation.






Shower maintenance


Profiles are made of chrome or powder-coated aluminum and doors of hardened safety glass. Clean often and use regular cleaning products such as the Plumbo clean bad og dusjrens or Jif baderom.

Avoid the use of steel wool and fiber sponge, as well as cleaning agents with scrubbing grain, as this can scratch the profiles and the glass. Avoid using hydrochloric acid, sulfuric acid and caustic soda.


Provide good ventilation in the room. Use the bathroom fan or vent frequently to prevent condensation and molds from forming on the glass.

Good luck with the mounting.






- NO** Benytt hansker ved håndtering av glass
- SE** Använd handskar när du hanterar glas
- PL** Nosić rękawice podczas pracy ze szkłem
- GB** Wear gloves when handling glass



- NO** Sett aldri glass direkte på gulv
- SE** Placera aldrig glas direkt på golvet
- PL** Nigdy nie stawiaj szkła bezpośrednio na podłodze
- GB** Never place glass directly on the floor




- NO** Servicenummeret er plassert på undersiden av toppdekselet
- SE** Servicenummeret är placerat på undersidan av överkåpan
- PL** Numer usługi znajduje się na spodzie górnej pokrywy
- GB** The service no is located on the underside of the top cover

















- NO** Ikke benytt skarpe gjenstander mot glassoverflaten.
- SE** Använd inte skarpa föremål mot glasytan.
- PL** Nie używaj ostrych przedmiotów przedmioty na szklaną powierzchnię.
- GB** Do not use sharp objects against the glass surface.














- NO** ikke benytt sterke rengjøringsmidler mot glassoverflaten
- SE** Använd inte starkt rengöringsmedel mot glasytan
- PL** Nie używaj silnych środków czyszczące na szklaną powierzchnię
- GB** Do not use strong cleaning products against the glass surface

























- NO** Ikke benytt skureartikler mot glassoverflaten. Rengjør med klut.
- SE** Inte använda skureartikler mot glasöverflatan. Rengör med tyg
- PL** Nie używaj elementów szorujących na szklaną powierzchnię. Oczyszcz szmatką
- GB** Don't use scrubbing items against the glass surface. Clean with cloth




 A x1	 A1 x2	 A2 x2	 A3 x1	 A4 x1
 B x2	 B1 x2	 B2 x4	 B3 x1	 B4 x4
 C ST3.5X6.5 x11	 C1 ST3.5X16 x6	 C2 ST3.5X19 x8	 C3 Ø5 x2	 C4 x6
 D x2	 D1 x8	 D2 x1	 D3 x1	 D4 M4X30 x2
 E x1	 E1 x2	 E2 x2	 E3 x1	 E4 x1
 F Ø23 x2				






































































MONTERINGSSETT TILGJENGELIG I BUTIKK




M0029




M0017




MF0120




MF041



MF0020




MF0235




MF0869


RESERVEDELER TILGJENGELIG FOR BESTILLING




E35-1/3




E35-2/3



E35-3/3



a033



a036