

NORDIC VERSION



# *AirPatrol* *nordic*





# *AirPatrol*

## *nordic*

## KJAPP STARTGUIDE



1


Kjøp et sim-kort og deaktiver pinkoden ved å bruke mobiltelefonen.



2


**A** Sett inn sim-kortet i din AirPatrol.

**B** Koble AirPatrol til en stikkontakt ved hjelp av strømledningen.




3

Finn en god plassering for din AirPatrol.



4

Bruk testknappen for å finne ut om AirPatrol kommuniserer med varmepumpen. Hvis kommunikasjonen ikke fungerer som den skal gjentar du trinn 2-4.



5

Last ned AirPatrol-applikasjonen til din smarttelefon.



6

Hvis du bruker en vanlig mobiltelefon finner du kommandoene i AirPatrol-manualen og oppbevarer de vanligste kommandoene lett tilgjengelig som referanse.

Juster varmepumpen etter dine egne preferanser.



AUTO  
 DRY  
 COOL  
 HEAT  
 T8  
 T10

16  
 17  
 ...  
 29  
 30

MIN  
 NORM  
 MAX

7

Kos deg!




8

Se også:  
instruksjonsvideo om appen  
video om produktet  
installeringsvideo

Disse instruksjonsvideoene er  
tilgjengelige fra vår hjemmeside  
**[www.airpatrol.eu](http://www.airpatrol.eu)**

# *AirPatrol*

## *nordic*



European Union  
Regional Development Fund



Investing in your future