

PHILIPS

Krølltang

StyleCare

Mellomstor sylinder på 25 mm

Turmalinbelagt keramikk

Digitale temperaturinnstillinger



BHB864/00



Perfekte krøller er bare en enkel bevegelse unna

Du kan enkelt lage perfekte klassiske krøller med den nye krølltangen vår. En keramisk stav med turmalinbelegg beskytter håret og sørger for at det blir krusfritt og skinnende perfekt. Krølltangen går opp til 200 °C, slik at du kan lage vakre krøller i én bevegelse.

Vakkert frisert hår

- Turmalinbelagt keramikk gir glatt og glansfullt hår
- Opptil 200 °C for perfekte resultater
- Mellomstor sylinder på 25 mm for klassiske krøller

Mindre skade på håret

- Åtte digitale temperaturinnstillinger for full kontroll

Enkel i bruk

- 30 % mer plass til styling på sylindere for langt eller fyldig hår
- Kald tupp for enklere og tryggere bruk
- Sikkerhetsstativ for enkel bruk
- Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder
- Tastelåsfunksjon som forhindrer utilsiktet funksjonsvalg
- Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot
- Slår seg automatisk av for sikker bruk
- 1,8 m strømledning

Høydepunkter

Turmalinbelagt keramikk



Den glatte keramiske sylindren forhindrer skade på håret under stylingen. Den er belagt med turmalin for å gi deg glatte og glansfulle krøller.

Digitale temperaturinnstillinger

En digital skjerm med åtte temperaturinnstillinger gir deg full kontroll over temperaturen, slik at du kan tilpasse den til din hårtype og forhindre skader.

Opptil 200 °C




Høy temperatur gjør at du kan endre formen på håret og få de krøllene du ønsker.

Mellomstor sylinder på 25 mm



Mellomstor sylinder på 25 mm for klassiske krøller

30 % mer plass til styling



Mer plass til styling på sylindren for enklere krølling selv av langt eller fyldig hår.

Kald tupp



Tuppen på stycleren er laget av et spesielt varmeisolerende materiale for å holde den kald. Du kan trygt holde i den mens du stycler, noe som gir optimal brukervennlighet.

Sikkerhetsstativ



Med sikkerhetsstativet kan du sette fra deg krølltangen på en trygg måte under bruk

Rask oppvarmingstid



Stycleren har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 60 sekunder.

Tastelåsfunksjon



Du har alltid full kontroll. Med tastelåsfunksjonen unngår du utilsiktet temperaturendring.

Roterbar ledning




Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer ledningen for å forhindre ledningsrot.

Slår seg automatisk av



Denne stycleren er utstyrt med en automatisk av-funksjon. Funksjonen er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar apparatet forbli på, slås det automatisk av etter 60 min.

1,8 m ledning



Enkel å bruke med den 1,8 m lange nettleddningen.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Sylinderstørrelse: 25 mm

Sylinderbelegg: Turmalinbelagt keramikk

Temperaturområde: 130–200 °C

Antall temperaturinnstillinger: 8

Type temperaturkontroll: LCD

Oppvarmingstid: 60 sek

Ledningslengde: 1,8 m

Spenning: Over hele verden V

Funksjoner

Slår seg automatisk av: etter 60 min

Tastelås

Holder

Roterbar ledning

Service

To års verdensomspennende garanti

