

Drift og Vedlikehold



Takdusjpakke, 9000E II

Krom

NRF: 430 48 22

NOBB: 49558392

FMM: 8218-2500

Trykk- og termostatstyrt

EcoSafe® blander

Med tilbakeslagsventiler

Sperreknapp v/38°C


Sperreknapp mengde Eco

Med sjampohylle og såpehylle

Takdusj og hånddusj Eco Flow 12 l/min

Kalkavisende sil

Veggrør kappes etter behov



Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

FM Mattsson




Nr	Utførelse	FMM nr	NRF nr	NOBB nr
5	Krom dusjslange 1,75 M	3484-1750		
6	Dusjkopp m/kuleledd	9399-1000	430 44 91	44078141
7	Hånddusj, 2-strålig	9384-0900	430 44 17	45094204
8	Hånddusjholder/Glider (Ø18)	9467-1000	430 48 36	49558524
9	Såpeskål	9344-1000	430 44 99	46252984
10	Dusjrørklammer 18 mm	5895-0000	430 45 04	41372517
11	Forlenger til veggfeste L: 25 mm	2792-3500		
12	Dusjomkaster	5890-3000	430 48 33	49558494
13	Reservedelssett til dusjomkaster	5896-1000	430 44 48	50569975
14	Keramisk innsats for dusjomkaster	5907-1000	430 44 49	50569986
15	Omkasterratt	5908-1000	430 44 51	50569994
16	Stigerør	5892-0100		

Bytte av termostatinnsats




Rengjøring av innløpssiler


FM Mattsson




Rengjøring av innsatssiler



Bytte av avstengningsoverdel





Reservedelsliste

Nr	Utførelse	FMM nr	NRF nr	NOBB nr
1	Ratt, avstengningssiden	3578-2009		
2	Dekklokk, sort (2 stk)	3903-1006		
3	Keramisk kranoverdel	3590-0800	430 38 42	42593505
4	Filter og pakningssett inkl. verktøy	3868-0009	430 58 56	41374778
5	Tilslutningsmutter og tilbakeslagsventil komp.	5981-0800		
6	Reguleringsinnmat, komplett inkl. verktøy	3860-1009	430 58 02	41374539
7	Sperrering (standard)	3852-0007	430 58 61	41374794
	Sperrering (maks 38°)	3852-0005		
8	Ratt, temperatursiden	3578-2109		
9	Ansatsnippel M18x1-G1/2 (Dusjbatteri)	3971-0800		
10	Tutnippel M18x1 (Badekar batteri)	3975-4000		
11	Utløpstut med omkaster, krom	8299-0000	430 38 43	42593441
12	Låsskrue	3873-0006	430 40 09	41371618
13	Luftinnblandende strålesamler M24x1. Krom	2903-1000	430 38 44	42593513