

**LYCRO** 

Komplett system av rørdeler med  
trinnløs justerbar vinkel




**JOTIFLEX**<sup>®</sup>




**Jotiflex systemet er verdens minste system i dim. Ø 32-110 mm**  
**Fleksibelt og økonomisk- reduserer lagerholdet med opptil 70%**

## Bend 0-90°


**JOTIFLEX®**

|   | NRF Nr.   | Type        | Spesifikasjon | Dim [mm] | Farge | Volum [dm³] | Vekt [kg] | Antall pr. eske |
|---|-----------|-------------|---------------|----------|-------|-------------|-----------|-----------------|
|  | 221 14 03 | Bend EM     | Enkelmuffe    | 32       | hvit  | 7,8         | 1,5       | 25              |
|   | 221 14 05 | Bend EM     | Enkelmuffe    | 40       | hvit  | 14,8        | 2,2       | 25              |
|   | 221 14 07 | Bend EM     | Enkelmuffe    | 50       | hvit  | 23,3        | 3,6       | 25              |
|   | 221 14 14 | Bend EM     | Enkelmuffe    | 75       | svart | 49,1        | 6         | 20              |
|   | 221 14 16 | Bend EM     | Enkelmuffe    | 110      | svart | 126,3       | 11,5      | 20              |
|   | 221 14 42 | Bend EM     | Enkelmuffe    | 32       | grå   | 7,8         | 1,5       | 25              |
|   | 221 14 43 | Bend EM     | Enkelmuffe    | 40       | grå   | 14,8        | 2,2       | 25              |
|   | 221 14 44 | Bend EM     | Enkelmuffe    | 50       | grå   | 23,3        | 3,6       | 25              |
|   | 221 14 45 | Bend EM     | Enkelmuffe    | 75       | grå   | 49,1        | 6         | 20              |
|   | 221 14 46 | Bend EM     | Enkelmuffe    | 110      | grå   | 126,3       | 11,5      | 20              |
| 221 12 86   | Bend EM   | Enkelmuffe  | 110           | rødbrun  | 126,3 | 11,5        | 20        |                 |
| 221 14 23   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 32            | hvit     | 7,8   | 1,5         | 25        |                 |
| 221 14 25   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 40            | hvit     | 14,8  | 2,2         | 25        |                 |
| 221 14 27   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 50            | hvit     | 23,3  | 3,6         | 25        |                 |
| 221 14 34   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 75            | svart    | 49,1  | 6           | 20        |                 |
| 221 14 36   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 110           | svart    | 126,3 | 11,5        | 20        |                 |
| 221 14 52   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 32            | grå      | 7,8   | 1,5         | 25        |                 |
| 221 14 53   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 40            | grå      | 14,8  | 2,2         | 25        |                 |
| 221 14 54   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 50            | grå      | 23,3  | 3,6         | 25        |                 |
| 221 14 55   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 75            | grå      | 49,1  | 6           | 20        |                 |
| 221 14 56   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 110           | grå      | 126,3 | 11,5        | 20        |                 |
| 221 12 88   | Bend DM   | Dobbelmuffe | 110           | rødbrun  | 126,3 | 11,5        | 20        |                 |


## Grenrør 45-90°

|   | NRF Nr.   | Type        | Spesifikasjon | Dim [mm] | Farge | Volum [dm³] | Vekt [kg] | Antall pr. eske |
|---|-----------|-------------|---------------|----------|-------|-------------|-----------|-----------------|
|  | 221 13 01 | Gren EM     | Enkelmuffe    | 32       | hvit  | 14,8        | 1,9       | 25              |
|   | 221 13 03 | Gren EM     | Enkelmuffe    | 40       | hvit  | 33,6        | 3         | 25              |
|   | 221 13 05 | Gren EM     | Enkelmuffe    | 50       | hvit  | 33,5        | 3,1       | 25              |
|   | 221 13 14 | Gren EM     | Enkelmuffe    | 75       | svart | 83,7        | 7         | 20              |
|   | 221 13 16 | Gren EM     | Enkelmuffe    | 110      | svart | 126,3       | 9,5       | 12              |
|   | 221 13 41 | Gren EM     | Enkelmuffe    | 32       | grå   | 14,8        | 1,9       | 25              |
|   | 221 13 43 | Gren EM     | Enkelmuffe    | 40       | grå   | 33,6        | 3         | 25              |
|   | 221 13 45 | Gren EM     | Enkelmuffe    | 50       | grå   | 33,5        | 3,1       | 25              |
|   | 221 13 47 | Gren EM     | Enkelmuffe    | 75       | grå   | 83,7        | 7         | 20              |
|   | 221 13 49 | Gren EM     | Enkelmuffe    | 110      | grå   | 126,3       | 9,5       | 12              |
| 221 12 82   | Gren EM   | Enkelmuffe  | 110           | rødbrun  | 126,3 | 9,5         | 12        |                 |
| 221 13 21   | Gren DM   | Dobbelmuffe | 32            | hvit     | 14,8  | 1,9         | 25        |                 |
| 221 13 23   | Gren DM   | Dobbelmuffe | 40            | hvit     | 33,6  | 3           | 25        |                 |
| 221 13 25   | Gren DM   | Dobbelmuffe | 50            | hvit     | 33,5  | 3,1         | 25        |                 |
| 221 13 34   | Gren DM   | Dobbelmuffe | 75            | svart    | 83,7  | 7           | 20        |                 |
| 221 13 36   | Gren DM   | Dobbelmuffe | 110           | svart    | 126,3 | 9,5         | 12        |                 |


Fortsetter på neste side

| NRF Nr.   | Type      | Spesifikasjon | Dim [mm]    | Farge | Volum [dm <sup>3</sup> ] | Vekt [kg] | Antall pr. eske |    |
|---|-----------|---------------|-------------|-------|--------------------------|-----------|-----------------|----|
|  | 221 13 61 | Gren DM       | Dobbelmuffe | 32    | grå                      | 14,8      | 1,9             | 25 |
|   | 221 13 63 | Gren DM       | Dobbelmuffe | 40    | grå                      | 33,6      | 3               | 25 |
|   | 221 13 65 | Gren DM       | Dobbelmuffe | 50    | grå                      | 33,5      | 3,1             | 25 |
|   | 221 13 67 | Gren DM       | Dobbelmuffe | 75    | grå                      | 83,7      | 7               | 20 |
|   | 221 13 69 | Gren DM       | Dobbelmuffe | 110   | grå                      | 126,3     | 9,5             | 12 |
|   | 221 12 84 | Gren DM       | Dobbelmuffe | 110   | rødbrun                  | 126,3     | 9,5             | 12 |

## Kortreduksjoner

| NRF Nr.   | Type      | Dim [mm]      | Farge  | Volum [dm <sup>3</sup> ] | Vekt [kg] | Antall pr. eske |    |
|---|-----------|---------------|--------|--------------------------|-----------|-----------------|----|
|  | 221 15 02 | Kortreduksjon | 40/32  | hvit                     | 6,53      | 0,63            | 25 |
|   | 221 15 12 | Kortreduksjon | 40/32  | grå                      | 6,53      | 0,63            | 25 |
|   | 221 15 03 | Kortreduksjon | 50/32  | hvit                     | 6,53      | 0,83            | 25 |
|   | 221 15 13 | Kortreduksjon | 50/32  | grå                      | 6,53      | 0,83            | 25 |
|   | 221 15 04 | Kortreduksjon | 50/40  | hvit                     | 6,53      | 0,97            | 25 |
|   | 221 15 14 | Kortreduksjon | 50/40  | grå                      | 6,53      | 0,97            | 25 |
|   | 221 15 17 | Kortreduksjon | 75/32  | grå                      | 14,82     | 1,46            | 25 |
|   | 221 15 07 | Kortreduksjon | 75/32  | sort                     | 14,82     | 1,46            | 25 |
|   | 221 15 15 | Kortreduksjon | 75/50  | grå                      | 14,82     | 1,76            | 25 |
|   | 221 15 05 | Kortreduksjon | 75/50  | sort                     | 14,82     | 1,76            | 25 |
|   | 221 15 19 | Kortreduksjon | 110/50 | grå                      | 33,57     | 3,24            | 25 |
|   | 221 15 09 | Kortreduksjon | 110/50 | sort                     | 33,57     | 3,24            | 25 |
|   | 221 15 16 | Kortreduksjon | 110/75 | grå                      | 33,57     | 3,73            | 25 |
|   | 221 15 06 | Kortreduksjon | 110/75 | sort                     | 33,57     | 3,73            | 25 |

## Bunnledningspakker og servicepakker

| NRF Nr.   | Type      | Farge             | Volum [dm <sup>3</sup> ] | Vekt [kg] |    |
|---|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|----|
|  | 221 15 61 | Bunnledningspakke | grå                      | 90,16     | 11 |
|   | 221 15 62 | Bunnledningspakke | sort                     | 90,16     | 11 |

Bunnledningpakkene består av:

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 4 stk. 110 mm EM Bend, | 2 stk. 110 mm EM Gren          |
| 4 stk. 110 mm DM Bend  | 3 stk. 110 mm DM Gren          |
| 2 stk. 75 mm EM Bend   | 3 stk. 110/75 mm Kortreduksjon |
| 4 stk. 75 mm DM Bend   |                                |



|           |                         |      |       |    |
|-----------|-------------------------|------|-------|----|
| 221 15 68 | Servicepk. 1 (33 deler) | sort | 90,16 | 11 |
| 221 15 65 | Servicepk. 2 (33 deler) | grå  | 90,16 | 11 |

Servicepakken består av:

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 4 stk. 110 mm EM Bend, | 4 stk. 110 mm EM Gren          |
| 4 stk. 75 mm DM Bend   | 3 stk. 110/75 mm Kortreduksjon |
| 2 stk. 50 mm DM Bend   | 3 stk. 75/50 mm Kortreduksjon  |
| 3 stk. 32 mm DM Bend   | 3 stk. 75/32 mm Kortreduksjon  |
| 5 stk. 32 mm EM Bend   | 3 stk. 50/32 mm Kortreduksjon  |



| NRF Nr.   | Type        | Dim [mm] | Farge |
|-----------|-------------|----------|-------|
| 221 15 21 | Dobbelmuffe | 32       | hvit  |
| 221 15 25 | Dobbelmuffe | 32       | grå   |
| 221 15 22 | Dobbelmuffe | 50       | hvit  |
| 221 15 26 | Dobbelmuffe | 50       | grå   |
| 221 15 27 | Dobbelmuffe | 75       | grå   |
| 221 15 23 | Dobbelmuffe | 75       | sort  |
| 221 15 28 | Dobbelmuffe | 110      | grå   |
| 221 15 24 | Dobbelmuffe | 110      | sort  |

## Løpemuffer



| NRF Nr.   | Type      | Dim [mm] | Farge |
|-----------|-----------|----------|-------|
| 221 15 31 | Løpemuffe | 32       | hvit  |
| 221 15 35 | Løpemuffe | 32       | grå   |
| 221 15 32 | Løpemuffe | 50       | hvit  |
| 221 15 36 | Løpemuffe | 50       | grå   |
| 221 15 37 | Løpemuffe | 75       | grå   |
| 221 15 33 | Løpemuffe | 75       | sort  |
| 221 15 38 | Løpemuffe | 110      | grå   |
| 221 15 34 | Løpemuffe | 110      | sort  |

### LYCRO, en komplett leverandør av verktøy og produksjon for sprøytstøpte plastprodukter

#### Formverktøy

Vi designer, konstruerer, produserer nye og leverer vedlikeholdstjenester av eksisterende verktøy for produksjon av tekniske plastkomponenter.

#### Sprøytstøping og produksjon

Vi produserer komponenter i alle typer termoplast. Vår omfattende kompetanse sikrer at vi produserer deler med kortest mulig syklustid til konkurransedyktige priser. Alle sprøytstøpte plastdeler er produsert på vår egen fabrikk i Leksvik, Norge. Vi har en maskinpark med 22 automatiserte sprøyte-støpemaskiner

#### Rotasjonsveisemaskiner

Vi designer, konstruerer, produserer og leverer vedlikeholdstjenester for Rotasjonsveisemaskiner til plastrør i PE og PP.

LYCRO er produsent av egenutviklede og patenterte Rotasjonsveisemaskiner (RWM), for rotasjonsveisning av plastrørsmuffer til plastrør i PE og PP.



Vi gir våre kunder bedre løsninger

Lycro AS, N-7120 Leksvik, Norway  
 Telefon: +47 - 74 85 47 00  
 Telefax: +47 - 74 85 47 01  
 E-post: lycro@lycro.no  
 Web: www.lycro.com