

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE

NYHET
2016

Sensation!

FLOORS FOR REAL LIFE



Velkommen hjem

Et hjem skal være et sted å trives i. Der du kan slappe av,
invitere venner, holde fester eller kose deg lenge med frokostkaffen.
Et sted du kan bo uten bekymringer.

Det er derfor vi er stolte over å ha funnet opp det originale laminatgulvet. Et gulv som kombinerer vakker design og høy slitestyrke – som ingen andre gulv. Pergos laminatgulv er laget for å tåle år med bruk og likevel se vakre ut. Det er med andre ord det perfekte valget for et hjem der du er fri for bekymringer og kan slappe helt av.

I år tar vi konseptet med laminatgulv et stort skritt videre. Med lanseringen av Sensation-laminatet flytter vi grensene for hvordan et laminatgulv kan se ut – og føles som. Og det er mye derfor vi er spesielt stolte over å kunne invitere deg inn i den nye katalogen. Velkommen hjem til Pergo!

sensation 3 long plank 8 natural variation 9 formater 10 inspirasjon 12
miljø 48 kvalitetsnivåer 50 legging 53 finisher 55 dekorer 56
domestic extra kolleksjon 63 tilbehør 64 tilbehørsoversikt 72 teknisk veiledning

For 35
år siden
fant vi opp
laminat-
gulvet

**NÅ GJØR VI DET
IGJEN!**

Kan du se forskjellen?

Den nye, dypere pregingen får frem hvert trefiber i våre tredesign.

Vakre detaljer

Hver design fremhever treets særegne karakter, helt inn i de fasede kantene.

Et utseende å bli **GLAD I**

En ny, matt finish får frem det beste i treet og skaper det endelige uttrykket på Pergos Sensation-gulv.

Føl sensasjonen!


Stikk innom forhandleren for å ta å føle på den.



Det er en **sensation**

Pergo fant opp laminatgulvet for 35 år siden. Og med lanseringen av Pergo Sensation finner vi det opp en gang til. For vår nye kolleksjon av laminatgulv er ikke noe mindre enn hva navnet antyder.

Du vil se forskjellen med en gang. Pergos Sensation-gulv ligner ikke på noe annet laminatgulv. Og hvis du fører fingrene over bordene, vil du få deg en skikkelig overraskelse. Vi har klart å få til den autentiske, naturlige strukturen takket være en innovativ teknikk som kan gjenskape dype trefurer ned til minste detalj. Det naturlige inntrykket forsterkes av en helt ny matt finish, som gir en enda mer «treaktig» følelse. Resultatet er Pergo Sensation.





Uimotståelig vannbestandig

Pergo Sensation setter en helt ny standard for laminatgulv – også når det gjelder vannbestandighet. Nå trenger du ikke lenger være redd for å få vann på gulvet. Derfor har du her et perfekt alternativ for kjøkkenet eller gangen!

De nye Pergo Sensation-gulvene er ikke bare designet til å ta seg bra ut, de er også innovative når det gjelder hva det tåler. Med den helt nye AquaSafe-teknologien vil ditt nye laminatgulv være beskyttet mot vann på en helt unik måte!

Slitesjiktet på de nye Sensation-gulvene går helt ned i de fasede kantene for å skape en helt tett overflate. I tillegg sikrer

et vannavstøtende belegg langs kantene på planken at vannet ikke kan trenge ned i gulvet. Det vannbestandige Sensation-gulvet er også hygienisk. Skitten – akkurat som vannet – holder seg ganske enkelt på overflaten og kan enkelt tørkes av. Så når det gjelder såvel design som hva det tåler, kan man trygt si at de nye Pergo-gulvene rett og slett er en sensasjon!



BONDEEIK, PLANK L0231-03371





Sikkerhet tvers gjennom!

For å gjøre rommet like vannbestandig som Sensation-gulvet må du sikre skjøtene og områdene rundt gulvet med det riktige tilbehøret.

Mer på side 70



KONGEEIK, PLANK L0223-03360

Hvis du liker gulv som består av lange planke, er du ikke alene.

Lar deg inspirasjon til ditt nye kjøkken med vår kolleksjon av lange planke. Du finner design som vil gi rommet rene, visuelle linjer, mer plass og et særpreg, moderne utseende. Storheten i formatet henter frem skjønnheten i naturen og lar den strekke seg helt inn i ditt hjem. Hvis du vil ha enda lengre

planke, kan Pergo også tilby EndlessPlank™. Det er en teknikk som skaper en illusjon av endeløse planke. Alle dekorer matcher perfekt i enden av hvert planke og skaper en kontinuerlig designflyt som strekker seg fra den ene vegg til den andre.

Ufullstendig perfekt

Variasjon er naturens signatur, og det gir gulvet et eget særpreg. Hos Pergo omfavner vi tilfeldighetene som opptrer naturlig, og vi bruker dem til å lage våre dekor.

Vi utvikler hele tiden nye teknologier som gjør laminatgulvene våre enda mer sofistikerte. Vår innovative og patenterte Natural Variation™ har satt en helt ny standard for laminatgulvdesign. Med en spesiell teknikk som vilkårlig gir hvert bord et kalket og

naturlig rustikt utseende, skapes det hundrevis av mønstervariasjoner. Resultatet er en uslåelig og svært unik kombinasjon: Treets særegne karakter, men med alle fordelene til et laminatgulv.



KALKET GRÅ EIK, PLANK L0208-01812

Gjør livet større

1: 1380 x 190 mm 2: 1224 x 408 mm
3: 2050 x 205 mm 4: 1200 x 190 mm



Når du skal velge et gulv, er det helt naturlig å begynne med designen. Men et gulv handler om mer enn bare dekoren på planker. Formatet spiller også en viktig rolle når det gjelder totalinntrykket som det nye gulvet skal gi.

Pergos laminatgulv fås i fire ulike formater: fra lange planker som skaper en moderne og romslig atmosfære, til brede planker. Flere gulv har fasede kanter for å fremheve følelsen av treplanker eller ekte kera-

miske fliser. De ulike formatene lar deg forvandle hele romfølelsen. Gjør det bredere, smalere, mørkere eller lysere – bare fantasien setter grensene!

**Gå inn på pergo.no for å se flere eksempler
på hvordan ulike formater kan gi hjemmet ditt et nytt inntrykk.**

det lille ekstra

Et vakkert gulv er et godt utgangspunkt, men vi er her for å gjøre det virkelig spesielt. Ta en kikk på vårt utvalg av tilbehør og underlag som lar deg skape akkurat det gulvet du ønsker!



les mer om
sokkellister
&
underlag
på side 64

go create!

Når fantasien koker, må du følge strømmen
– og et gulv som kan holde tritt med deg. Våre nye
vannbestandige Pergo Sensation-gulv er heldigvis
klare for den hektiske aktiviteten og alle uhellene
som skjer i forbindelse med matlagingen.
Akkurat hva du trenger for å lykkes på kjøkkenet.



Noen gang drømt om et mykt tregulv, men vært usikker på slitestyrken? Vår børstede hvite furu har alt.
De dype furene og den matte overflaten gjør den umulig å skille fra ekte tre. Hvis du liker kontraster, gir svart en flott kombinasjon!





Hverdagsklassikere *og moderne endringer*



NEW ENGLAND-EIK, PLANK L0231-03369



Denne klassiske eikedesignen tilpasser seg interiøret som en kameleon, fra trendy til moderne, klassisk eller skandinavisk. En glatt overflate uten kvister eller sprekker gir interiøret ro og fred.



Våre nye Sensation-gulv har autentiske tredesign som fremhever det beste av moderne interiører, så vel som tidløse møbler.



Man høster *som* *man* *sår*

Et årgangsutseende går aldri av moten. Den varme, naturlige fargen av den klassiske Herregårdseiken gir liv til rommet. Kombiner med planter og gjenstander i messing for å gjøre rommet moderne igjen.



HERREGÅRDSEIK, PLANK L0231-03370



Ja, noen ting går visst aldri av moten. En klassisk tregulvdesign gir et moderne preg for en hvilken som helst tidsepoke.



Alt bortsett *fra lukten av tre*



Ta med utsiden inn, og skap liv i stuen med mange planter. Brune og grønne planter er med på å skape rommet. Den beige fargen til Kysteiken lyser opp rommet og gir det det lille ekstra.

Velg et gulv som ikke bare tåler
å bli brukt i hverdagen, men som
også klarer å inspirere med et pent
utseende år etter år.



Kalket grå eik, som er preget av sol og sand, har en myk patina. Den lysegrå fargepaletten og følelsen av fine tredetaljer gir hjemmet et maritimt preg.



Ut mot havet



Når hvert vindpust minner deg om hvor langt unna byen du er, er det ingenting som slår det enkle livet.



Det er lett å la det materielle
komme mellom deg
og gleden av et enkelt liv.
Det er heldigvis like lett å
komme tilbake igjen.



EIK PREMIUM, PLANK L0201-01801



GRÅ FJELLEIK, PLANK L0201-01802



MØRK GRÅ EIK, PLANK L0201-01805

I det romantiske hjørnet?
Sølvik med mye hvitt, lyse
grånyanser og pasteller,
og kjærligheten ligger i luften.

Et lett preg

Souvenirer du har tatt med deg fra reiser, gir interiøret personlighet. Bondeeik, med kvister og sprekker fremhevet av en dyp overflate, gjenspeiler dine historier fra fortiden og fremtiden.



Eventyret venter



BONDEEIK, PLANK L0231-03371



Bondeeik, plank L0231-03371

La hjemmet speile deg, dine ønsker,
dine minner – og la det bli et veikart til dine
fremtidige drømmer og opplevelser.



KALKET KAFFE EIK, PLANK L0208-01814



VALNØTT ELEGANT, 2-STAV L0201-01471



Bryt gjennom til den nye deg!

Hva ligger bortenfor det uvanlige?
Utfordre konvensjonene, ta en
uventet vei, og oppdag nye
sider av deg selv.

Tor å eksperimentere med svart!
På et svart gulv kommer fargene
på møblene og interiøret virkelig
til live for å skape en varm og
elegan atmosfære.



Personlighet i hver centimeter





Gjør hjemmet like minneverdig som deg selv. Skill deg ut i mengden ved å leke med farger, mønstre og strukturer. Husk at det bare er du som setter grensene.

Gi rommet et personlig preg ved å blande gammelt og nytt. Velg ut og plasser hvert møbel med omhu, for å sikre at det blir helt riktig. Og det samme gjelder når du skal velge gulv. De lange bordene gir storheten som rommet fortjener.



Meg, meg selv og jeg!

Det er aldri enkelt å vite nøyaktig
hva du ønsker. Hvis det var det,
ville du ikke ha hatt det.





Nøye utvalgte designartikler
og de varme fargene av brunt tre gjør interiøret
til et koselig sted å slappe av.



Den myke hvitvaskede effekten skaper et godt grunnlag for en rekke interiørstiler, fra klassisk til moderne og til og med skandinavisk. Den lysfargede eiken vil gi en frisk, naturlig og avslappende effekt i stuen.

TILBAKE *til det grunnleggende*

Inviter renheten av elementene
inn i hjemmet. Rått, fredelig, og likevel
herlig stilig. Den ideelle settingen
for å finne tilbake til deg selv.





VINTEREIK, PLANK L0223-01764



ASK NATUR, PLANK L0223-01766



Moderne Grå Eik, plank L0223-01753

hjertet i hjemmet

Enten det er lite eller stort er kjøkkenet møteplassen i ethvert hjem.

Det er her vi lager mat, ler og koser oss og finner energi for morgendagen.



KLASSISK BEIGE EIK, PLANK L0223-03359



SJOKOLADEEIK, PLANK L0223-01754



Landsbygrå eik er et
ekstra langt bord som skaper
en romslig følelse.

URBAN *oase*





Midt i den travle byen
venter ditt fristed. Borte fra
virvaret, fritt for *stress*.
Et tilfluktssted der mer ville ha
vært så mye *mindre*.

NORDISK GRÅ EIK, 2-STAV L0201-03363



Du liker et urbant preg samtidig
som du ønsker et koselig hjem?
Kombiner en betongvegg med
Nordisk grå eik. Med riktig
belysning og mange puter blir
det varmt og koselig.



FAMILIEBÅND

Å samle alle rundt bordet handler
om så mye mer enn bare mat.





Kombinasjonen av hvitt og Morgeneikdesignen vil gi en beroligende effekt i den travle hverdagen. Legg til svarte og røde detaljer for å skape energien som trengs.





Gi den LIV!

Stuen er et viktig
oppholdsrom, så sørg
for at den er behagelig
å oppholde seg i!



Hvite og livlige farger
gir rommet energi.
Det inviterer deg til å leke,
le og nyte. Med Nordisk ask
kommer fargene til live.



DET ER ALL- TID ROM FOR LEK



De uendelige bordene
i strandeik skaper et
utrolig langt bord som får
rommet til å se større ut.



Som alle foreldre vet
trenger du et slitesterkt
gulv for å holde tritt med
fantasien til barna!



KOM TIL HEKTENE

Når du finner den naturlige balansen i livet,
får du en spesiell belønning: Du kan se verden rundt
deg så vakker som den egentlig er.



Når du skal lage, smake og eksperimentere
med mat, er kjøkkenet stedet å være!
Den varme naturlige fargen av Klassisk ek
3-stav tar deg tilbake til det grunnleggende
og henter naturen inn.





LA ALT HENGE UT

Det handler om å få enkel tilgang til det gode i livet.

Åpne dørene, la vennene komme, og du vil oppleve gode tider.





WALNUT, 3-STRIP L0201-01791



Du vet nøyaktig hva du vil ha:
Nyt de vakre tingene!
Den varme fargen og
luksuriøse følelsen av Valnøtt
3-stav inviterer familie og
venner inn til deg.




Ikke tenk på
miljøet.
Det gjør vi.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





Hos Pergo bryr vi oss like mye om miljøet vi hjelper til med å skape i ditt hjem som for det vi deler ute. Når du velger et av våre gulv, skal du være trygg på at det er laget med et minimum av ressurser. Og vi er stolte over å kunne si: At det kan du være.

Vår miljøpolicy påvirker vårt valg av råmaterialer, produksjonsprosesser, transport og emballasje. Og det er ikke bare ord. Vi er stolte over å sette miljøambisjonene om til praksis. 80 % av produktinnholdet består av overskuddsvirke fra treindustrien. Vi bruker kun fornybare tresorter som furu og gran – aldri eksotiske tresorter eller trær fra utrydningstruet regnskog.

Vi har kommet langt. Vi var den første gulvprodusenten som fikk det offisielle miljømerket Svanen. Vår PEFC-sertifisering garanterer at produktene er laget av tre fra fornybar skog. Og vi ser hele tiden etter nye løsninger som er økonomiske så vel som bærekraftige. For vi tror at det ene ikke er mulig uten det andre.




Best slitestyrke!

Takket være den patenterte **overflatebeskyttelsen TitanX™** vil et Pergo laminatgulv beholde sin elegante finish år etter år. TitanX™ er en overflateteknologi som inkluderer **beskyttende sjikt** av aluminiumoksidpartikler, som gir overlegen bestandighet overfor slitasje og riper. Og med de spesielle **slagbestandige sjiktene** og **kvalitetskjerne-materialet** TitanX™ får gulvet høy bestandighet overfor fallende gjenstander og høye hæler. Du finner mer teknisk informasjon på side 75.



- 1 Ripesikret overflatesjikt
- 2 Krystallklar dekor
- 3 Utmerket slagfasthet
- 4 Fuktbestandig HDF-kjerne
- 5 Balansesjikt



3 kvalitetsnivåer

= tøff, tøffere, **tøffest**

Nå er det enklere enn noensinne å velge riktig gulv til hjemmet. Et kjøkkengulv må tross alt tåle mer slitasje enn gulvet i gjesterommet. Våre dekorer fås i tre ulike kvalitetsnivåer, som gir deg tre slitestyrkenivåer for de ulike behovene du har i de ulike rommene hjemme. Bare finn designen du liker, og velg kvalitetsnivået du trenger!



1

Utmerket slitestyrke
for alle hjemmets rom

living **Expression**

Klasse 32 » TitanX™ » **25 års garanti**



2

Overlegen slitestyrke som
dekker hverdagens utfordringer

original **Excellence**

Klasse 33 » TitanX™ » **Livstidsgaranti**



3

**Ekstrem slitestyrke for høy
slitasje og offentlige rom**

public **Extreme**

Klasse 34 » TitanX™ » **Livstidsgaranti**



Livstids- garanti


Den ekstreme slitestyrken er grunnen til at vi gir en garanti på opptil 33 år mot slitasje, flekker og falming – den beste garantien på markedet.

Pergos garantier er underlagt lokale lover og kan derfor variere fra land til land. Hvis du ønsker informasjon om garantivilkårene i ditt land, kan du kontakte din lokale Pergo-forhandler eller lese mer på pergo.no.

rask & enkel legging


Gulvet ditt er bare et klikk unna!

Det har aldri vært raskere og enklere å legge Pergo-gulvet. Alle kvalitetsnivåer av laminatgulv fra Pergo leveres med det innovative klikksystemet PerfectFold™ 3.0, som gir tre ulike leggemetoder. Bare klikk bordene sammen på den måten som fungerer best for deg, og du vil være ferdig på null tid. PerfectFold™ 3.0-systemet gjør at du enkelt kan løfte og legge bordene på nytt ved behov.



Brett ned

Den ideelle metoden for rask legging over et stort areal. Klikk bordet sammen i langsideskjøten, skyv det inntil bordet som allerede er lagt, og press ned.



Slå inn horisontalt

I motsetning til mange andre merker kan Pergos laminatgulv også settes inn horisontalt. En svært praktisk leggemetode for steder der det er vanskelig eller umulig å tilte bordene når du legger den siste bordraden eller under dørkarmer og radiatorer.



Vinkle

I Med Pergo kan du også velge å vinkle ned bordene når du legger laminatgulvet. Bare vinkle og klikk bordene sammen i den korte enden.

Fantistatisk!

Den elektrostatiske spenningen som genereres av Pergos laminatgulv, er vanligvis svært lav, men for å redusere den enda mer har vi utviklet en teknologi som gir utvalgte gulv antistatiske egenskaper som varer i hele gulvets levetid. Dette reduserer forekomsten av ubehagelige elektrostatiske støt og oppfyller kravene til statisk elektrisitet i henhold til EN 14041.

Den europeiske standarden EN 14041 blir brukt for å måle den elektriske ladningen som bygges opp i menneskekroppen når man går på gulvet. En verdi under 2 kV kreves for å bli klassifisert som antistatisk. Se mer på side 75.



Mer enn et pent utseende

Et vakkert gulv er mer enn det du ser med det blotte øye.

Det er grunnen til at Pergos laminatgulv ikke bare ser autentiske ut, de føles autentiske også.

Våre kolleksjoner består av sju ulike overflateteksturer som hver har som formål å styrke det autentiske inntrykket av laminatgulvet. Fra det godt slitte årgangsutseendet til den naturlige følelsen av treverk. For at du

skal kunne finne det optimale gulvet til ditt interiør, kan du også velge ulike glansnivåer på overflatestrukturene. Uansett hvilken stil du er på jakt etter, vil du enklere finne den optimale løsningen for ditt hjem med Pergos gulv.



Genuine™ wood, **GW**

En fin trestruktur som følger treverket ned til minste detalj, en effekt som kommer enda tydeligere frem i våre Sensation-gulv. Fås i ulike glansnivåer.



Genuine™ rustic, **GR**

En tydelig trestruktur som følger treverket ned til minste detalj, som kommer enda tydeligere frem i Pergos Sensation-gulv. Kan ha sprekker, kvister og ripeeffekter.



Genuine™ sawcut, **GC**

Realistisk trestruktur med sageffekt.



Genuine™ stone, **GS**

Et naturtro utseende som følger strukturen i virkelige steinfliser.



Wood, **WO**

En fin og naturtro trestruktur som fremhever alle typer tremønstre, fra både lyse og mørke treslag. Fås i ulike glansnivåer.



Smooth, **SO**

En silkeaktig, slett overflate med et mykere preg og et moderne utseende. Fås i ulike glansnivåer.



Antique wood, **AW**

En rustikk struktur med årgangsfølelse.

Struktur

WO	Wood
SO	Smooth
GW	Genuine™ wood
GR	Genuine™ rustic
GC	Genuine™ sawcut
GS	Genuine™ stone
AW	Antique wood

Glanset

SP	Semi polished
SM	Silk matt
MA	Matt
EM	Extra matt

sensation



modern plank | 1380 x 190 mm

Faset på 4 sider

NYHET! Laminatgulv som du aldri har sett det før!

Pergos nye Sensation-kolleksjon er rett og slett en revolusjon. AquaSafe-teknologien gjør de nye gulvene vannbestandige og ideelle for kjøkkenet og andre fuktige områder. Unike og dypere overflatestrukturer gir gulvene et naturlig preg du ikke finner i andre laminatgulv. De autentiske designene har også en ny matt overflate og dekorasjoner som går helt inn i fasene. **Når du har funnet favorittdesignen, kan du stikke innom din nærmeste forhandler for å oppleve Pergos Sensation-gulv i virkeligheten – for bilder yter dem ikke rettferdighet!**





BØRSTET HVIT FURU, PLANK

■ L0231-03373
■ L0331-03373

GR / EM



MODERNE DANSK EIK, PLANK

■ L0231-03372
■ L0331-03372

GW / SM



KALKET GRÅ EIK, PLANK

■ L0231-03367
■ L0331-03367

GW / EM



URBAN GRÅ EIK, PLANK

■ L0231-03368
■ L0331-03368

GW / EM



NEW ENGLAND-EIK, PLANK

■ L0231-03369
■ L0331-03369

GR / SM



KYSTEIK, PLANK

■ L0231-03374
■ L0331-03374

GW / EM



SKRAPET ÅRGANGSEIK, PLANK

■ L0231-03376
■ L0331-03376

GR / SP



HERREGÅRDSEIK, PLANK

■ L0231-03370
■ L0331-03370

GR / SM



LANDSBYEIK, PLANK

■ L0231-03375
■ L0331-03375

GW / EM



BONDEEK, PLANK

■ L0231-03371
■ L0331-03371

GR / SM

endless
plank™

1200 x 190 mm
Faset på langsiden



HVITT FURU, PLANK

■ L0105-01772
■ L0205-01772
■ L0305-01772

GW / SM



FJELLFURU, PLANK

■ L0105-01774
■ L0205-01774
■ L0305-01774

GW / SM



TERMOBEHANDLET FURU, PLANK

■ L0105-01773
■ L0205-01773
■ L0305-01773

GW / SM



SANDSKURT EIK, PLANK

■ L0105-01768
■ L0205-01768
■ L0305-01768

GW / MA



NORDIC EIK, PLANK

■ L0105-01771
■ L0205-01771
■ L0305-01771

GW / MA



AUSTRALSK EIK, PLANK

■ L0105-01770
■ L0205-01770
■ L0305-01770

GW / MA



BARRISTA EIK, PLANK

■ L0105-01769
■ L0205-01769
■ L0305-01769

GW / MA



STRANDEIK, PLANK

■ L0105-01777
■ L0205-01777
■ L0305-01777

GR / SM



HERREGÅRDSEIK, PLANK

■ L0105-01776
■ L0205-01776
■ L0305-01776

GR / SM



GÅRDSEIK, PLANK

■ L0105-01775
■ L0205-01775
■ L0305-01775

GR / SM

natural
variation™

1200 x 190 mm
Faset på 4 sider



KALKET BLOND EIK, PLANK

■ L0108-01813
■ L0208-01813
■ L0308-01813

GW / SM



KALKET GRÅ EIK, PLANK

■ L0108-01812
■ L0208-01812
■ L0308-01812

GW / SM



KALKET AUSTRALSK EIK, PLANK

■ L0108-01811
■ L0208-01811
■ L0308-01811

GW / SM



KALKET KAFFE EIK, PLANK

■ L0108-01814
■ L0208-01814
■ L0308-01814

GW / SM

long plank™

2050 x 205 mm
Faset på 4 sider



VINTEREIK, PLANK

■ L0123-01764
■ L0223-01764
■ L0323-01764

GW / SM



ASK NATUR, PLANK

■ L0123-01766
■ L0223-01766
■ L0323-01766

AW / SM



EIK ROMAN, PLANK

■ L0123-03361
■ L0223-03361
■ L0323-03361

GW / SM



MODERNE GRÅ EIK, PLANK

■ L0123-01753
■ L0223-01753
■ L0323-01753

GW / SM



DRIVVED EIK, PLANK

■ L0123-01755
■ L0223-01755
■ L0323-01755

GW / SM



KLASSISK BEIGE EIK, PLANK

■ L0123-03359
■ L0223-03359
■ L0323-03359

GR / SM



EUROPEISK EIK, PLANK

■ L0123-01756
■ L0223-01756
■ L0323-01756

GW / SM



KONGEEIK, PLANK

■ L0123-03360
■ L0223-03360
■ L0323-03360

GR / SM



BRENT EIK, PLANK

■ L0123-01757
■ L0223-01757
■ L0323-01757

GW / SM



LANDSBYGRÅ EIK, PLANK

■ L0123-03362
■ L0223-03362
■ L0323-03362

GW / SM



HØSTEIK, PLANK

■ L0123-01765
■ L0223-01765
■ L0323-01765

GW / SM



RESIRKULERT GRÅ EIK, PLANK

■ L0123-01760
■ L0223-01760
■ L0323-01760

GR / SM



SJOKOLADEEIK, PLANK

■ L0123-01754
■ L0223-01754
■ L0323-01754

GW / SM



MIDNATTSEIK, PLANK

■ L0123-01763
■ L0223-01763
■ L0323-01763

GW / SM

classic plank™

1200 x 190 mm
plank



SØLVEIK, PLANK

■ L0101-01807
■ L0201-01807
■ L0301-01807

GW / SM



MORGENEIK, PLANK

■ L0101-03364
■ L0201-03364
■ L0301-03364

NY

GW / SM



EIK PREMIUM, PLANK

■ L0101-01801
■ L0201-01801
■ L0301-01801

GW / SM



VINGÅRDSEIK, PLANK

■ L0101-03366
■ L0201-03366
■ L0301-03366

GW / SM



NORDISK FURU, PLANK

■ L0101-01810
■ L0201-01810
■ L0301-01810

WO / WA



NATUREIK, PLANK

■ L0101-01804
■ L0201-01804
■ L0301-01804

GW / SM



NATUREIK SAGSKUR, PLANK

■ L0101-01809
■ L0201-01809
■ L0301-01809

GC / SM



GRÅ FJELLEIK, PLANK

■ L0101-01802
■ L0201-01802
■ L0301-01802

GW / SM



MØRK GRÅ EIK, PLANK

■ L0101-01805
■ L0201-01805
■ L0301-01805

GW / SM



TERMOBEHANDLET EIK, PLANK

■ L0101-01803
■ L0201-01803
■ L0301-01803

GW / SM



MERBAU, PLANK

■ L0101-01599
■ L0201-01599
■ L0301-01599

SO / SP



SVART EIK, PLANK

■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806

GW / SM

classic plank™

1200 x 190 mm
2-stav / 3-stav



NORDISK ASK, 2-STAV

■ L0101-01800
■ L0201-01800
■ L0301-01800

WO / MA



NORDISK ASK, 3-STAV

■ L0101-01793
■ L0201-01793
■ L0301-01793

SO / MA



BØK SUPREME, 3-STAV

■ L0101-01796
■ L0201-01796
■ L0301-01796

SO / MA



BLOND EIK, 3-STAV

■ L0101-01787
■ L0201-01787
■ L0301-01787

GW / SM



STRØKEN EIK, 2-STAV

■ L0101-01797
■ L0201-01797
■ L0301-01797

GW / SM



GROV EIK, 3-STAV

■ L0101-01790
■ L0201-01790
■ L0301-01790

SO / MA



REN EIK, 2-STAV

■ L0101-01799
■ L0201-01799
■ L0301-01799

GW / SM



KLASSISK EIK, 3-STAV

■ L0101-01789
■ L0201-01789
■ L0301-01789

GW / SM



EIK NATUR, 3-STAV

■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785

GW / SM



KASHMIREIK, 2-STAV

■ L0101-01798
■ L0201-01798
■ L0301-01798

GW / SM



NORDISK GRÅ EIK, 2-STAV

■ L0101-03363
■ L0201-03363
■ L0301-03363

GW / SM



GRÅ EIK, 3-STAV

■ L0101-01786
■ L0201-01786
■ L0301-01786

GW / SM



VALNØTT, 3-STAV

■ L0101-01791
■ L0201-01791
■ L0301-01791

SO / SP



VALNØTT ELEGANT, 2-STAV

■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471

SO / SP



big slab

1224 x 408 mm
Faset på 4 sider



ALPAKKA SKIFER

■ L0120-01781
■ L0220-01781
■ L0320-01781

GS / MA



LYS GRÅ SKIFER

■ L0120-01780
■ L0220-01780
■ L0320-01780

GS / MA



MELLOMGRÅ SKIFER

■ L0120-01779
■ L0220-01779
■ L0320-01779

SO / MA




KOKSGRÅ SKIFER

■ L0120-01778
■ L0220-01778
■ L0320-01778

SO / MA

big slab

1224 x 408 mm



HVIT FLIS

■ L0118-01783
■ L0218-01783
■ L0318-01783

GS / MA



BETONG, MELLOMGRÅ

■ L0118-01782
■ L0218-01782
■ L0318-01782

GS / MA

■ public **Extreme** ■ original **Excellence** ■ living **Expression**

Forkortelser: se side 55



CONCRETE MEDIUM GREY L0218-01782

DOMESTIC extra

1200 x 190 mm

Budsjett – men bare når det gjelder pris

Domestic Extra er vår økonomikolleksjon som består av 10 forskjellige design. Det er den perfekte løsningen når du har et begrenset budsjett – men det er en budsjettløsning kun når det gjelder pris. Med 20 års garanti gir Domestic Extra et kvalitetsgulv med slitestyrken som du forventer av et Pergo-gulv.



SØLVGRÅ EIK, PLANK
L0401-01823

WO / MA



SØLVFURU, PLANK
L0401-01825

AW / SM



NORDISK HVIT ASK, 3-STAV
L0401-01822

WO / MA



GRÅ EIK, 3-STAV
L0401-01821

WO / MA



KALKET LYS EIK, PLANK
L0401-01826

WO / MA



EIK, NATUR, 3-STAV
L0401-01819

WO / MA



NATUREIK, PLANK
L0401-01824

WO / MA



EUROPEISK BØK, 3-STAV
L0401-01827

WO / SM



VALNØTT, 3-STAV
L0401-01828

WO / SM



BRUN EIK, 3-STAV
L0401-01820

WO / MA

Gjøre bildet komplett



Når det gjelder gulv, ligger skjønnheten virkelig i detaljene. For hva ville det nye stuegulvet ha vært uten de matchende sokkellistene og gulvlistene? Trappen uten den avsluttende trappenesen? Gulvet uten den komfortable gulvvarmen?

Det estetiske inntrykket til et gulv bestemmes i stor grad av funksjonelle detaljer slik som sokkel- og gulvlister og trappenecer. Pergos PEFC-sertifiserte utvalg av sokkellister og gulvlister er koordinert til å matche fargen og dekoren perfekt til gulvet, noe som gir deg et vakkert og slitesterkt tilbehør som virkelig fremhever ditt nye hjemmemiljø.



1. Sokkellister

Pergos fargekoordinerte sokkellister monteres enkelt og fleksibelt med snap-in-system, spiker, skruer eller lim. Alle sokkellister har freste spor på baksiden slik at du enkelt kan skjule kabler.




2. Hulkillist

Når du ønsker å beholde eksisterende sokkellister eller montere sokler, er hulkillist en praktisk løsning som kan hjelpe deg med å skjule overganger og gi et ekstra designpreg. Den egner seg også godt til vinduskarmer som går helt ned til gulvet. En liten og svært nyttig sokkellist.




3. T-lister

T-lister kreves for at gulv skal kunne bevege seg når du legger separate gulvseksjoner på samme nivå, f.eks. i to tilstøtende rom med samme gulv. Fås i vår 5-i-1-løsning.



4. Overgangs- og avslutningslister

Disse listene gir en elegant overgang og kompenserer for høydeforskjeller der laminatgulv møter andre gulvflater. Bruk en teppeovergang mellom laminat og teppe, og en overgangsliste til harde gulv mellom laminat og fliser. Avslutningslister gir en fin avslutning mot terskler og lignende. Fås i vår 5-i-1-løsning. .



5. Trappenecer

Pergos gulv er et utmerket valg også for trapper, der vi bruker matchende trappenecer for å gi en elegant avslutning på hvert enkelt trinn. Fås i vår 5-i-1-løsning.



PGINCP(-)

2150 x 13 x 48 mm

(se tilbehørsversikt for riktig art.nr.)

5 perfekte avslutninger i 1


Pergos 5-i-1 gir ulike listetyper for ulike deler av gulvet, alt i én praktisk pakke. Listene står perfekt til gulvet både farge- og strukturmessig, og løsningene i ett stykke gir et sømløst resultat. Overflaten er laget av slite- og ripebestandig laminat. Kjernen består av HDF, og bunnen er laget i plast. Med den patenterte Incizo®-løsningen kapper du enkelt listen til den formen du trenger. Egner seg for gulvhøyder mellom 7 og 10 mm.



1

T-list


Fra laminat til laminat.



2

Overgangslist


Fra laminat til teppe.



3

Overgangslist til harde gulv



Fra laminat til flise-, vinyl- eller linoleumsgulv.



4

Avslutningslist



For avslutning ved terskler, skyvedører, osv.



5

Trappenese, plan profil

For en plan avslutning på trappetrinn.



5


Trappenese

For et trinn ned fra et flytende gulv, f.eks. øverst i trappen eller et trinn ned i et rom.




Trappenese, aluminium

Passer til gulvtykkelse på 7 – 16 mm, B = 23 mm, L = 2,7 m. PGSTPSILVME270, sølv.




Incizo®-underprofilen kreves for legging på trapp og må bestilles separat. NEINCPBASE(-)
Se matrise for riktig art.nr.



Sokkellist, rett

PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm
Se matrise for riktig art.nr.

Fargematchet. Overflate: slite- og ripebestandig laminat. Kjerne: MDF.



Sokkellist, rett


PGSKRWHITE, hvit, 2400 x 14 x 58 mm
PGSKRPAINT, malbar, 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKRWHITE, hvit, 2400 x 14 x 77 mm
PGPSKRPAINT, malbar, 2400 x 14 x 77 mm

Farge: hvit, malbar. Overflate: folie. Kjerne: MDF.




Sokkellist, deksel
PGISKRCOVERMD240

For enkel og rask oppussing.
Dekker til den eksisterende sokkellisten.
2400 x 16 x 129 mm, tilpasningsbar størrelse.
Farge: malbar. Overflate: folie. Kjerne: MDF.




Beading
PGSCOTWHITE, hvit
PGSCOTPAINT, malbar

17 x 17 mm.
Farge: malbar. Overflate: folie. Kjerne: MDF.




Kombilist, aluminium
GPRPSILVME186, sølv

T-list og overgangslis i ett. Bunnskinne i plast.
Egnet for høydeforskjeller på 0 – 12,3 mm.
1860 x 47 mm, H: 10 mm (ikke-lagt).
Farge: sølv. Overflate: aluminium .



Avslutningslist, aluminium
PGENPSILVME270, sølv

Passer til gulvtykkelser på 6 – 10 mm.
2700 x 25 mm. Farge: sølv.
Overflate: aluminium



underlag



Gjør et flott gulv flottere!

Før du begynner å legge Pergo-laminatgulvet, må du velge et underlag. Ved å velge riktig underlag vil det ikke bare gi bedre gåkomfort, men også bedre funksjonalitet.

Ønsker du å forbedre akustikken i rommet, eller trenger du fuktbeskyttelse? Vi tilbyr en rekke underlagsløsninger som passer til ulike behov. Som med alle Pergo-produkter er også underlagene laget for å bevare sine egenskaper over tid, for å sikre at gulvet holder seg pent og funksjonelt.

På neste side finner du en oversikt som hjelper deg å velge gulvunderlaget som er riktig for deg.

Underlag for undergulv i tre

	god	bedre	best
	Underlagsfoam	Smart Underlay	Silent Walk
TOTALRESULTAT	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Slitestyrke/trykkstyrke	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Trommelydsdemping	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Gulvvarme	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Fuktsperre	NEI	NEI	JA*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm



Underlagsfoam
PGUDLFOAM15B

Et godt grunnlag for rom med mindre trafikk, f.eks. et soverom eller loft. Dette underlaget tar opp trommelyd og øker gåkomforten.
Tykkelse: 2 mm.
Materiale: Ekstrudert polyetylenfoam.
15 m² / rull.



Smart Underlay
PGUDLSMART15

Svært godt egnet i rom med mer trafikk. Dette underlaget gir økt gåkomfort og er lett å legge. Tykkelse: 3 mm.
Materiale: Ekstrudert polystyrenfoam.
15 m² / pk.



Silent Walk
PGUDLSW7

Et svært slitesterkt underlag som reduserer trommelyd til et minimum. Også svært godt egnet for gulv med gulvvarme.
Tykkelse: 2 mm.
Materiale: Mineralfylt polyuretanfoam.
7 m² / rull.

Underlag for undergulv i betong

	god	bedre	best
	Underlagsfoam+	Smart Underlay+	Silent Walk
TOTALRESULTAT	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Slitestyrke/trykkstyrke	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Trommelydsdemping	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Gulvvarme	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Fuktsperre	JA	JA	JA*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm



Underlagsfoam+
PGUDLFOAMPLUS15

Et godt grunnlag for rom med mindre trafikk, f.eks. et soverom eller loft. Dette underlaget tar opp trommelyd og øker gåkomforten. Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert.
Tykkelse: 2 mm.
Material: Tverrbundet polyetylenfoam.
15 m² / rull.



Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Svært godt egnet i rom med mer trafikk. Dette underlaget gir økt gåkomfort og er lett å legge. Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert.
Tykkelse: 3 mm.
Materiale: Ekstrudert polystyrenfoam.
15 m² / pk.



Silent Walk
PGUDLSW7

Et svært slitesterkt underlag som reduserer trommelyd til et minimum. Også svært godt egnet for gulv med gulvvarme.
Tykkelse: 2 mm.
Materiale: Mineralfylt polyuretanfoam.
7 m² / rull.

*Når du skal legge SilentWalk på betonggulv eller over gulvvarme, må du teipe kantene på underlaget med en fuktsikker teip. Gjør ikke dette når du legger på undergulv i tre.

Underlag for profesjonell bruk



Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0.95 x 15.79 m = 15 m² / rull

PGUDLPS50, 0.95 x 52.64 m = 50 m² / rull

Det beste underlaget til å eliminere trommelyd. Gir økt gåkomfort med utmerket trinnlydsdemping. Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert. Tykkelse: 2 mm.

Materiale: Tverrbundet polyetylenfoam.

gulvvarme



Pergo quickheat er den smarte og enkle måten å få gulvvarme på. Ingenting å støpe i betong, minimalt med besvær – du kan til og med glemme elektrikeren. Bare rull ut quickheat-mattene med innebygde med innebygde varmekabler på en diffusjonssperre, og klikk dem sammen. Monter termostaten og sikkerhetsboksen på veggen, og sett i støpselet. Enklere blir det ikke.

I tillegg til varme gir Pergo quickheat også økt gåkomfort, så du trenger ikke annet underlag. Ved å supplere hovedoppvarmingen med Pergo quickheat kan du vanligvis redusere temperaturen med 2 – 3 grader sammenlignet med å bruke radiatorer. Tidsuret som følger med systemet, kan stilles inn for 5 + 2 dager.

1. Rask, komfortabel tilleggsvarme


Pergo quickheat består av to lag med skum pluss et midtre lag med varmekabler og en reflekterende aluminiumsfolie. Takket være isolasjonen og det varmereflekterende laget i bunnen av matten, rettes all varmen oppover for rask regulering av romtemperaturen.

2. Innebygd sikkerhetsfunksjon

Pergo quickheat har en innebygd elektrisk sikkerhetsfunksjon som automatisk kutter strømmen hvis det skulle oppstå en feil. Systemet er selvsgt sertifisert for egeninstallasjon, og oppfyller internasjonale standarder for utskiftbare gulv. Unngå tildekking av gulvet med tepper og annet isolerende materiale. Det kan skade overgulvet.

3. Trådløs termostat i hvert rom

Med Pergo quickheat kan du enkelt finjustere temperaturen i hvert rom. Så snart du har rullet ut mattene, kobler du ganske enkelt til sikkerhetsboksen og stiller inn den trådløse termostaten på ønsket temperatur. Det fleksible tidsuret lar deg ha separate gulvvarmeinnstillinger for ukedager og helger. Fire individuelle tidssoner lar deg dele inn døgnet (morgen, dag, kveld og natt), og du kan angi en unik temperatur for hver periode.



Pergo quickheat, 55

PGUDLQH2, størrelse 2 x 1 m

PGUDLQH3, størrelse 3 x 1 m

PGUDLQH4, størrelse 4 x 1 m

PGUDLQH5, størrelse 5 x 1 m

55 W/m². 220 V 50 Hz (europeisk støpsel). Maks. effekt: 10 A (2300 W ved 230 V). Maks. leggeareal: 42 m². Egnert for 5 – 95 % relativ fuktighet. Tykkelse: 8 mm. Varmeisolasjon: 8 W/m² K.

Fyllmatte

PGUDLQHILLERMAT

6,37 m². 26 matter/eske. Brukes til tomrommet mellom varmemattene og veggen.

Skjøtekabler

PGQHEXTCAB025, størrelse 0,25 m

PGQHEXTCAB100, størrelse 1,0 m

PGQHEXTCAB200, størrelse 2,0 m

Brukes mellom mattene og/eller mellom mattene og sikkerhetsboksen.



Monteringssett, trådløs

PGUDLQHKITEU

Trådløs termostat, sikkerhetsboks, tilkoblingsverktøy og monteringsanvisning.

legging



Moisturbloc Extreme™ PGUDLMOI15

Denne fuktsperren har tre ganger så høy fuktbestandighet som en tradisjonell PE-film. Kan legges på betonggulv med opptil 95 % relativ fuktighet, noe som gjør det ideelt i kjellerrom og på betonggulv med høy fuktighet. Moisturbloc Extreme™ gjør det mulig å legge gulv tidligere i byggefasen. 1,05 x 15 m = 15 m² (5 cm overlapping). Teip inkludert. Tykkelse: 2,5 mm. Materiale: Polypropylen.



PE-folie (polyetylen) PGUDLSCREEN34,

12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / rull
Et underlag som beskytter gulvet mot fuktighet fra mineral- eller betonggulv. Effektiv levetid 50 år. Tykkelse: 0,2 mm. Materiale: Polyetylen, alkalibestandig.



Monteringssett PGTOOL

Alt du trenger i én eske.
Inneholder slagkloss, avstandsklosser i to størrelser (2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern.

Ekstra avstandsklosser PGSPACER, 48 stk



Monteringssett for sokkellist PGCLIPS15LM

Alle sokkellister monteres med et brukervennlig snap-in-system uten synlige spikre eller skruer. Ett monteringssett rekker til 15 løpemeter.



Safeseal PGSEAL500

500 ml. Brukes for gulvarealer som krever ekstra beskyttelse mot fuktighet. PVAc-basert.



Multiglue PGGLUE290

290 ml. Et lim som egner seg for alle materialer og underlag. Herder raskt med svært høy styrke. Ideell til montering av sokkellister og gulvlist. Hybrid polymer. Én tube gir 15 løpemeter med gulvlist.



Fugemasse

310 ml. Gir en vakker finish. Tørker på en halv time og fullherdet etter 24 timer. Fås i 8 farger. Vannbasert akryl.

	PGKIT01		PGKIT05
	PGKIT02		PGKIT06
	PGKIT03		PGKIT07
	PGKIT04		PGKIT08



Pyntedeksler for radiatorrør

Rustfritt stål
PGRCINOX15
innvendig diameter: 15 mm
utvendig diameter: 54 mm
PGRCINOX22
innvendig diameter: 22 mm
utvendig diameter: 54 mm



Teip

PGTAPE50
50 m x 5 cm.
Selvklebende aluminiumsteip for underlag.

Aqua tilbehør

— for bruk i våtrom med Pergos Sensation-gulv



Aqua Sealant

PGKITTRANSP
310 ml. En transparent og elastisk enkomponent silikon av høy kvalitet som gir en usynlig og vanntett avslutning rundt sokkellister, lister, overganger, dørkarmer, osv.



Bunnfyllingslist

NEFOAMSTRIP20
20 m x 10 mm. Ekspanderende PE-skum. Fungerer som en elastisk fyllmasse for alle klaringer rundt gulvet. Krever tetning med Aqua Sealant.

Den tett forseglede TitanX™-overflaten gjør at skitten ikke får feste, noe som gjør det lett å rengjøre Pergos laminatgulv. Vårt ergonomisk designede vedlikeholdstilbehør gjør det også enklere å beholde glansen i gulvet lenger. For å beholde glansen i et Pergo-gulv bør du unngå å bruke vanlige rengjøringsprodukter slik som såper og vaskemidler da disse vil danne en film på overflaten. Pergos spesielle universalrengjøringsmiddel fjerner skitt uten å etterlate seg en film hvis den brukes riktig.



Rengjøringssett
PGCLEANKIT

Moppesett av høy kvalitet og ekstra langt ergonomisk skaft og moppeholder med praktisk borrelåsfeste for moppekluten.

Ekstra moppeklut
PGCLEANMOP



Universalrengjøringsmiddel
PGCLEANALL1000

Spesielt utviklet for rengjøring av laminat-, gulv- og vinylgulv. Ideell til fjerning av skitt, fettflekker og hælmerker, samt til daglig rengjøring.



Reparasjonsvoks
PGREPAIR

Gjenoppsett fargen i skadede planker raskt og enkelt med voks som fås i alle Pergos gulvfarger. Inneholder 1 smeltekniv, 1 kam, 7 voksblokker. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du blander farger, kan du gå inn på pergo.no

Rengjøringsinstruksjoner

Daglig rengjøring

Mopp gulvet med fuktig mopp kun ved behov. Bruk Pergo Universalrengjøringsmiddel og Pergos mopp. Fukt moppekluten med varmt vann og Pergo Universalrengjøringsmiddel (bland 2 korker med Pergo Universalrengjøringsmiddel (bruk korken på flasken) i 10 liter vann). Bland godt i henhold til produsentens instruksjoner. Bruk ikke for mye rengjøringsmiddel. En brukt mopp skal vaskes i henhold til merkingen på 60 °C uten tilsetninger. Ikke arbeid med områder større enn 15 – 20 m² om gangen. Forviss deg om at gulvet er tørt etter fuktmoppingen.

Svært skitne eller flekkete gulv

Når du skal fjerne vanskelige flekker eller merker, kan du bruke Pergo Universalrengjøringsmiddel og en ren mopp, fille eller en ikke-ripende kjøkkensvamp ved behov. La det virke i noen minutter. Fjern flekken ved å tørke den av med en ren mopp fuktet med lunkent vann. Gjenta ved behov. Tørk over etterpå.

Veiledning for flekkfjerning

Lokale flekker: Påfør Pergo Universalrengjøringsmiddel på flekken. La rengjøringsmiddelet løse opp flekken i noen minutter. Fjern flekken ved å tørke den av med en ren mopp fuktet med lunkent vann. Gjenta ved behov. **Sjokolade, fett, jus, konsentrater, vin:** Spray med Pergo Universalrengjøringsmiddel, eller bruk lunkent vann tilsatt Universalrengjøringsmiddel. **Tjære, fargestift, leppestift, skopolish, blekk, kull, neglelakk eller sigaretter:** Rødsprit, aceton eller oppløsende husholdningsmiddel, petroleumssprit. **Stearin og tyggegummi:** La det bli hardt, og skrap deretter forsiktig av.

Unngå voks og polermiddel

Et Pergo laminatgulv må aldri vokses eller poleres. Bruk aldri stålull eller annet slipende materiale på overflaten da dette kan skade gulvets utseende eller tekstur.

Tilleggsbehandling

Noen strukturerte overflater krever spesialbehandling, som beskrevet nedenfor: **Matte overflater:** Skitt fester seg vanligvis bedre til gulv med matte overflater. Vi anbefaler derfor at disse gulvtypene rengjøres hyppigere. **Polerte overflater:** Vannsøl som tørker av seg selv, vil ofte gi synlige merker på polerte overflater. Tørk alltid over med en tørrmopp etter vasking. **Gulv med fasede kanter:** Fordi det kan samle seg vann i de fasede kantene, må du alltid tørke over gulvet.

Beskytt gulvet ditt

Vi anbefaler å bruke hjul for harde gulv på kontorstoler (gummihjul). Beskytt også gulvet ved å bruke filtknotter under møbelben. Ha alltid en dørmatte ved inngangsdøren.

tilbehørsoversikt



				5-i-1 13 x 48 PGINCP(-)	Sokkellist rett 14 x 58 PGSKR(-)	Sokkellist rett 14 x 77 PGPSKR(-)	Fugemasse 310 ml PGKIT(-)
public Extreme	original Excellence	living Expression	Art.nr. / Dekor				
L0101-01471	L0201-01471	L0301-01471	Valnøtt Elegant, 2-stav	01471	01471	01471	07
L0101-01599	L0201-01599	L0301-01599	Merbau, plank	01599	01599	01599	07
L0101-01785	L0201-01785	L0301-01785	Eik Natur, 3-stav	01785	01785	01785	05
L0101-01786	L0201-01786	L0301-01786	Grå Eik, 3-stav	01786	01786	01786	02
L0101-01787	L0201-01787	L0301-01787	Blond Eik, 3-stav	01787	01787	01787	03
L0101-01789	L0201-01789	L0301-01789	Klassisk Eik, 3-stav	01789	01789	01789	05
L0101-01790	L0201-01790	L0301-01790	Grov Eik, 3-stav	01790	01790	01790	04
L0101-01791	L0201-01791	L0301-01791	Valnøtt, 3-stav	01791	01791	01791	07
L0101-01793	L0201-01793	L0301-01793	Nordisk Ask, 3-stav	01793	01793	01793	03
L0101-01796	L0201-01796	L0301-01796	Bok Supreme, 3-stav	01796	01796	01796	03
L0101-01797	L0201-01797	L0301-01797	Strøken Eik, 2-stav	01797	01797	01797	03
L0101-01798	L0201-01798	L0301-01798	Kashmireik, 2-stav	01798	01798	01798	04
L0101-01799	L0201-01799	L0301-01799	Ren Eik, 2-stav	01799	01799	01799	04
L0101-01800	L0201-01800	L0301-01800	Nordisk Ask, 2-stav	01800	01800	01800	03
L0101-01801	L0201-01801	L0301-01801	Eik Premium, plank	01801	01801	01801	04
L0101-01802	L0201-01802	L0301-01802	Grå Fjelleik, plank	01802	01802	01802	02
L0101-01803	L0201-01803	L0301-01803	Termobehandlet Eik, plank	01803	01803	01803	08
L0101-01804	L0201-01804	L0301-01804	Natureik, plank	01731	01731	01731	05
L0101-01805	L0201-01805	L0301-01805	Mørk Grå Eik, plank	01730	01730	01730	02
L0101-01806	L0201-01806	L0301-01806	Svart Eik, plank	01806	01806	01806	08
L0101-01807	L0201-01807	L0301-01807	Søveik, plank	01807	01807	01807	01
L0101-01809	L0201-01809	L0301-01809	Natureik Sagskur, plank	01798	01798	01798	04
L0101-01810	L0201-01810	L0301-01810	Nordisk Furu, plank	01810	01810	01810	04
L0101-03363	L0201-03363	L0301-03363	Nordisk grå eik, 2-stav	01821	01821	01821	02
L0101-03364	L0201-03364	L0301-03364	Morgeneik, plank	03364	03364	03364	02
L0101-03366	L0201-03366	L0301-03366	Vingårdseik, plank	03366	03366	03366	04
L0105-01768	L0205-01768	L0305-01768	Sandskurt Eik, plank	01768	01768	01768	02
L0105-01769	L0205-01769	L0305-01769	Barrista Eik, plank	01769	01769	01769	04
L0105-01770	L0205-01770	L0305-01770	Australsk Eik, plank	01770	01770	01770	02
L0105-01771	L0205-01771	L0305-01771	Nordic Eik, plank	01771	01771	01771	06
L0105-01772	L0205-01772	L0305-01772	Hvit Furu, plank	01772	01772	01772	01
L0105-01773	L0205-01773	L0305-01773	Termobehandlet Furu, plank	01773	01773	01773	08
L0105-01774	L0205-01774	L0305-01774	Fjellfuru, plank	01774	01774	01774	03
L0105-01775	L0205-01775	L0305-01775	Gårdseik, plank	01775	01775	01775	08
L0105-01776	L0205-01776	L0305-01776	Herregårdseik, plank	01776	01776	01776	04
L0105-01777	L0205-01777	L0305-01777	Strandeik, plank	01777	01777	01777	01
L0108-01811	L0208-01811	L0308-01811	Kalket Australsk Eik, plank	01811	01811	01811	04
L0108-01812	L0208-01812	L0308-01812	Kalket Grå Eik, plank	01812	01812	01812	02
L0108-01813	L0208-01813	L0308-01813	Kalket Blond Eik, plank	01813	01813	01813	04
L0108-01814	L0208-01814	L0308-01814	Kalket Kaffe Eik, plank	01814	01814	01814	08
L0118-01782	L0218-01782	L0318-01782	Betong, Mellomgrå	01782	01782	01782	02
L0118-01783	L0218-01783	L0318-01783	Hvit Flis	01783	01783	01783	01
L0120-01778	L0220-01778	L0320-01778	Koksgrå Skifer	01778	01778	01778	02
L0120-01779	L0220-01779	L0320-01779	Mellomgrå Skifer	01779	01779	01779	02
L0120-01780	L0220-01780	L0320-01780	Lys Grå Skifer	01780	01780	01780	02
L0120-01781	L0220-01781	L0320-01781	Alpakka Skifer	01781	01781	01781	02
L0123-01753	L0223-01753	L0323-01753	Moderne Grå Eik, plank	01753	01753	01753	03
L0123-01754	L0223-01754	L0323-01754	Sjokoladeeik, plank	01754	01754	01754	08
L0123-01755	L0223-01755	L0323-01755	Drivved Eik, plank	01755	01755	01755	03
L0123-01756	L0223-01756	L0323-01756	Europeisk Eik, plank	01756	01756	01756	05
L0123-01757	L0223-01757	L0323-01757	Brent Eik, plank	01757	01757	01757	04
L0123-01760	L0223-01760	L0323-01760	Resirkulert Grå Eik, plank	01760	01760	01760	02
L0123-01763	L0223-01763	L0323-01763	Midnattseik, plank	01763	01763	01763	02
L0123-01764	L0223-01764	L0323-01764	Vintereik, plank	01764	01764	01764	02
L0123-01765	L0223-01765	L0323-01765	Høsteik, plank	01765	01765	01765	02
L0123-01766	L0223-01766	L0323-01766	Ask Natur, plank	01766	01766	01766	03
L0123-03359	L0223-03359	L0323-03359	Klassisk beige eik, plank	03359	03359	03359	04



5-i-1

13 x 48
PGINCP(-)Sokkellist
rett14 x 58
PGSKR(-)Sokkellist
rett14 x 77
PGPSKR(-)

Fugemasse

310 ml
PGKIT(-)

public Extreme	original Excellence	living Expression	Art.nr. / Dekor	5-i-1	Sokkellist rett	Sokkellist rett	Fugemasse
L0123-03360	L0223-03360	L0323-03360	Kongeeik, plank	03360	03360	03360	08
L0123-03361	L0223-03361	L0323-03361	Eik Roman, plank	03361	03361	03361	02
L0123-03362	L0223-03362	L0323-03362	Landsbygrå eik, plank	03362	03362	03362	02
	L0231-03367	L0331-03367	Kalket grå eik, plank	03367	03367	03367	02
	L0231-03368	L0331-03368	Urban grå eik, plank	03368	03368	03368	02
	L0231-03369	L0331-03369	New England-eik, plank	03369	03369	03369	02
	L0231-03370	L0331-03370	Herregårdseik, plank	03370	03370	03370	04
	L0231-03371	L0331-03371	Bondeeik, plank	03371	03371	03371	08
	L0231-03372	L0331-03372	Moderne dansk eik, plank	03372	03372	03372	01
	L0231-03373	L0331-03373	Børstet hvit furu, plank	03373	03373	03373	01
	L0231-03374	L0331-03374	Kysteik, plank	03374	03374	03374	03
	L0231-03375	L0331-03375	Landsbyeik, plank	03375	03375	03375	04
	L0231-03376	L0331-03376	Skrapet årgangseik, plank	03376	03376	03376	05

domestic Extra	Art.nr. / Dekor				
L0401-01819	Eik, Natur, 3-stav	01819	01819	01819	05
L0401-01820	Brun Eik, 3-stav	01820	01820	01820	08
L0401-01821	Grå Eik, 3-stav	01821	01821	01821	02
L0401-01822	Nordisk Hvit Ask, 3-stav	01822	01822	01822	03
L0401-01823	Sølvgrå Eik, plank	01823	01823	01823	01
L0401-01824	Natureik, plank	01824	01824	01824	04
L0401-01825	Sølvfuru, plank	01825	01825	01825	01
L0401-01826	Kalket Lys Eik, plank	01826	01826	01826	04
L0401-01827	Europeisk Bøk, 3-stav	01827	01827	01827	05
L0401-01828	Valnøtt, 3-stav	01828	01828	01828	07

Incizo®-underprofil for trappebase

NEINCPBASE8ME215

PRODUKTGRUPPE	SERIE	MATR. BESKRIVELSE	PASSER TIL GULVTYKKELSE
Classic plank, big slab	living Expression / domestic Extra / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Classic plank, big slab	public Extreme	NEINCPBASE5	9 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Long plank	public Extreme	NEINCPBASE4	10 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm

teknisk veiledning


Egenskaper		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra
TitanX™		•	•	•	•
Ripebestandighet		Svært høy	Svært høy	Høy	Høy
Fuktbestandighet		Svært høy	Høy	Høy	Middels
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	•
Antistatisk		•	•	•	•
Hygienisk		•	•	•	•
Miljømerket PEFC		•	•	•	•
Miljømerket Svanen		•	•	•	•
Trippelgaranti		Livstid	Livstid	25 år	20 år
Teknisk		Standard			
Bruksklasse	EN 13329	34	33	32	32
Brannklassifisering	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Formaldehydavgassing	EN 717	E1	E1	E1	E1
VOC-avgassing	agBB/DIBt	•	•	•	•
Reduksjon av bakterieaktivitet	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Slitestyrke	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Slagfasthet	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Motstand mot kontorstolhjul	EN 13329 (class 34)	Ingen skade	–	–	–
Motstand mot kontorstolhjul	EN 13329	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade
Sklisikring	EN 14041	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS
Varmeisoleringssevne	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Kroppsspenning EN	EN 1815	<2kV (antistatisk)	<2kV (antistatisk)	<2kV (antistatisk)	<2kV (antistatisk)

formater

	Lengde	Panel, mm Bredde	Tykkelse	Paneler/pakke	m²/pakke	Pakker Pakke/pall	m²/pall
public Extreme							
L0101-xxxxx Classic Plank	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
L0105-xxxxx Classic Plank 2V – EP	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
L0108-xxxxx Classic Plank 4V – NV	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
L0123-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	10	6	2,522	44	110,95
L0118-xxxxx Big Slab	1224	408	9	2	0,999	80	79,90
L0120-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	9	2	0,999	80	79,90
original Excellence							
L0201-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0205-xxxxx Classic Plank 2V – EP	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0208-xxxxx Classic Plank 4V – NV	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0223-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0231-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0218-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression							
L0301-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0305-xxxxx Classic Plank 2V – EP	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0308-xxxxx Classic Plank 4V – NV	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0323-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0331-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0318-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Extra							
L0401-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61


Den beste slitestyrken!

TitanX™-overflatebeskyttelse, en flersjiktsteknologi som gir overlegen bestandighet overfor slitasje, riper og slag.




Ripebestandighet

TitanX™-overflaten gir den beste ripe- og skrapebeskyttelsen, for å sikre at gulvet bevarer glansen.




Slitestyrke

Et Pergo laminatgulv vil tåle hverdagsslitasjen, år etter år.




Slagfasthet

En unik flersjiktsteknologi og det kompakte kjernematerialet beskytter gulvet mot fallende gjenstander og høye hæler.



Ripebestandighet

Pergo har et ekstra lag med aluminiumoksidpartikler som gjør det mer bestandig overfor riper enn de fleste sammenlignbare laminatgulv. I testen vi har utført, benyttet vi Scotch Brite® gryteskrubb. En del av overflaten er skrubbet 160 ganger med en vekt på 0,4 kg. Et annet område er skrubbet 80 ganger med en vekt på 0,8 kg, og så måler vi endringene i glansen. Vi sammenligner våre TitanX™-løsninger med fire andre laminatgulv.



Antistatiske gulv

Den europeiske standarden EN 14041 blir brukt for å måle den elektriske ladningen som bygges opp i menneskekroppen når man går på gulvet. En verdi under 2 kV kreves for å bli klassifisert som antistatisk.



SLITASJEBESKYTTELSE Pergos patenterte TitanX™-overflate er et flersjiktssystem som gir markedets beste overflatebeskyttelse. Det har en slitestyrke som overgår de vanlige standardene for kommersielle miljøer.



RIPEBESTANDIGHET TitanX™-overflaten har et ekstra beskyttelsessjikt som gir den beste ripe- og skrapebestandigheten på markedet. Pergo-gulvet vil derfor holde på glansen mye lenger enn andre laminatgulv.



SLAGFASTHET Den unike flersjiktsteknologien i vår TitanX™-overflate og det tette kjernematerialet gir svært høy slagfasthet for å takle fallende gjenstander og høye hæler.



ANTISTATISK Pergos laminatgulv eliminerer statisk elektrisitet. Elektrostatisk spenninger avledes gjennom elektrisk ledende grafitt i gulvet. Denne metoden tilfredsstiller de strengeste antistatiske kravene på markedet.



ENKLERE RENGJØRING Et Pergo-gulv med TitanX™-overflate er mye enklere å holde rent enn vanlige gulv. Det er fordi TitanX™-overflaten er så tett forseglet at skitten simpelthen ikke får feste.



VANNBESTANDIGHET Pergos fuktbestandighetssystem kombinerer fuktbestandige kjernematerialer med en sterk og tett klikkskjøt. Dette gir et av de mest fuktbestandige gulvene på markedet.

HYGIENISK Et Pergo laminatgulv gjør det enklere å op-





HØY BRANNBESTANDIGHET Et Pergo-gulv med TitanX™-overflate har en naturlig høy brannbestandighet takket være flersjiktsteknologien. Denne sammen med kjernens tetthet gir raskere varmeavledning.



prettholde et høyt hygienenivå. Bakterier krever næring og fuktighet for å kunne trives, og den tett forseglede, lettstelte TitanX™-overflaten gjør dette umulig. Dette gir et naturlig høyt hygienenivå, uten kjemiske desinfeksjonsmidler.



LETT Å LEGGE Pergos patenterte leggesystem PerfectFold™ 3.0 gjør leggingen raskere og enklere fordi du bare trenger å brette gulvet ned på plass.



pergo.com

PERGO®

Pergo AS, postboks 82, 1322 Høvik. Besøksadresse: Veritasveien 16, 1363 Høvik
Tlf. kundeservice: 800 10 789 E-post: customercare.no@pergo.com

Pergo er et kvalitetsprodukt laget av **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia.

