

HALOPIN PRO 33 W 230 V G9

HALOPIN PRO | Halogenlamper med G9 sokkel



Bruksområder

- Generell belysning
- Arbeidsplassbelysning
- Lys for lesing
- Spisebordsbelysning
- Speilbelysning
- Aksentbelysning
- Beskyttelse mot fukt

Produktfordeler

- Brilljant aksentbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Robust glødetråddesign takket være innovativ, unik kvartspresningsteknologi
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Samsvarer med IEC 60432-2 takket være integrert sikringsfunksjon
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Lampen slår seg av på pålitelig måte
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100

Produkt datablad

Teknisk data

Elektriske data

Nominell effekt	33,00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	33,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	460 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Angitt lysytelse	460 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
----------	-------

Mål og vekt



Diameter	14,0 mm
Lengde	43,0 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Total lengde	43,0 mm
Ytterkolbe	T13,3
Maximum diameter	14,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
----------------------------	--------

Produkt datablad

Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,80

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	D
Energy consumption	33 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/C/UB-33-230-G9-22
-------	-------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321208668	HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	NO: VS 20	144 mm x 64 mm x 118 mm	1.09 dm ³	136.00 g
4008321208668	HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	NO: VS 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	954.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.