

DoP – Declaration of Performance



Dato: 26.01.2021

Steinsentralen AS

Organisasjons no. : NO 997959043 MVA

Besøk adresse: Nøsteveien 67, 3413 Lier

Post adresse: Nøsteveien 67, 3413 Lier

Web :

www.stonesenter.com

www.steinsentralen.no

post@steinsentralen.no

32223800

E – post:

Telefon:

Organisasjons navn & adresse: Steinsentralen AS, Nøsteveien 67, 3413 Lier

Systemer for vurdering og verifisering: Attestation 4

Testet av : CDOS India

Produkt

Granitt flis – Absolute black

Bruk : Innendørs og utendørs bruk

Opprinnelsesland

India

Harmonised standard: EN 12057:2004 / EN 12058:2004 / EN 1469:2004 / EN 1341:2012 / EN 1342:2012 / EN 1343:2012

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Petrologisk beskrivelse	finkornet granitt	EN 12407:2007
Reaksjon på brann	Class A	Uten testing (se vedtak 96/603/EF, med endringer)
Vannabsorbering ved atmosfærisk trykk	0,011 %	EN 13755:2008
Fleksibilitetsstyrke	13,16 MPa	EN 12372:2006
Trykkfasthet	3011 (kgf/cm ²)	EN 1926:2006
Frostmotstand	Endring i gjennomsnittlig bøye/trykkfasthet etter 56 sykluser	EN 12371:2006
Termisk sjokkmotstand	Ingen ytelse bestemt	EN 14066:2006
Tilsynelatende tetthet	2.76 (g/cm ³)	EN 1936:2006
Hardhet (Mohs skala)	6.7	EN 1936:2006

Jeg erklærer herved at produktene som er nevnt ovenfor er i samsvar med de grunnleggende kravene i byggevarereglementet når de installeres i samsvar med Steinsentralens installasjonsretningslinjer.

Navn: Riya Rai Shah

Stilling: Daglig leder

Dat0: 26.01.2021