

PERGO®

KOLLEKSJON 2021



Rigid Click
VINYL PLANKS & TILES

Ekte gulv for ekte mennesker som har behov for å føle på villmarken og å leve litt på kanten. Pergo er oppfinneren av laminatgulv, og vet bedre enn de fleste hvor viktig det er med vakre, ekte gulv. Vi elsker spenningen med en ny utfordring. Det ekte er viktig for oss.

Akkurat som for kundene våre er det ekte varer som teller. Den gode følelsen av å gjøre det rette. Som å sørge for at det er interessant å komme hjem etter en lang dag på jobben. Bare et lite dytt som holder deg i live og kjennes riktig helt inn i sjelen!

[Historien vår \(3\)](#)

[Hva skiller vår vinyl fra andres \(4\)](#)

[Rigid Click vinyl \(6\)](#)

[Kolleksjoner og dimensjoner \(10\)](#)

[Sett stil på interiøret ditt \(20\)](#)

[Gjør det selv-installasjon \(28\)](#)

EMBRACE REALNESS



Ekte nordisk kvalitet å gå på

HISTORIEN VÅR

Vi er et ekte skandinavisk varemerke. Det betyr at vi er opptatt av enkelt og funksjonelt design som utstråler ekthet.

Pergo oppfant **laminatgulvet**, og utvikler dessuten noen av de beste **vinyl- og parkettgulvene**. Vi vet hvor viktig hjemmet ditt er for deg. Målet vårt er at du skal føle deg avslappet, på alle måter. Gulvene våre er utviklet for ekte mennesker som lever sine egne liv.

Vi bestreber oss på å levere kvalitet, uansett. Dette kommer til syne i produktene vi lager, og i avgjørelsene vi tar. Vi bruker råmaterialer på en ansvarlig måte, gjenvinner så mye som mulig og legger vekt på at produksjonen skal være øko-effektiv. Resultatet er bærekraftig produserte gulv som tåler det meste.

Fordi vi vet at du ikke vil være på vakt til enhver tid. Du vil ha friheten å nyte livet og gripe dagen.



Vinyl er bedre enn noen gang

HVA SKILLER VÅR VINYL FRA ANDRES

Hvis du ønsker et gulv som ser naturlig ut og som er lett å vedlikeholde, er Pergo Vinyl drømmegulvet ditt. Produktutviklingsteamet vårt setter standarden med unike design som ser naturlige ut.

“

Pergos vinylmønstre fremkaller ekte naturlig mangfold.

ITALIAN MARBLE, V3620-40136



GREY HERITAGE OAK, V3607-40037

Målet vårt er skjønnhet og variasjon. Derfor består Pergos gulvdesign av forskjellige planker med varierende mønstre. Ingenting er vel mer ekte enn **naturlig mangfold**. Men det er ikke bare utseendet som gjør at vinylen vår skiller seg ut. Vi vet at dagens moderne livsstil også er en aktiv livsstil, og derfor har vi utstyrt vinylen med en **overflate av høyeste kvalitet**. Denne beskytter gulvet ditt mot flekker og smuss. Pergo Vinyl er dessuten motstandsdyktig mot vann, tvers igjennom. Det er enkelt å

vedlikeholde og svært hygienisk. Tykkelsen på gulvet gjør det til et godt alternativ ved oppussing, siden det ikke alltid er nødvendig å fjerne det gamle gulvet. Dessuten gjør klikksystemet gulvet enkelt å legge, selv i små og trange områder. Alle produktene våre er **100 % frie for ortofalater**, og dette er med på å skape et renere innelima.

Pergo Vinyl-gulv finnes i to hovedkategorier: Rigid Click og Flex Click. Rigid Click-serien er


svært slitesterk og kan legges på undergulv med mindre ujevnheter. Flex Click-gulvene er ekstra komfortable og ideelle for jevnere overflater. Pergo Flex-gulv kan legges enten ved hjelp av klikksystem eller limes på undergulvet, hvis det er helt jevnt.

i **Vil du lære mer om Flex Click eller Flex Glue?**
Bare snu denne katalogen på hodet og les videre.
Se leggeinstruksjoner på pergo.no



SE FARGETILPASSEDE
LISTER (S. 25)

PEARL BEACH OAK, V3631-40200



Fantastisk styrke med Rigid Click

VINYL SOM VARER,
OG VARER, OG VARER

Vi i Pergo applauderer den aktive livsstilen din. I Rigid Click har vi kombinert skjønnhet med styrke. De rigide vinylgulvene våre kan lure deg; de ser ut og føles som ekte tre og stein. Detaljene er imponerende, og det samme er utvalget i struktur og farger.



Pergo Rigid Click-gulv tåler en støyt. Kjernen er **ekstra sterk** og overflatesjiktet er **ekstra motstandsdyktig**, men likevel er vinylen svært tynn. Med andre ord er Rigid Click-gulvet ditt like sterkt som deg selv.



Og enda en fordel? Pergo Rigid Click kan legges i en fei, til og med på undergulv med visse ujevnheter. Undergulvet **krever nesten ingen forberedelser**, takket være vinylens styrke og den enkle klikkmonteringen.




Rigid Click-gulv er dessuten helt vanntett når det er ferdig montert. **Vanntett klikksystem? Ja. Vannavvisende vinyl? Ja.** Så du kan lage mat eller – oi! – søle uten å bekymre deg.



Alle Rigid Click-gulvene er i Pro-kvalitet, som er det høyeste kvalitetsnivået vårt. Det betyr at det er **ekstra slitesterkt** og har **25 års garanti**. Mer informasjon om garantien finner du på pergo.no

“

En supersolid kjerne gir deg et slitesterkt gulv.



**DET ER PÅ GULVET
JEG LAGER KUNST-
VERKENE MINE, HAR
TANKEPROSESSENE
MINE, OG SER PÅ DET
JEG HAR LAGET.**

EKTHET I FØLGE
MIRA SOHLÉN, TEKSTILKUNSTNER

«Arbeidet mitt handler om å la prosessen bestemme resultatet, men også om å skape hver eneste detalj med mine egne hender. Jeg begynner prosessen på gulvet. Det er der jeg lager komposisjonene mine, der jeg tenker og ser på det jeg har laget.»

Kolleksjoner og dimensjoner

STØRRELSE OG FARGE ER FAKTISK VIKTIG

Med Pergo vinyl trenger du ikke inngå kompromisser. Farge- og teksturutvalget i Rigid Click-serien er imponerende, og du vil garantert finne stilen som passer for deg. Dessuten kan du velge mellom tre ulike plankestørrelser. Gjør det til ditt!

“
La hjemmet ditt puste med gulvplanker med perfekt størrelse.



BROWN LODGE OAK, V3631-40199

Lysefjord pro



1494 × 209 mm ± 5 mm, faset på 4 sider

Kolleksjonen Lysefjord pro er et godt valg hvis du ønsker å gi hjemmet rom til å puste. Plankene er sjenerøse og får rommet til å virke større. Teksturene og variasjonene er inspirert av naturen, og skaper et rent og ekte inntrykk.



SE FARGETILPASSEDE LISTER OG PROFIL (S.23 & 25)




Nordic White Pine
RIGID CLICK V3631-40072

Winter Pine
RIGID CLICK V3631-40204

Grey Washed Oak
RIGID CLICK V3631-40082

Light Danish Oak
RIGID CLICK V3631-40099



SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.12

SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.13

SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.6

SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.22

Beige Washed Oak
RIGID CLICK V3631-40080

Beige Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40236

Pearl Beach Oak
RIGID CLICK V3631-40200

Sand Beach Oak
RIGID CLICK V3631-40103



SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.18


SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.3

Seaside Oak
RIGID CLICK V3631-40107

Grey Cloud Pine
RIGID CLICK V3631-40074

Grey Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40237

Smoked Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40238



SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.10

Honey Creek Oak
RIGID CLICK V3631-40088

Brown Creek Oak
RIGID CLICK V3631-40090

Brown Lodge Oak
RIGID CLICK V3631-40199

Black City Oak
RIGID CLICK V3631-40091



VINYL PLANKS & TILES RIGID CLICK

BEIGE VALLEY OAK, V3631-40236

PERGO

SE FARGETILPASSEDE LISTER (S.25)

BEIGE WASHED OAK, V3631-40080

Otra pro



1251 × 189 mm ± 5 mm, faset på 4 sider

Kolleksjonen Otra pro er tiltalende og passer i ethvert rom. Det er det naturtro designet som får denne serien til å skille seg ut. Du kan nesten kjenne trefibrene og kvistene, eller hva?



Modern Grey Oak
RIGID CLICK V3607-40017

Beige Scandinavian Oak
RIGID CLICK V3607-40038

Soft Grey Oak
RIGID CLICK V3607-40036

Natural Scandinavian Oak
RIGID CLICK V3607-40039



Classic Nature Oak
RIGID CLICK V3607-40023

Modern Coffee Oak
RIGID CLICK V3607-40019

Grey Heritage Oak
RIGID CLICK V3607-40037



BEIGE SCANDINAVIAN OAK, V3607-40038

Aura pro



610 × 303 mm ± 5 mm, faset på 4 sider

Kolleksjonen Aura pro er designet for de som elsker stein. Vinylflisene ser helt ekte ut, men de er mindre skjøre enn for eksempel favorittmarmoren din. Og med flisene får du utseendet, men ikke den kalde følelsen.



OXIDIZED STONE, V3620-40235



Italian Marble
RIGID CLICK V3620-40136

Coral Stone
RIGID CLICK V3620-40232

Concrete Stone
RIGID CLICK V3620-40234

Oxidized Stone
RIGID CLICK V3620-40235



Cinnamon Stone
RIGID CLICK V3620-40233

Volcanic Stone
RIGID CLICK V3620-40231

Black Scivaro Slate
RIGID CLICK V3620-40035

ONLINE- VERKTØY VISER VEI

Kunne du tenke deg en smugttitt på drømmegulvet hjemme hos deg? Eller vil du at vi skal velge noen flotte gulvalternativer for deg? Vi hjelper deg gjerne!

BESØK FLOORLAB OG FLOORFINDER
PÅ [PERGO.NO](https://pergo.no)



Floorlab

Vil du gå et skritt videre? Med Floorlab-verktøyet på nettstedet vårt kan du se hvordan gulvet du har valgt ut vil se ut i hjemmet ditt. Gå inn og se selv!



Floorfinder

Et stort utvalg er vel og bra, men hvordan skal du klare å velge det gulvalternativet som er riktig for deg? Med verktøyet Floorfinder på nettstedet vårt kan vi hjelpe deg med den avgjørelsen ved hjelp av noen få, enkle trinn der vi tar hensyn til din personlige stil og gulvbehov.



**DANS HANDLER OM
BERØRING OG OM HVORDAN
MAN FORENES MED
ROMMET MAN ER I. MAN
MÅ VIRKELIG FØLE DET.**

EKTHET I FØLGE
WIM VANLESSEN, BALLETTDANSER

«Som kunstner kan man ikke skjule personligheten sin.
Jeg tror det samme gjelder for alt som er laget fra hjertet.
Dans handler om berøring og om hvordan man forenes
med rommet man er i. Man må virkelig føle det.»



SE FARGETILPASSET
PROFIL (S.23)

“

Løft gulvet ditt til nye høyder.

En ekte og rask finish

SETT STIL PÅ
INTERIØRET DITT

Drømmegulvet ditt fortjener den perfekte finishen. Perfeksjon ligger i detaljene, gjør det ikke? Derfor har Pergo utviklet matchende lister og profiler til alle gulvene i hele utvalget. Takket være det store utvalget med produkter kan du ta interiøret ditt til nye høyder.

Et vakkert hjem betyr ikke nødvendigvis hardt arbeid. Våre gulv og tilbehør kan monteres på et øyeblikk. Klikkskjøtene gjør Pergo-gulv enkle å montere. Låsemekanismen er feilfri. Så du trenger ikke være redd for å rulle opp ermene og gjøre jobben selv.

PERGO TILBYR

UNDERLAG

FARGETILPASSEDE PROFILER

ALUMINIUMSPROFILER

SOKKELLISTER

LEGGING & VEDLIKEHOLD

MODERN GREY OAK, V3607-40017

UNDERLAG



Comfort underlag

God lydemping.
Universalunderlag for alle rom med god støyemping.
15 m² / rull
Tykkelse: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Heat underlag

Den beste løsningen for støyreduksjon i rommet. Det egner seg for rom med direkte sollys (store vinduer) og er det beste valget for gulvvarme.

10 m² / rull
Tykkelse: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Transit underlag

Den beste støyreduksjon for tilliggende rom, ideell for andre etasje og leiligheter.

15 m² / rull
Tykkelse: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

PROFILER


FARGETILPASSEDE PROFILER

5 bruksområder med 1 profil

Fullfør Pergo-gulvet ditt på en perfekt måte. Skjær til hele profilen til den formen du ønsker med den medfølgende kniven.



FOR MER INFORMASJON OM
INSTALLASJON OG GARANTI
SE PERGO.NO



Hele profilen skal skjæres

Se fargetilpassingsmatrisen for riktig artikkelnummer på side 30.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Endeprofil

For å dekke ekspansjonsskjøten mellom etasje og f.eks. vegg, vindu eller dørstokk.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm

Ekspansjonsprofil

For å dekke ekspansjonsskjøten mellom to gulv med samme høyde.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Overgangsprofil

For å dekke ekspansjonsskjøten mellom et høyere og et lavere gulv.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Avslutningslist

For å dekke ekspansjonsskjøten mellom gulv og f.eks. teppe.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm


Trappnese

Incizo® underprofilen kreves for legging i trapp, og må bestilles separat.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



ALUMINIUMSPROFILER



Kombilist

Pergos flerfunksjonelle profil kan jevne ut høydeforskjeller for en jevn overgang til en annen gulvtype.

Egnet for høydeforskjeller på 0 – 12,3 mm.

Farge: sølv

Overflate: aluminium

PGPRSILV

1860 × 47 × 16 mm



Ekspansjonsprofil

Få en perfekt sammenføyning mellom to gulvflater. Tilgjengelig i slitestendig aluminium.

Farge: sølv

NEVREXPSILV

2000 × 32,5 × 7,5 mm



Også tilgjengelig i en variant med skruer og plugg.

NEVREXPCOMSILV

Overgangsprofil

Få en perfekt overgang på klikkgulvet til et lavere nivå. Tilgjengelig i slitestendig aluminium.

Farge: sølv

NEVRADPSILV

2000 × 31 × 8,5 mm



Også tilgjengelig i en variant med skruer og plugg.

NEVRADPCOMSILV

Endeprofil

Få en perfekt avslutning på klikkgulvet mot terskler, glassvegger o.l. Tilgjengelig i slitestendig aluminium.

Farge: sølv

NEVRENPSILV

2000 × 24 × 8,5 mm



Også tilgjengelig i en variant med skruer og plugg.

NEVRENPCOMSILV



Trappene, klikk

For legging av Pergo klikkvinyll på trapper og trinn. Lim alltid gulvpanelene for din egen sikkerhet!

Farge: sølv

PGVSTPCLICK

2000 × 29 × 15 mm



Trappene, utvendig hjørne

For legging av Pergo limvinyll på trapper og trinn.

Farge: sølv.

PGVSTPGLUE

2000 × 40 × 26 mm



Trappene, innvendig hjørne

For legging av Pergo limvinyll på trapper og trinn.

Farge: sølv.

PGVSTPINGLUE

2000 × 25 × 25 mm



SOKKELLISTER



Sokkellist, malbar

Vannbestandig, malbar sokkellist for å skjule avstanden til vegg og beskytte veggen.

Farge: hvit og malbar

Overflate: slitesterk polystyreen med vannbestandig finish

Kjerne: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Fargetilpassede lister

Fargematchet: Se fargetilpassingsmatrisen for riktig artikkelnummer på side 30.

Overflate: slite- og ripeforsterket

Kjerne: MDF

Passer for 40mm høyde. *8 rette og 8 hjørne skjøtepluggplugg inkluderet i hver pakke (6 sokkellister).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

**BARE FOR
FARGETILPAS-
SEDE LISTER**

Ønsker du et vanntett resultat?

Optimaliser ditt Rigid Click-gulv med en vanntett sluttbehandling. Fest listene med:

1

PE-SKUMSTRIPE

NEVRFOAMSTRIP15, 15 × 8 × 5 mm

Fyll opp ekspansjonsskjøtene med PE-skumstripen med klebende bakside.

2

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP (se side 30)

For et usynlig og vanntett resultat.

3

HYDROSTRIP

NEHSTRIPSK15, 15 m

Transparente strips på rull for en vanntett sluttbehandling av de fargetilpassede listene.



LEGGING & VEDLIKEHOLD

Vi har det som trengs



1

LIM

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Profesjonelt lim, spesielt utviklet for Pergos vinylgulv. Lett å fordele, garanterer rask vedheft og gir optimal styrke.

2

MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Et lim som egner seg for alle materialer og underlag. Herder raskt med svært høy styrke. Ideell til montering av sokkellister og trappeneser. Hybrid polymer. En tube rekker til ca. 15 meter sokkellist.

3

FARGET TETNINGSMIDDEL

PGKIT(-), 310 ml

For a beautiful finish between skirtings and wall. Available in 8 colours. Water based acrylic. Se fargetilpassingsmatrisen for riktig artikkelnummer på side 30. Bruk aldri direkte på et Pergo vinylgulv.

4

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP, 310 ml

For et usynlig og vannrett resultat.

5

TEIP

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Selvklebende aluminiumsteip for å forsegle sømmer mellom underlagsbaner.

6

SKJØTEPLUGGER

NEPLUG, 48 pcs

Koble enkelt sammen listene med disse pluggene. Bare for PGVSK-lister 24 hjørneplugg + 24 rette plugg.

7

PYNTEDEKSLER FOR RADIATORRØR

PGRINOX15, rustfritt stål

Innvendig diameter: 15 mm
Utvendig diameter: 54 mm
2 stk pr pakke.

PGRINOX22, rustfritt stål

Innvendig diameter: 22 mm
Utvendig diameter: 54 mm
2 stk pr pakke.

8

LIMSPARKEL

PGVA2

Sørger for perfekt limforbruk per m².

9

LEGGEVERKTØY FLEX VINYL

PGVTOOL

Utmerket verktøy for presis kapping rett og 90°. Håndbeskyttelse med trekk- og brekkstangfunksjon. Egnert for både venstre- og høyrehendte. **Bruk PGVTOOL for legging av Flex vinyl.**

10

SKJÆREKNIV

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Profesjonell kniv, perfekt for presis og stabil skjæring. Ideell til å skjære kurver og former. 5 blader er inkludert. Pakning med ekstra blader inneholder 40 stk.

11

MONTERINGSSETT RIGID VINYL

PGTOOL

Alt du trenger i én eske. Inneholder slagkloss, avstandsklosser i to størrelser (2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern. **Bruk PGTOOL for legging av rigid vinyl.**

EKSTRA AVSTANDSKLOSSER

PGSPACER, 48 stk

12

RENGJØRINGSMIDDEL FOR VINYLGULV

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Beskytter toppsjiktet. Ideell til å fjerne skitt, fettflekker og hælmerker, så vel som til daglig rengjøring.

13

REPARASJONSVOKS

PGREPAIR

Reparer fargen i skadede planker raskt og enkelt med voks i farger som dekker Pergos trepalett.

Inneholder 1 smeltekniv, 1 kamprofil, 7 voksblokker. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du blander farger, kan du gå inn på pergo.no.

14

RENGJØRINGSETT

PGCLEANINGKIT

Moppesett av høy kvalitet med ekstra langt ergonomisk håndtak og moppeholder.



Uniclic™ klikksystem

GJØR DET SELV-INSTALLASJON MED UNICLIC™

ØNSKER DU Å LEGGE GULVET SELV?

Da har du noe å glede deg til! Gulvet ditt er bare et klikk unna. **Velg metoden som passer best for deg så veileder vi deg gjennom hele prosessen.**



Trenger du mer informasjon om gulvlegging eller undergulvforberedelser?
Se leggeanvisningene og steg-for-steg-videoen! **Skann koden eller se pergo.no**



PERGO RIGID VINYL

- 1 Overlegent beskyttende topplag for ripe-, flekk- og slitasjemotstand – ekstra matt for autentisk look
- 2 Fintrykt vinyl-mønsterlag
- 3 Fleksibelt vinylag for lydemping, samt en myk, varm og komfortabel følelse
- 4 Rigid komposittkjerne gjør at det kan legges på undergulv med uregelmessigheter. To stive lag forsterket av glassfiber forhindrer at gulvet slår seg.



ENKEL INSTALLASJON Uniclic®-systemet gjør gulvleggingen rask og enkel. Bare klikk plankene på plass ved hjelp av én av de to metodene, så er du ferdig på en-to-tre.



SLITASJEBESKYTTELSE Overflaten til Pergo Vinyl har en overflate med flere beskyttende lag. Det beskyttende topplaget gir motstand mot riper, flekker og slitasje, samt enkelt vedlikehold.



SLAGFASTHET Pergos vinyloverflate er bygd opp av flere sjikt. I kombinasjon med det kompakte kjernematerialet gir dette gulvet høy slagfasthet og lav mottakelighet for varige merker – og beskytter det dermed mot mulige skader.



LYDDEMPING Det myke vinylgulvet reduserer trinnyl og gir en stille og komfortabel gåopplevelse.



KONTORSTOLHJUL Flersjiktsoppbygningen til Pergo-vinylen er, i kombinasjon med egenskapene til kjernematerialet, utviklet for å tåle påkjenningene fra kontorstoler. Bruk stolhjul for harde gulv. I typiske kontormiljøer brukes beskyttende plate på gulvet.



BRANNBESTANDIGHET Pergos vinylgulv har en naturlig høy brannbestandighet. De er utviklet spesielt for å oppfylle alle europeiske krav til gulv som skal legges i rømningsveier og forsamlingslokaler.



VANNBESTANDIGHET Vårt fuktbestandighetssystem kombinerer kjernens gode egenskaper med en sterk og tett klikkfuge. Dette gir Pergos vinylgulv noen av de beste fuktegenskapene på markedet.



HYGIENISK Et Pergo vinylgulv gir bedre hygiene og gjør det lettere å holde hjemmet rent. Den forseglede overflaten hindrer bakterievekst og bidrar til redusert behov for kjemiske rengjøringsmidler.



ENKELT VEDLIKEHOLD Pergos beskyttende sjikt er motstandsdyktig overfor skitt, noe som gir redusert vedlikehold og enkel rengjøring. Den solide og sikre klikkfuge-designen bidrar også til å hindre at skitt trenger ned i fugene.



Produktbilder kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan når som helst bli endret uten varsel.
Contents © 2020 by Unilin bv – Division Flooring. Med enerett. Innholdet i denne brosjyren må ikke reproduseres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Farge-tilpassingsmatrise



5-I-1 PROFIL
8 x 45 MM
PGVINCP(-)



SOKKELLIST
12 x 58 MM
PGVSK(-)



FUGEMASSE
310 ML
PGKIT(-)

DEKOR	ART. NR.	5-I-1 PROFIL 8 x 45 MM PGVINCP(-)	SOKKELLIST 12 x 58 MM PGVSK(-)	FUGEMASSE 310 ML PGKIT(-)
Nordic White Pine	V3631-40072	40072	40072	03
Grey Cloud Pine	V3631-40074	40074	40074	04
Beige Washed Oak	V3631-40080	40080	40080	03
Grey Washed Oak	V3631-40082	40082	40082	03
Honey Creek Oak	V3631-40088	40088	40088	08
Brown Creek Oak	V3631-40090	40090	40090	01
Black City Oak	V3631-40091	40091	40091	04
Light Danish Oak	V3631-40099	40099	40099	05
Sand Beach Oak	V3631-40103	40103	40103	02
Seaside Oak	V3631-40107	40107	40107	02
Brown Lodge Oak	V3631-40199	40199	40199	02
Pearl Beach Oak	V3631-40200	40200	40200	02
Winter Pine	V3631-40204	40204	40204	01
Beige Valley Oak	V3631-40236	40236	40236	04
Grey Valley Oak	V3631-40237	40237	40237	01
Smoked Valley Oak	V3631-40238	40238	40238	02
Modern Grey Oak	V3607-40017	40017	40017	02
Modern Coffee Oak	V3607-40019	40019	40019	02
Classic Nature Oak	V3607-40023	40023	40023	08
Soft Grey Oak	V3607-40036	40036	40036	04
Grey Heritage Oak	V3607-40037	40037	40037	02
Beige Scandinavian Oak	V3607-40038	40038	40038	01
Natural Scandinavian Oak	V3607-40039	40039	40039	02
Black Scivaro Slate	V3620-40035	40035	40035	02
Italian Marble	V3620-40136	40136	40136	01
Volcanic Stone	V3620-40231	40231	40231	02
Coral Stone	V3620-40232	40232	40232	02
Cinnamon Stone	V3620-40233	40233	40233	-
Concrete Stone	V3620-40234	40234	40234	02
Oxidized Stone	V3620-40235	40235	40235	01

Generell produktinformasjon

Rigid Click	LENGDE (MM)	BREDDER (MM)	TYKKELSE (MM)	PANELER/PAKKE	M ² /PAKKE	KG/PAKKE	PAKKE/PALL	M ² /PALL
Lysefjord pro	1494	209	5	6	1,873	± 16,5	52	97,421
Otra pro	1251	189	5	9	2,128	± 18,6	44	93,630
Aura pro	610	303	5	10	1,848	± 16,2	48	88,718

Egenskaper

	RIGID CLICK
Beskyttende toppsjikt mot riper, flekker og slitasje	Overlegent beskyttende topplag
Leggemetode	Uniclic™
Vannbestandig	Ja
Ortoftalat-fritt	Ja
Garanti mot vann, slitasje og delaminering (bruk i bolig)	25 år
Garanti mot vann, slitasje og delaminering (kommersiell bruk)	5 år (på forespørsel opptil 15 år)

Teknisk

	TESTMETODE/STANDARD	RIGID CLICK
Bruksklasse	ISO10582	33
Motstand mot møbelben	EN 424	Ingen skade
Mostand mot hjul på kontorstol	EN 425	Ingen skade
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Trinnlydsdemping (uten underlag)	EN 12667	0,025 m ² K/W
Trinnlydsdemping (med Pergo Comfort-underlag)	EN 12667	0,045 m ² K/W
Trinnlydsdemping (med Pergo Heat-underlag)	EN 12667	0,035 m ² K/W
Trinnlydsdemping (med Pergo Transit-underlag)		0,070 m ² K/W
Formaldehydavgassing	EN 14041	E1
Sklisikring	EN 13893	Klasse DS
Sklisikring	DIN 51130	R10
Dimensjonsstabilitet, krymping / utvidelse	ISO 23999	≤ 0,15%
Slitestykke	EN13329 annex E	≥ 2000 sykluser



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com

PERGO®

KOLLEKSJON 2021

Flex Click & Flex Glue
VINYL PLANKS & TILES

Ekte gulv for ekte mennesker som har behov for å føle på villmarken og å leve litt på kanten. Pergo er oppfinneren av laminatgulv, og vet bedre enn de fleste hvor viktig det er med vakre, ekte gulv. Vi elsker spenningen med en ny utfordring. Det ekte er viktig for oss.

Akkurat som for kundene våre er det ekte varer som teller. Den gode følelsen av å gjøre det rette. Som å sørge for at det er interessant å komme hjem etter en lang dag på jobben. Bare et lite dytt som holder deg i live og kjennes riktig helt inn i sjelen!

[Historien vår \(3\)](#)

[Hva skiller vår vinyl fra andres \(4\)](#)

[Flex Click & Flex Glue vinyl \(6\)](#)

[Kolleksjoner og dimensjoner \(8\)](#)

[Sett stil på interiøret ditt \(20\)](#)

[Gjør det selv-installasjon \(28\)](#)

EMBRACE REALNESS



SE FARGETILPASSEDE
LISTER (S.25)

Ekte nordisk kvalitet å gå på

HISTORIEN VÅR

Vi er et ekte skandinavisk varemerke. Det betyr at vi er opptatt av enkelt og funksjonelt design som utstråler ekthet.

Pergo oppfant **laminatgulvet**, og utvikler dessuten noen av de beste **vinyl- og parkettgulvene**. Vi vet hvor viktig hjemmet ditt er for deg. Målet vårt er at du skal føle deg avslappet, på alle måter. Gulvene våre er utviklet for ekte mennesker som lever sine egne liv.

Vi bestreber oss på å levere kvalitet, uansett. Dette kommer til syne i produktene vi lager, og i avgjørelsene vi tar. Vi bruker råmaterialer på en ansvarlig måte, gjenvinner så mye som mulig og legger vekt på at produksjonen skal være øko-effektiv. Resultatet er bærekraftig produserte gulv som tåler det meste.

Fordi vi vet at du ikke vil være på vakt til enhver tid. Du vil ha friheten å nyte livet og gripe dagen.



Vinyl er bedre enn noen gang

HVA SKILLER VÅR VINYL FRA ANDRES

Hvis du ønsker et gulv som ser naturlig ut og som er lett å vedlikeholde, er Pergo Vinyl drømmegulvet ditt. Produktutviklingsteamet vårt setter standarden med unike design som ser naturlige ut.

“
Pergos vinylmønstre fremkaller ekte naturlig mangfold.



BRITISH OAK, V3131-40098



LIGHT CONCRETE, V3120-40049

Målet vårt er skjønnhet og variasjon. Derfor består Pergos gulvdesign av forskjellige planker med varierende mønstre. Ingenting er vel mer ekte enn **naturlig mangfold**. Men det er ikke bare utseendet som gjør at vinylen vår skiller seg ut. Vi vet at dagens moderne livsstil også er en aktiv livsstil, og derfor har vi utstyrt vinylen med en **overflate av høyeste kvalitet**. Denne beskytter gulvet ditt mot flekker og smuss. Pergo Vinyl er dessuten motstandsdyktig mot vann, tvers igjennom. Det er enkelt å

vedlikeholde og svært hygienisk. Tykkelsen på gulvet gjør det til et godt alternativ ved oppussing, siden det ikke alltid er nødvendig å fjerne det gamle gulvet. Dessuten gjør klikksystemet gulvet enkelt å legge, selv i små og trange områder. Alle produktene våre er **100 % frie for ortofalater**, og dette er med på å skape et renere innneklima.

Pergo Vinyl-gulv finnes i to hovedkategorier: Rigid Click og Flex Click. Rigid Click-serien er

svært slitesterk og kan legges på undergulv med mindre ujevnheter. Flex Click-gulvene er ekstra komfortable og ideelle for jevnere overflater. Pergo Flex-gulv kan legges enten ved hjelp av klikksystem eller limes på undergulvet, hvis det er helt jevnt.

i **Vil du lære mer om Rigid Click?**
Bare snu denne katalogen på hodet og les videre. Se leggeinstruksjoner på pergo.no.





OXIDIZED METAL CONCRETE, V3120-40045

Fantastisk komfort med Flex Vinyl

FLEKSIBLE GULV SOM ER PENE Å HVILE ØYNENE PÅ

Med Flex Click og Flex Glue, har Pergo utviklet en gulvserie som er myk å berøre, stille og vakker. Designene ser akkurat ut som tre eller betong, så du får din daglige dose virkelighet.



“
Din daglige dose virkelighet.



Du trenger ikke å liste deg forsiktig på et Flex Click og Flex Glue-gulv. Gulvet er forseglet med **spesiell teknologi** og har god bestandighet mot flekker og smuss.



Venting er oppskrytt, ikke sant? Flex Click-gulv er lette å nyte, takket være den **enkle installasjonen**. Minimale forberedelser, vinyl som lett kan skjæres til med en tapetkniv, og et vakkert resultat.



Flex Click og Flex Glue-gulvet er **tynt og ekstremt komfortabelt**. Det føles ikke kaldt eller hardt, og det er en fryd å gå på. Det fleksible gulvet **absorberer lyd** og demper selv de hardeste skrittene.



Flex Click har **utmerket formstabilitet** når det installeres i kombinasjon med Heat underlag, og er dermed velegnet i området med varierende temperaturer. Flex Glue er den **mest stabile** varianten, og vil ikke utvide seg eller krympe da det limes.



Flex Click er tilgjengelig i to kvalitetsklasser: Premium og Optimum. Flex Glue er bare tilgjengelig i Optimum. Premium-gulvene har **20-års garanti**, mens Optimum-gulvene er **ekstra slitesterke** og har **25-års garanti**.

Kolleksjoner og dimensjoner

KOMFORT HAR INGEN STØRRELSE

Pergo vinyl tilbyr virkelig uendelig mange muligheter. Flex Click er et bredt utvalg med vinylplanker og -fliser i forskjellige størrelser og utforminger. Hver sin smak, sant?

“

Tidløshet er det vi streber etter i våre design.



NORDIC WHITE PINE, V3131-40072



To kvalitetsklasser

1. OPTIMUM ●

Ekstra varige gulv for kommersiell bruk

- Klasse 33
- Beskyttende topplag med ripe-, flekk- og slitasjemotstand
- 25 års garanti

2. PREMIUM ●

Varige gulv for privat bruk

- Klasse 32
- Beskyttende topplag med ripe-, flekk- og slitasjemotstand
- 20 års garanti



SEASIDE OAK, V3231-40107

Modern plank



Click: 1510 x 210 mm \pm 4,5 mm, faset på 4 sider
PerfectFold™ V klikksystem



Glue: 1515 x 217 mm \pm 2,5 mm, faset på 4 sider

Modern-plankene er brede og lange og ser ekstra luksuriøse ut. I våre øyne er komfort først og fremst romslighet. Og denne følelsen får du med planketypen Modern.



SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.8

Nordic White Pine

FLEX CLICK ● V2131-40072
FLEX CLICK ● V3131-40072
FLEX GLUE ● V3231-40072

Winter Pine

FLEX CLICK ● V2131-40204
FLEX CLICK ● V3131-40204
FLEX GLUE ● V3231-40204

Grey Washed Oak

FLEX CLICK ● V2131-40082
FLEX CLICK ● V3131-40082
FLEX GLUE ● V3231-40082

Pearl Beach Oak

FLEX CLICK ● V2131-40200
FLEX CLICK ● V3131-40200
FLEX GLUE ● V3231-40200



SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.10

SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.18

Seaside Oak

FLEX CLICK ● V2131-40107
FLEX CLICK ● V3131-40107
FLEX GLUE ● V3231-40107

Grey River Oak

FLEX CLICK ● V2131-40084
FLEX CLICK ● V3131-40084
FLEX GLUE ● V3231-40084

Grey Pebble Oak

FLEX CLICK ● V2131-40201
FLEX CLICK ● V3131-40201
FLEX GLUE ● V3231-40201

Light Washed Oak

FLEX CLICK ● V2131-40079
FLEX CLICK ● V3131-40079
FLEX GLUE ● V3231-40079



SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.12

SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.2

Light Danish Oak

FLEX CLICK ● V2131-40099
FLEX CLICK ● V3131-40099
FLEX GLUE ● V3231-40099

Light Village Oak

FLEX CLICK ● V2131-40095
FLEX CLICK ● V3131-40095
FLEX GLUE ● V3231-40095

Beige Washed Oak

FLEX CLICK ● V2131-40080
FLEX CLICK ● V3131-40080
FLEX GLUE ● V3231-40080

Sand Beach Oak

FLEX CLICK ● V2131-40103
FLEX CLICK ● V3131-40103
FLEX GLUE ● V3231-40103



SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.5

Light Highland Oak

FLEX CLICK ● V2131-40100
FLEX CLICK ● V3131-40100
FLEX GLUE ● V3231-40100

Natural Village Oak


FLEX CLICK ● V2131-40096
FLEX CLICK ● V3131-40096
FLEX GLUE ● V3231-40096

British Oak

FLEX CLICK ● V2131-40098
FLEX CLICK ● V3131-40098
FLEX GLUE ● V3231-40098

Natural Highland Oak

FLEX CLICK ● V2131-40101
FLEX CLICK ● V3131-40101
FLEX GLUE ● V3231-40101



Dark Highland Oak

FLEX CLICK ● V2131-40102
FLEX CLICK ● V3131-40102
FLEX GLUE ● V3231-40102

Dark River Oak

FLEX CLICK ● V2131-40086
FLEX CLICK ● V3131-40086
FLEX GLUE ● V3231-40086

Brown Lodge Oak

FLEX CLICK ● V2131-40199
FLEX CLICK ● V3131-40199
FLEX GLUE ● V3231-40199

Black City Oak

FLEX CLICK ● V2131-40091
FLEX CLICK ● V3131-40091
FLEX GLUE ● V3231-40091





Classic plank



Click: 1251 × 187 mm ± 4,5 mm, faset på 4 sider
PerfectFold™ V klikksystem



Glue: 1256 × 194 mm ± 2,5 mm, faset på 4 sider

Classic-planken er et tidløst alternativ og passer inn i ethvert rom eller interiør. Designet er inspirert av naturen og gir en følelse av ekthet. Utvalget spenner fra nedtonet eleganse til intense og grovkornede varianter.



Light Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40163
FLEX CLICK ● V3107-40163
FLEX GLUE ● V3201-40163

Nordic White Oak

FLEX CLICK ● V2107-40020
FLEX CLICK ● V3107-40020
FLEX GLUE ● V3201-40020

Modern Grey Oak

FLEX CLICK ● V2107-40017
FLEX CLICK ● V3107-40017
FLEX GLUE ● V3201-40017

Soft Grey Oak

FLEX CLICK ● V2107-40036
FLEX CLICK ● V3107-40036
FLEX GLUE ● V3201-40036

SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.20



Greige Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40161
FLEX CLICK ● V3107-40161
FLEX GLUE ● V3201-40161

Light Grey Chalet Pine

FLEX CLICK ● V2107-40054
FLEX CLICK ● V3107-40054
FLEX GLUE ● V3201-40054


Grey Gentle Oak

FLEX CLICK ● V2107-40164
FLEX CLICK ● V3107-40164
FLEX GLUE ● V3201-40164

Grey Chalet Pine

FLEX CLICK ● V2107-40055
FLEX CLICK ● V3107-40055
FLEX GLUE ● V3201-40055

SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.14



Warm Grey Mansion Oak

FLEX CLICK ● V2107-40015
FLEX CLICK ● V3107-40015
FLEX GLUE ● V3201-40015

Grey Heritage Oak

FLEX CLICK ● V2107-40037
FLEX CLICK ● V3107-40037
FLEX GLUE ● V3201-40037

Modern Nature Oak


FLEX CLICK ● V2107-40018
FLEX CLICK ● V3107-40018
FLEX GLUE ● V3201-40018

Classic Nature Oak

FLEX CLICK ● V2107-40023
FLEX CLICK ● V3107-40023
FLEX GLUE ● V3201-40023

SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.22

SE DEKOR I INTERIØR PÅ S.9



Ecru Mansion Oak

FLEX CLICK ● V2107-40013
FLEX CLICK ● V3107-40013
FLEX GLUE ● V3201-40013

Light Nature Oak

FLEX CLICK ● V2107-40021
FLEX CLICK ● V3107-40021
FLEX GLUE ● V3201-40021

Brown Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40162
FLEX CLICK ● V3107-40162
FLEX GLUE ● V3201-40162

Modern Coffee Oak

FLEX CLICK ● V2107-40019
FLEX CLICK ● V3107-40019
FLEX GLUE ● V3201-40019

Tile



Click: 1300 × 320 mm ± 4,5 mm, faset på 4 sider
PerfectFold™ V klikksystem



Glue: 1305 × 327 mm ± 2,5 mm, faset på 4 sider

Tile-kolleksjonen kjennetegnes først og fremst av taktilitet. V-fasene skaper et autentisk inntrykk, mens versjonen med smalere skjøter fremstår som glatt og minimalistisk.




- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Light Concrete | Warm Grey Concrete | Dark Grey Concrete | Oxidized Metal Concrete |
| FLEX CLICK ● V2120-40049 | FLEX CLICK ● V2120-40050 | FLEX CLICK ● V2120-40051 | FLEX CLICK ● V2120-40045 |
| FLEX CLICK ● V3120-40049 | FLEX CLICK ● V3120-40050 | FLEX CLICK ● V3120-40051 | FLEX CLICK ● V3120-40045 |
| FLEX GLUE ● V3218-40049 | FLEX GLUE ● V3218-40050 | FLEX GLUE ● V3218-40051 | FLEX GLUE ● V3218-40045 |




- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Cream Travertin | Light Grey Travertin | Grey Scivaro Slate | Black Scivaro Slate |
| FLEX CLICK ● V2120-40046 | FLEX CLICK ● V2120-40047 | FLEX CLICK ● V2120-40034 | FLEX CLICK ● V2120-40035 |
| FLEX CLICK ● V3120-40046 | FLEX CLICK ● V3120-40047 | FLEX CLICK ● V3120-40034 | FLEX CLICK ● V3120-40035 |
| FLEX GLUE ● V3218-40046 | FLEX GLUE ● V3218-40047 | FLEX GLUE ● V3218-40034 | FLEX GLUE ● V3218-40035 |



ITALIAN MARBLE, V3120-40136



- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Grey Modern Mineral | Black Modern Mineral |
| FLEX CLICK ● V2120-40142 | FLEX CLICK ● V2120-40143 |
| FLEX CLICK ● V3120-40142 | FLEX CLICK ● V3120-40143 |
| FLEX GLUE ● V3218-40142 | FLEX GLUE ● V3218-40143 |



- | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Italian Marble* | Grey Soft Concrete* | Greige Soft Concrete* |
| FLEX CLICK ● V2120-40136 | FLEX CLICK ● V2120-40139 | FLEX CLICK ● V2120-40144 |
| FLEX CLICK ● V3120-40136 | FLEX CLICK ● V3120-40139 | FLEX CLICK ● V3120-40144 |
| FLEX GLUE ● V3218-40136 | FLEX GLUE ● V3218-40139 | FLEX GLUE ● V3218-40144 |



Fliser på veggen

Hvem har sagt at fliser bare hører hjemme på gulvet? Flisutvalget vårt er også velegnet til å lime på veggen. Hva med å velge fliser som ligner på marmor på kjøkkenet eller badet, for eksempel? Resultatet blir ganske så enestående.

SE PERGO.NO FOR MER INFORMASJON OM LEGGING, SAMT LEGGEINSTRUKSJONER.



ONLINE- VERKTØY VISER VEI

Kunne du tenke deg en smugttitt på drømmegulvet hjemme hos deg? Eller vil du at vi skal velge noen flotte gulvalternativer for deg? Vi hjelper deg gjerne!

BESØK FLOORLAB OG FLOORFINDER PÅ [PERGO.NO](https://pergo.no)



Floorlab

Vil du gå et skritt videre? Med Floorlab-verktøyet på nettstedet vårt kan du se hvordan gulvet du har valgt ut vil se ut i hjemmet ditt. Gå inn og se selv!



Floorfinder

Et stort utvalg er vel og bra, men hvordan skal du klare å velge det gulvalternativet som er riktig for deg? Med verktøyet Floorfinder på nettstedet vårt kan vi hjelpe deg med den avgjørelsen ved hjelp av noen få, enkle trinn der vi tar hensyn til din personlige stil og gulvbehov.



“

Løft gulvet ditt til nye høyder.

En ekte og rask finish

SETT STIL PÅ
INTERIØRET DITT

Drømmegulvet ditt fortjener den perfekte finishen. Perfeksjon ligger i detaljene, gjør det ikke? Derfor har Pergo utviklet matchende lister og profiler til alle gulvene i hele utvalget. Takket være det store utvalget med produkter kan du ta interiøret ditt til nye høyder.

Et vakkert hjem betyr ikke nødvendigvis hardt arbeid. Våre gulv og tilbehør kan monteres på et øyeblikk. Klikkskjøtene gjør Pergo-gulv enkle å montere. Låsemekanismen er feilfri. Så du trenger ikke være redd for å rulle opp ermene og gjøre jobben selv.

PERGO TILBYR

UNDERLAG

FARGETILPASSEDE PROFILER

ALUMINIUMSPROFILER

SOKKELLISTER

LEGGING & VEDLIKEHOLD

SE FARGETILPASSEDE
LISTER (S.25)

SOFT GREY OAK, V3107-40036

UNDERLAG



Comfort underlag

God lydemping.
Universalunderlag for alle rom med god støyemping.
15 m² / rull
Tykkelse: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Heat underlag

Den beste løsningen for støyreduksjon i rommet. Det egner seg for rom med direkte sollys (store vinduer) og er det beste valget for gulvvarme.

10 m² / rull
Tykkelse: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Transit underlag

Den beste støyreduksjon for tilliggende rom, ideell for andre etasje og leiligheter.

15 m² / rull
Tykkelse: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

PROFILER


FARGETILPASSEDE PROFILER

5 bruksområder med 1 profil

Fullfør Pergo-gulvet ditt på en perfekt måte. Skjær til hele profilen til den formen du ønsker med den medfølgende kniven.



FOR MER INFORMASJON OM
INSTALLASJON OG GARANTI
SE PERGO.NO



Hele profilen skal skjæres

Se fargetilpassingsmatrisen for riktig artikkelnummer på side 30.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Endeprofil


For å dekke ekspansjonsskjøten mellom gulv og f.eks. vegg, vindu eller dørstokk.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm

Ekspansjonsprofil

For å dekke ekspansjonsskjøten mellom to gulv med samme høyde.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Overgangsprofil

For å dekke ekspansjonsskjøten mellom et høyere og et lavere gulv.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Avslutningslist

For å dekke ekspansjonsskjøten mellom gulv og f.eks. teppe.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

Trappnese


Incizo® underprofilen kreves for legging i trapp, og må bestilles separat.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



WARM GREY MANSION OAK, V3107-40015

ALUMINIUMSPROFILER



Kombilist

Pergos flerfunksjonelle profil kan jevne ut høydeforskjeller for en jevn overgang til en annen gulvtype.

Egnet for høydeforskjeller på 0 – 12,3 mm.

Farge: sølv

Overflate: aluminium

PGPRSILV

1860 × 47 × 16 mm



Ekspansjonsprofil

Få en perfekt sammenføyning mellom to gulvflater. Tilgjengelig i slitestendig aluminium.

Farge: sølv

NEVREXPSILV

2000 × 32,5 × 7,5 mm



Også tilgjengelig i en variant med skruer og plugg.

NEVREXPCOMSILV

Overgangsprofil

Få en perfekt overgang på klikkgulvet til et lavere nivå. Tilgjengelig i slitestendig aluminium.

Farge: sølv

NEVRADPSILV

2000 × 31 × 8,5 mm



Også tilgjengelig i en variant med skruer og plugg.

NEVRADPCOMSILV

Endeprofil

Få en perfekt avslutning på klikkgulvet mot terskler, glassvegger o.l. Tilgjengelig i slitestendig aluminium.

Farge: sølv

NEVRENPSILV

2000 × 24 × 8,5 mm



Også tilgjengelig i en variant med skruer og plugg.

NEVRENPCOMSILV



Trappene, klikk

For legging av Pergo klikkvinyll på trapper og trinn. Lim alltid gulvpanelene for din egen sikkerhet!

Farge: sølv

PGVSTPCLICK

2000 × 29 × 15 mm



Trappene, utvendig hjørne

For legging av Pergo limvinyll på trapper og trinn.

Farge: sølv.

PGVSTPGLUE

2000 × 40 × 26 mm



Trappene, innvendig hjørne

For legging av Pergo limvinyll på trapper og trinn.

Farge: sølv.

PGVSTPINGLUE

2000 × 25 × 25 mm



SOKKELLISTER



Sokkellist, malbar

Vannbestandig, malbar sokkellist for å skjule avstanden til vegg og beskytte veggen.

Farge: hvit og malbar

Overflate: slitesterk polystyreen med vannbestandig finish

Kjerne: PVC

NEVSKRPAINA, 2000 × 12 × 58 mm

Fargetilpassede lister

Fargematchet: Se fargetilpassingsmatrisen for riktig artikkelnummer på side 30.

Overflate: slit- og ripeforsterket

Kjerne: MDF

Passer for 40mm høyde. *8 rette og 8 hjørne

skjøtepluggplugg inkluderert i hver pakke (6 sokkellister).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

**BARE FOR
FARGETILPAS-
SEDE LISTER**

Ønsker du en ekstra vanntett beskyttelse?

Fest listene med:

1

HYDROSTRIP

NEHSTRIPSK15, 15 m

Transparente strips på rull for en vanntett sluttbehandling av de fargetilpassede listene.



LEGGING & VEDLIKEHOLD

Vi har det som trengs



1

LIM

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Profesjonelt lim, spesielt utviklet for Pergos vinylgulv. Lett å fordele, garanterer rask vedheft og gir optimal styrke.

2

MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Et lim som egner seg for alle materialer og underlag. Herder raskt med svært høy styrke. Ideell til montering av sokkellister og trappeneser. Hybrid polymer. En tube rekker til ca. 15 meter sokkellist.

3

FARGET TETNINGSMIDDEL

PGKIT(-), 310 ml

For a beautiful finish between skirtings and wall. Available in 8 colours. Water based acrylic. Se fargetilpassingsmatrisen for riktig artikkelnummer på side 30. Bruk aldri direkte på et Pergo vinylgulv.

4

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP, 310 ml

For et usynlig og vannrett resultat.

5

TEIP

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Selvklebende aluminiumsteip for å forsegle sømmer mellom underlagsbaner.

6

SKJØTEPLUGGER

NEPLUG, 48 pcs

Koble enkelt sammen listene med disse pluggene. Bare for PGVSK-lister 24 hjørneplugg + 24 rette plugg.

7

PYNTEDEKSLER FOR RADIATORRØR

PGRINOX15, rustfritt stål

Innvendig diameter: 15 mm
Utvendig diameter: 54 mm
2 stk pr pakke.

PGRINOX22, rustfritt stål

Innvendig diameter: 22 mm
Utvendig diameter: 54 mm
2 stk pr pakke.

8

LIMSPARKEL

PGVA2

Sørger for perfekt limforbruk per m².

9

LEGGEVERKTØY FLEX VINYL

PGVTOOL

Utmerket verktøy for presis kapping rett og 90°. Håndbeskyttelse med trekk- og brekkstangfunksjon. Egnert for både venstre- og høyrehendte. **Bruk PGVTOOL for legging av Flex vinyl.**

10

SKJÆREKNIV

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Profesjonell kniv, perfekt for presis og stabil skjæring. Ideell til å skjære kurver og former. 5 blader er inkludert. Pakning med ekstra blader inneholder 40 stk.

11

MONTERINGSSETT RIGID VINYL

PGTOOL

Alt du trenger i én eske. Inneholder slagkloss, avstandsklosser i to størrelser (2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern. **Bruk PGTOOL for legging av rigid vinyl.**

EKSTRA AVSTANDSKLOSSER

PGSPACER, 48 stk

12

RENGJØRINGSMIDDEL FOR VINYLGULV

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Beskytter toppsjiktet. Ideell til å fjerne skitt, fettflekker og hælmerker, så vel som til daglig rengjøring.

13

REPARASJONSVOKS

PGREPAIR

Reparerer fargen i skadede planker raskt og enkelt med voks i farger som dekker Pergos trepalett.

Inneholder 1 smeltekniv, 1 kamprofil, 7 voksblokker. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du blander farger, kan du gå inn på pergo.no.

14

RENGJØRINGSETT

PGCLEANINGKIT

Moppesett av høy kvalitet med ekstra langt ergonomisk håndtak og moppeholder.

PerfectFold™ V klikksystem

GJØR DET SELV-INSTALLASJON

ØNSKER DU Å LEGGE GULVET SELV?

Da har du noe å glede deg til! Gulvet ditt er bare et klikk unna. **Velg metoden som passer best for deg så veileder vi deg gjennom hele prosessen.**



Trenger du mer informasjon om gulvlegging eller undergulvforberedelser?
Se leggeanvisningene og steg-for-steg-videoen! **Skann koden eller se pergo.no**



PERGO VINYL

- 1 Overlegent beskyttende topplag for ripe-, flekk- og slitasjemotstand – ekstra matt for autentisk look
- 2 Fintrykt vinyl-mønsterlag
- 3 Meget slagfast vinylkerne
- 4 Ekstra stabiliserende lag med glasfiber
- 5 Meget slagfast vinylbagside



ENKEL INSTALLASJON PerfectFold™ V-systemet gjør gulvleggingen rask og enkel. Bare klikk plankene på plass ved hjelp av én av de tre metodene, så er du ferdig på en-to-tre.



SLITASJEBESKYTTELSE Overflaten til Pergo Vinyl har en overflate med flere beskyttende lag. Det beskyttende topplaget gir motstand mot riper, flekker og slitasje, samt enkelt vedlikehold.



SLAGFASTHET Pergos vinyloverflate er bygd opp av flere sjikt. I kombinasjon med det kompakte kjernematerialet gir dette gulvet høy slagfasthet og lav mottakelighet for varige merker – og beskytter det dermed mot mulige skader.



LYDDEMPING Det myke vinylgulvet reduserer trinnyl og gir en stille og komfortabel gåopplevelse.



KONTORSTOLHJUL Flersjiktoppbygningen til Pergo-vinylen er, i kombinasjon med egenskapene til kjernematerialet, utviklet for å tåle påkjenninger fra kontorstoler. Bruk stolhjul for harde gulv. I typiske kontormiljøer brukes beskyttende plate på gulvet.



BRANNBESTANDIGHET Pergos vinylgulv har en naturlig høy brannbestandighet. De er utviklet spesielt for å oppfylle alle europeiske krav til gulv som skal legges i rømningsveier og forsamlingslokaler.



VANNBESTANDIGHET Vårt fuktbestandighetssystem kombinerer kjernens gode egenskaper med en sterk og tett klikkfuge. Dette gir Pergos vinylgulv noen av de beste fukttegenskapene på markedet.



HYGIENISK Et Pergo vinylgulv gir bedre hygiene og gjør det lettere å holde hjemmet rent. Den forseglede overflaten hindrer bakterievekst og bidrar til redusert behov for kjemiske rengjøringsmidler.



ENKELT VEDLIKEHOLD Pergos beskyttende sjikt er motstandsdyktig overfor skitt, noe som gir redusert vedlikehold og enkel rengjøring. Den solide og sikre klikkfuge-designen bidrar også til å hindre at skitt trenger ned i fugene.



Produktbilder kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan når som helst bli endret uten varsel.
Contents © 2020 by Unilin bv – Division Flooring. Med enerett. Innholdet i denne brosjyren må ikke reproduceres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Farge-tilpassings-matrise



DEKOR	PREMIUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX GLUE	5-I-1 PROFIL 8 × 45 MM PGVINCP(-)	SOKKELLIST 12 × 58 MM PGVSK(-)	FUGEMASSE 310 ML PGKIT(-)
Ecru Mansion Oak	V2107-40013	V3107-40013	V3201-40013	40013	40013	03
Warm Grey Mansion Oak	V2107-40015	V3107-40015	V3201-40015	40015	40015	04
Modern Grey Oak	V2107-40017	V3107-40017	V3201-40017	40017	40017	03
Modern Nature Oak	V2107-40018	V3107-40018	V3201-40018	40018	40018	03
Modern Coffee Oak	V2107-40019	V3107-40019	V3201-40019	40019	40019	08
Nordic White Oak	V2107-40020	V3107-40020	V3201-40020	40020	40020	01
Light Nature Oak	V2107-40021	V3107-40021	V3201-40021	40021	40021	04
Classic Nature Oak	V2107-40023	V3107-40023	V3201-40023	40023	40023	05
Soft Grey Oak	V2107-40036	V3107-40036	V3201-40036	40036	40036	02
Grey Heritage Oak	V2107-40037	V3107-40037	V3201-40037	40037	40037	02
Light Grey Chalet Pine	V2107-40054	V3107-40054	V3201-40054	40054	40054	02
Grey Chalet Pine	V2107-40055	V3107-40055	V3201-40055	40055	40055	02
Greige Mountain Oak	V2107-40161	V3107-40161	V3201-40161	40161	40161	01
Brown Mountain Oak	V2107-40162	V3107-40162	V3201-40162	40162	40162	04
Light Mountain Oak	V2107-40163	V3107-40163	V3201-40163	40163	40163	01
Grey Gentle Oak	V2107-40164	V3107-40164	V3201-40164	40164	40164	02
Grey Scivaro Slate	V2120-40034	V3120-40034	V3218-40034	40034	40034	02
Black Scivaro Slate	V2120-40035	V3120-40035	V3218-40035	40035	40035	02
Oxidized Metal Concrete	V2120-40045	V3120-40045	V3218-40045	40045	40045	08
Cream Travertin	V2120-40046	V3120-40046	V3218-40046	40046	40046	04
Light Grey Travertin	V2120-40047	V3120-40047	V3218-40047	40047	40047	02
Light Concrete	V2120-40049	V3120-40049	V3218-40049	40049	40049	01
Warm Grey Concrete	V2120-40050	V3120-40050	V3218-40050	40050	40050	02
Dark Grey Concrete	V2120-40051	V3120-40051	V3218-40051	40051	40051	02
Italian Marble	V2120-40136	V3120-40136	V3218-40136	40136	40136	01
Grey Soft Concrete	V2120-40139	V3120-40139	V3218-40139	40139	40139	02
Grey Modern Mineral	V2120-40142	V3120-40142	V3218-40142	40142	40142	02
Black Modern Mineral	V2120-40143	V3120-40143	V3218-40143	40143	40143	-
Greige Soft Concrete	V2120-40144	V3120-40144	V3218-40144	40144	40144	02
Nordic White Pine	V2131-40072	V3131-40072	V3231-40072	40072	40072	01
Light Washed Oak Plank	V2131-40079	V3131-40079	V3231-40079	40079	40079	01
Beige Washed Oak	V2131-40080	V3131-40080	V3231-40080	40080	40080	01
Grey Washed Oak	V2131-40082	V3131-40082	V3231-40082	40082	40082	02
Grey River Oak	V2131-40084	V3131-40084	V3231-40084	40084	40084	02
Dark River Oak	V2131-40086	V3131-40086	V3231-40086	40086	40086	02
Black City Oak	V2131-40091	V3131-40091	V3231-40091	40091	40091	08
Light Village Oak	V2131-40095	V3131-40095	V3231-40095	40095	40095	03
Natural Village Oak	V2131-40096	V3131-40096	V3231-40096	40096	40096	04
British Oak	V2131-40098	V3131-40098	V3231-40098	40098	40098	06
Light Danish Oak	V2131-40099	V3131-40099	V3231-40099	40099	40099	01
Light Highland Oak	V2131-40100	V3131-40100	V3231-40100	40100	40100	03
Natural Highland Oak	V2131-40101	V3131-40101	V3231-40101	40101	40101	04
Dark Highland Oak	V2131-40102	V3131-40102	V3231-40102	40102	40102	04
Sand Beach Oak	V2131-40103	V3131-40103	V3231-40103	40103	40103	02
Seaside Oak	V2131-40107	V3131-40107	V3231-40107	40107	40107	01
Brown Lodge Oak	V2131-40199	V3131-40199	V3231-40199	40199	40199	08
Pearl Beach Oak	V2131-40200	V3131-40200	V3231-40200	40200	40200	01
Grey Pebble Oak	V2131-40201	V3131-40201	V3231-40201	40201	40201	02
Winter Pine	V2131-40204	V3131-40204	V3231-40204	40204	40204	02

Generell produktinformasjon

Premium	LENGDE (MM)	BREDDE (MM)	TYKKELSE (MM)	PANELER/PAKKE	M ² /PAKKE	KG/PAKKE	PAKKE/PALL	M ² /PALL
CLICK								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160

Optimum	LENGDE (MM)	BREDDE (MM)	TYKKELSE (MM)	PANELER/PAKKE	M ² /PAKKE	KG/PAKKE	PAKKE/PALL	M ² /PALL
CLICK								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160
GLUE								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	± 18,0	48	173,583
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	± 18,2	52	190,058
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	± 19,1	52	199,712

Egenskaper	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Beskyttende toppsjikt mot riper, flekker og slitasje	Ja	Ja	Ja
Leggemetode	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V	Glue
Vannbestandig	Ja	Ja	Ja
Ortho-phthalate free	Ja	Ja	Ja
Garanti mot vann, slitasje og delaminering (bruk i bolig)	20 år	25 år	25 år
Garanti mot vann, slitasje og delaminering (kommersiell bruk)	På forespørsel (opptil 10 år)	På forespørsel (opptil 15 år)	På forespørsel (opptil 15 år)

Teknisk	TESTMETODE/STANDARD	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Bruksklasse	ISO10582 / EN 16511	32	33	33
Motstand mot møbelben	EN 424	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade
Mostand mot hjul på kontorstol	EN 425	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trinnlydsdemping (uten underlag)	EN 12667	0,020 m ² K/W	0,020 m ² K/W	0,015 m ² K/W
Trinnlydsdemping (med Pergo Comfort-underlag)	EN 12667	0,040 m ² K/W	0,040 m ² K/W	-
Trinnlydsdemping (med Pergo Heat-underlag)	EN 12667	0,030 m ² K/W	0,030 m ² K/W	-
Trinnlydsdemping (med Pergo Transit-underlag)	EN 12667	0,065 m ² K/W	0,065 m ² K/W	-
Formaldehydavgassing	EN 14041	E1	E1	E1
Sklisikring	EN 13893	Klasse DS	Klasse DS	Klasse DS
Sklisikring	DIN 51130	R10	R10	R10
Dimensjonsstabilitet, krymping / utvidelse	ISO 23999	< 10%	< 10%	< 10%
Slitestykke	EN13329 annex E	≥ 1200 sykluser	≥ 2000 sykluser	≥ 2000 sykluser



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com