



Livskvalitet siden 1825

## Produktets funksjoner

SAFE TOUCH JEVNT TRYKK SMART INSIDE ECO-FLOW ECO-STOP COLD-START HURTIGMONTERING



- Supertynn takdusj med sjenerøs vannstråle
- 3-funksjons hånddusj med trykknapp
- Energiklasse A
- Kald start, kun kaldt vann når hendelen står rett fremover
- Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering
- Blandebatteri med smarte funksjoner og tidløs design

## Artikkelnummer

Art.nr.  
GB41215399

EAN  
7391530084848

## Informasjon om pakking

Lengde: 714 mm | Bredde: 368 mm | Høyde: 94 mm

Vekt: 6.3 kg

Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold

Før montering skal ledningene skylles rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur maks.: 80 °C, min. 45 °C. Vi er ikke ansvarlige for feil som skyldes feilaktig montering.

## Energimerking og sertifiseringer



Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Säker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.




## Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,375
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 85
- CO2e fotavtrykk: 5,096
- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c




# Reservedeler



ExplodedView Nautic 2\_washbasin  
(Rev 1. 2021-01-21)


Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Nye Nautic		GB41639803 01
2	Dekkekåpe.		GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke		GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	4342719	GB41637393
5	Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv		GB41639567 01
6	Strålesamler	4343241	GB41630131 01
7	Strålesamler		GB41639565 01
8	Parlator/ Strålesamler		GB41639171 01
10	SoftPex-slange		GB41638721 02
12	Monteringssett		GB41639936 01
13	SoftPex-slange 300mm		GB41638720 01
14	Dusjslange Biflex	4343804	GB41636263 00
15	Hånddusj	4343121	GB41633860 33
16	Feste til hånddusj	4340714	GB41637575
18	Pushdown-ventil	4343054	GB41636575 01
19	Pluggventil for silfilter	4342653	GB41637445
20	Ettgrepsspak Care	4340418	GB41639801 01



# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Washbasin mixer, energy class A New Nautic



- 1. Max flow
- 2. Side spray
- 3. Optional aerator GB41638662 10
- 4. Optional aerator GB41638663 10

#### 1. Max flow


- Flowrate at 300 kPa:	0,074 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)

## Reservedeler

Nr.	Produkt	Art.nr.
2	Hånddusj Round	GB41639440
3	Takdusj Round	GB41639442
4	Veggstag	GB41639444
5	Glider 22 mm	GB41639445
6	Pakningssett	GB41639446
7	Forhøyning av takdusjstang	GB41639512
8	Såpehylle	GB41639513
9	Slange	GB41636266 00
12	Mengdebegrenser	GB41638965 01
13	Mengdebegrenser	GB41639485




# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

## NAUTIC SHOWER COLUMN ROUND

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS



- 1** Head shower
- 2** Hand shower
- 3** Bathtub outlet, spout GB41638759
- 4** Bathtub outlet, spout GB41638760
- 5** Hand shower outlet, spouts GB41638759, GB41638760

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,375 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	21 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	85 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	231 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)