

Nr. z-fix

1. Byggevarere type

**Cementbaseret fliseklæb**

2. Byggevarere identifikation

**mira z-fix; C2TE S1**

3. Byggevarere ns tilsigtede anvendelse

**Cementbaseret flisemørtel for montering af keramiske fliser  
indvendig og udvendig på gulv og væg**

4. Fabrikantens navn og adresse

**mira byggeprodukter a/s  
Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Danmark  
telefon: 4619 1946 • telefax: 4619 2021  
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com**

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant

**Ikke relevant**

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarere ns ydeevne (AVCP)

**System 3**

7. Notificeret Organ ´s opgave (byggevarere omfattet af en harmoniseret standard)

**Notificeringsnr. 1555  
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius  
har udført typeprøvning efter system 3 og udstedt rapport nr. 1555-CPD-007**

8. Notificeret Organ ´s opgave (byggevarere omfattet af en europæisk teknisk vurdering)

**Ikke relevant**

9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klasse E	EN 12004:2008 + A1:2012
Vedhæftningsstyrke efter:		
- tørlagring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
- vandlagring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
- varmelagring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
- frost-tø lagring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Forlænget åbningstid	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> efter 30 min.	
Standfasthed/glidning	≤ 0,5 mm	
Fleksibilitet	>2,5 og < 5 mm	

10. Ydeevnen for den byggevarere, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Gadstrup, den 24-06-2013



Kvalitetsansvarlig